



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (3 pakiety)

Nr Sprawy EZP/652/2023

Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Gdynia, grudzień 2023 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kody CPV:

a) Pakiet nr 1 – odzież robocza:

- **18100000-0** – odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki,
- **18130000-9** – specjalna odzież robocza,

b) Pakiet nr 2 – obuwie robocze:

- **18815000-5** – buty,
- **18812200-6** – buty gumowe,

c) Pakiet nr 3 – środki ochrony indywidualnej:

- **18143000-3** – akcesoria ochronne,
- **18141000-9** – rękawice robocze,
- **18142000-6** – okulary ochronne.

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Pakiety:

Pakiet nr. 1 (odzież robocza):

Lp.	Indeks	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.
1	14232	BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA WULKAN, SARA, NR KAT. 10-425, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANA Z BAWĘŁNY O GRAMATURZE 310 +/- 5 G/M2, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), NA PLECACH NAPIS - POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM:EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611 KLASA 1 A1, A2, EN ISO 11612 A1 iA2, B1, C1, F1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
2	10111	BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA WULKAN, SARA, NR KAT. 10-425, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANA Z BAWĘŁNY O GRAMATURZE 310 +/- 5 G/M2, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611 KLASA 1 A1, A2, EN ISO 11612 A1 iA2, B1, C1, F1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	15	szt.
3	10108	BLUZA ROBOCZA STANMORE CERVA, NR ART. 0301003742, ROZMIARY: 46 - 64, KOLOR NIEBIESKI, Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI, ZAPINANA NA METALOWE ZAMKI BŁYSKAWICZNE I ZATRZASKI, REGULACJA MANKIETÓW NA ZATRZASKI, REGULOWANY DÓŁ BLUZY, OBSZERNE, FUNKCJONALNE KIESZENIE, 100 % BAWĘŁNA, 272 G/M2, ZGODNA Z EN ISO 13688:2013, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	224	szt.
4	176767	BLUZA SARA SZYPER, UBRANIE LETNIE, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANE W 100 % Z BAWĘŁNY, GRAMATURA 245 +/- 5 G / M2, KOLOR NIEBIESKI Z CZARNYMI WSTAWKAMI, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, ODBLASKOWE ŁAMÓWKI, CZTERY KIESZENIE, ZAPINANA NA ZAMEK, KOŁNIERZ STÓJKA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY EN ISO 13688:2013 ORAZ POSIADAJĄCY ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	37	szt.
5	10104	CZAPKA LETNIA, COMFORT PROMO STAR Z BAWĘŁNY, Z DASZKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM (RAL 5005), Z LOGO I NAPISEM Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), GRAMATURA MATERIAŁU OK. 150 - 180 G/M2 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	160	szt.
6	171482	CZAPKA OCHRONNA, LEKKI HEŁM OCHRONNY BUMPCAP, WYKONANA W 100 % Z BAWĘŁNY, SKORUPA Z TWORZYWA ABS, WYGODNA REGULACJA W OBWODZIE DAJĄCA MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA WIELKOŚCI CZAPKI DO OBWODU GŁOWY, WYPOSAŻONA W DASZEK, Z DWOMA OTWORAMI PO BOKACH ZAPEWNIAJĄCYMI LEPSZĄ PRZEWIENNOŚĆ, ZAPEWNIĄ PODSTAWOWĄ OCHRONĘ GÓRNEJ CZĘŚCI GŁOWY PRZED UDERZENIAMI POCHODZĄCYMI OD PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ PRZEDMIOTÓW ORAZ UDERZENIAMI GŁOWĄ O PRZESZKODY, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY EN812 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	50	szt.
7	10112	CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANA, ZIMOWA, DZIANA, WYKONANA Z BAWĘŁNY ARYLOWANEJ, KOLOR CZARNY, GRAMATURA MINIMUM 100 G/M2 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	160	szt.
8	10121	KALESONY BAWĘŁNIANE, KOLOR DOWOLNY, GRAMATURA 180 G/M2, WYKONANE W 100 % Z WYSOKIEJ JAKOŚCI BAWĘŁNY, W PASIE GUMA, NOGAWKI ZAKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
9	10113	KAMIZELKA OCIEPLANA NYALA CERVA, ROZMIARY: XS - XXXXL, KOLOR NIEBIESKI, Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, ZGODNA Z NORMĄ EN ISO 13688:2013 ORAZ POSIADAJĄCA ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	90	szt.
10	160622	KAMIZELKA ODBLASKOWA, WYKONANA W 100 % Z POLIESTRU, ROZMIARY: M - XXXL, GRAMATURA 130 G/M2, KOLOR ŻÓŁTY, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) ORAZ DUŻE Z TYŁU NA PLECACH W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, ZGODNA Z PN EN 20471:2013 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	380	szt.
11	1020	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA PORTWEST C494, ODDYCHAJĄCA, SIATKOWA, ROZMIARY: S - XXXXL, KOLOR POMARAŃCZOWY, MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY: 100% POLIESTER, DZIANINA 125 G, TKANINA KONTRASTOWA: SIATKA POLIESTROWA 100 % 110 G, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY NORMĘ EN ISO 20471 CLASS 1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	15	szt.
12	176351	KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA PORTWEST C494, ODDYCHAJĄCA, SIATKOWA, ROZMIARY: S - XXXXL, KOLOR ŻÓŁTY, MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY: 100% POLIESTER, DZIANINA 125 G, TKANINA KONTRASTOWA: SIATKA POLIESTROWA 100 % 110 G, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY NORMĘ EN ISO 20471 CLASS 1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	99	szt.
13	174694	KAMIZELKA WIELOKIESZENIOWA SOMMER PLANAM Z "KLIMATYZACJĄ", ROZMIARY: M - XXXL, ZAMEK BŁYSKAWICZNY Z PRZODU, 2 KIESZENIE BOCZNE, PO LEWEJ 2 KIESZENIE NA PIERSI (EW. NA KOMÓRKĘ), PO PRAWIEJ 1 KIESZEŃ NA PIERSI, KUFERKOWE KIESZENIE Z PATKĄ I ZAPIĘCIEM NA RZEP, 4 DUŻE, BOCZNIE UMIESZCZONE KIESZENIE TOREBKOWE (Z TEGO 2 Z ZAMKIEM BŁYSKAWICZNYM), PO LEWEJ 1 KIESZEŃ WEWNĘTRZNA, WIESZAK PRZY KOŁNIERZU, MATERIAŁ WIERZCHNI: 65 % POLIESTER, 35 % BAWĘŁNA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	7	szt.
14	10106	KOMBINEZON OCHRONNY, JEDNORAZOWY, PROTEK KLEEN, ROZMIARY: L, XL, XXL, KOLOR NIEBIESKI LUB BIAŁY, WYKONANY Z POLIPROPYLENU, Z WTOPIONĄ SPECJALNĄ POWŁOKĄ POLIETYLENOWĄ, PRODUKT POSIADAJĄCY ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	74	szt.
15	168576	KOMBINEZON ROBOCZY, OCHRONNY, TYVEK CLASSIC XPERT, MODEL CHF5, DO ZDEJMOWANIA WEŁNY MINERALNEJ, JEDNOCZĘŚCIOWY, ROZMIARY: S - XXXL, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: PN-EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 (TYP 5), PN-EN 13034:2005+a1:2009 (TYP 6), POSIADAJĄCY ZNAK CE KATEGORII III LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
16	167699	KOMINIARKA TERMOAKTYWNA HI-TEC BALACLAVA II, ROZMIAR UNIWERSALNY LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	90	szt.

17	169627	KOMPLET PRZECIWDIESZCZOWY PANOPLY EN850, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANY Z POLIESTRU POWLEKANEGO POLIURETANEM, KOMPLET ZAWIERAJĄCY BLUZĘ I SPODNIĘ, WYKONANY W 100 % Z POLIESTRU POWLEKANEGO POLIURETANEM, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN ISO 13688:2013 i EN343:2003 A1:2007 (3,1*) LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	7	kpl.
18	928	KOSZULA FLANELOWA, WYKONANA W 100 % Z BAWĘŁNY, GRAMATURA MIN. 180 GR/M2, PRZEZNACZONA DO PRANIA PRZEMYSŁOWEGO – MIN. 50 CYKLI PRANIA, ZAPINANA NA TRWAŁE NIERDZEWNE NAPY, PODKRÓJ SZYI WYKOŃCZONY KOŁNIERZEM, JEDNA KIESZEŃ PIERSIOWA, DŁUGIE RĘKAWY WYKOŃCZONE MANKIETEM, DÓŁ WYKOŃCZONY OBRĘBEM, ROZMIARY: S-XXXL, PRODUKT POLSKIEGO PRODUCENTA, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY EN ISO 13688:2013, POSIADAJĄCY ZNAK CE KAT. I LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	270	szt.
19	172814	KOSZULKA HEAVY 200 ADLER, ROZMIARY S - XXL, WYKONANA W 100 % Z BAWĘŁNY SINGLE JERSEY, 200 G/M2, Z OKRĄGŁYM WYCIĘCIEM, PODWÓJNYMI SZWAMI, Z WZMACNIAJĄCYM PASKIEM NA RAMIENIU, KORPUS BEZ SZWÓW, KOLOR GRANATOWY, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	675	szt.
20	10120	KOSZULKA POLO MĘSKA Z DŁUGIM RĘKAWEM, JHK NR KAT. PORA210LS, ROZMIARY: S - XXXL, KOLOR NAVY, Z DZIANINOWYM KOŁNIERZYKIEM I PLISĄ Z 2 GUZIKAMI, Z GŁÓWKAMI W DOPASOWANYM KOLORZE, Z TAŚMĄ WZMACNIAJĄCĄ NA KARKU I ROZCIĘCIAMI PO BOKACH, WYKONANA Z 100 % Z BAWĘŁNY CZESANKOWEJ, GRAMATURA MINIMUM 210 G/M2 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	255	szt.
21	176716	KOSZULKA TERMOAKTYWNA, Z DŁUGIM RĘKAWEM, SPAIO EXTREME-PRO, ROZMIARY: M - XXL, MATERIAŁ DRYARN, SAMOGASNĄCY, NIEPALNY, SKŁAD:59% POLIAMID, 34% POLIPROPYLEN, 5% ELASTAN, 2% WŁÓKNA NASYCONY JONAMI SREBRA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	118	szt.
22	10114	KURTKA OCIEPLANA NYALA CERVA, ROZMIARY: XS – XXXXL, KOLOR NIEBIESKI, Z ELEMENTAMI ODBLASKOWYMI, NIEPRZEMAKALNA, KAPTUR CHOWANY W KOŁNIERZU, REGULACJA DOŁU ZA POMOCĄ SZNURKA, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, ZGODNA Z NORMĄ EN ISO 13688:2013 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	45	szt.
23	14005	KURTKA OCIEPLANA PANOPLAY GOTEBOG 2, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANA Z POLIESTRU TWILL POWLEKANEGO PVC, KOLOR GRANATOWY, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN ISO 13688:2013, EN 343:2019 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	97	szt.
24	10115	KURTKA OCIEPLANA PORTWEST S778, OSTRZEGAWCZA, W KOLORZE ŻÓŁTYM, ROZMIARY: S - XXXL, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), NA PLECACH NAPIS - POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE, OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: PN-EN 531:1999, PN-EN 533:2001, PN-EN 1149-5:2008, PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 471:2008 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	7	szt.
25	10116	KURTKA PRZECIWDIESZCZOWA PROS 103, ROZMIARY: 48 - 62, WYKONANA Z DZIANINY POLIESTROWEJ POWLECZONEJ POLICHLORKIEM WINYLU, KOLOR NIEBIESKI, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 343:2019 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
26	10110	KURTKA SOFTSHELL MALFINI 522 PERFORMANCE, ROZMIARY: XS - XXXL, KOLOR NIEBIESKI, ODDYCHAJĄCA MEMBRANA, MIKRO POLAR, ZAMEK BŁYSKAWICZNY Z ODWRÓCONYM SUWAKIEM Z OCHRONĄ PODBRÓDKA, ODPINANY KAPTUR, RĘKAWY REGULOWANE RZEPEM, ŚCIĄGACZ W DOLNYM BRZEGU, KIESZEŃ NA PIERSI, KIESZEŃ W ŚRODKU, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	96	szt.
27	16190	NAKOLANNIKI OCHRONNE, WKŁADY WYKONANE W 100 % Z POLIETYLENU, PASUJĄCE DO SPODNI ZAPROPONOWANYCH W POZYCJACH INDEKSOWYCH: 167185, 10105, 10109, 174833, PRODUKT POSIADAJĄCY ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	7	kpl.
28	10118	PŁASZCZ PRZECIWDIESZCZOWY PROS 106, ROZMIARY: 48 - 62, WYKONANY Z DZIANINY POLIESTROWEJ POWLECZONEJ POLICHLORKIEM WINYLU, KOLOR NIEBIESKI, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN ISO 13688:2013 i EN ISO 343:2019 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	15	szt.
29	176305	POLAR OSTRZEGAWCZY F300 PORTWEST, ROZMIARY: KOLOR ŻÓŁTY XS - 5XL, POMARAŃCZOWY: S - 4XL, ZAPEWNIĄCY OCHRONĘ I DOSKONAŁĄ WIDOCZNOŚĆ, ODDYCHAJĄCA PODSZEWKA SIATKOWA, ELASTYCZNE MANKIETY, ZAPIĘCIA NA ZAMKI BŁYSKAWICZNE Z PRZODU I NA KIESZENIACH ORAZ DODATKOWA KIESZEŃ WEWN. I REGULACJA U DOŁU, WYKONANY W 100 % Z NIEMECHACĄCEGO SIĘ POLARU POLIESTROWEGO, 300 G, KORPUS: 100% SIATKA POLIESTROWA 60 G/M2, RĘKAWY: 100% POLIESTER TAFFETA 60 G/M2, ZGODNY Z ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	22	szt.
30	176766	SPODNIĘ DO PASA SARA SZYPER, ROZMIARY: M - XXXL, UBRANIE LETNIE, WYKONANE W 100 % Z BAWĘŁNY, GRAMATURA 245 +/- 5 G / M2, KOLOR NIEBIESKI Z CZARNYMI WSTAWKAMI. ODBLASKOWE LAMÓWKI, WZMOCNIENIA NA KOLANACH Z MIEJSCEM NA NAKOLANNIKI WYKONANE Z CORDURY, DWIE KIESZENIE Z PRZODU, JEDNA NA NOGAWCE, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY EN ISO 13688:2013 ORAZ POSIADAJĄCY ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	60	szt.
31	174833	SPODNIĘ OGRODNICZKI DLA SPAWACZA WULKAN, SARA, ARTYKUŁ NR 10-325, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANE Z BAWĘŁNY O GRAMATURZE 310 +/- 5 G/M2, MAŁE LOGO Z PRZODU OGRODNICZEK NA KIESZENI (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGAJĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, NA NOGAWKACH TAŚMY ODBLASKOWE, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611 KLASA 1 A1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	70	szt.
32	176765	SPODNIĘ OGRODNICZKI SARA SZYPER, UBRANIE LETNIE, WYKONANE W 100 % Z BAWĘŁNY, GRAMATURA 245 +/- 5 G / M2, KOLOR NIEBIESKI Z CZARNYMI WSTAWKAMI, MAŁE LOGO Z PRZODU OGRODNICZEK NA KIESZENI (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), ODBLASKOWE LAMÓWKI, WZMOCNIENIA NA KOLANACH Z MIEJSCEM NA NAKOLANNIKI WYKONANE Z CORDURY, DWIE KIESZENIE Z PRZODU, JEDNA NA NOGAWCE, REGULOWANE SZELKI Z SZEROKIEJ GUMY, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORMY EN ISO 13688:2013 ORAZ POSIADAJĄCY ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	30	szt.

33	10109	SPODNIĘ OGRODNICZKI STANMORE CERVA, NR ART. 0302000342, PODWÓJNE WZMOCNIENIA NA KOLANACH, Z KIESZENIAMI NA NAKOLANNIKI, ELEMENTY ODBLASKOWE, ZAMINANE NA METALOWE ZAMKI BŁYSKAWICZNE I ZATRZASKI, PĘTELKI NA MŁOTEK I NARZĘDZIA, OBSZERNE I FUNKcjONALNE KIESZENIE, BAWĘŁNA 100 %, 275 G/M2, ZGODNE Z NORMĄ EN ISO 13688:2013, KOLOR NIEBIESKI, NA PRZEDNIEJ KIESZENI MAŁE LOGO (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, ROZMIARY 46 – 64 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	285	szt.
34	167185	SPODNIĘ ROBOCZE DO PASA, STANMORE CERVA, NR ART. 0302000450, PODWÓJNE WZMOCNIENIA NA KOLANACH, Z KIESZENIAMI NA NAKOLANNIKI, ELEMENTY ODBLASKOWE, ZAMINANE NA METALOWE ZAMKI BŁYSKAWICZNE I ZATRZASKI, PĘTELKI NA MŁOTEK I NARZĘDZIA, OBSZERNE I FUNKcjONALNE KIESZENIE, BAWĘŁNA 100 %, 275 G/M2, ZGODNE Z NORMĄ EN ISO 13688:2013, KOLOR NIEBIESKI LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	50	szt.
35	176717	SPODNIĘ TERMOAKTYWNE, SPAIO EXTREME-PRO, ROZMIARY: M - XXL, MATERIAŁ DRYARN, SAMOGASNĄCY, NIEPALNY, SKŁAD: 59% POLIAMID, 34% POLIPROPYLEN, 5% ELASTAN, 2% WŁÓKNA NASYCONY JONAMI SREBRA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	120	szt.
36	185987	UBRANIE W TKANINY ARGON (KOLOR GRANATOWY) OBSZYTY WSTAWKAMI Z KONTRASTOWEGO MATERIAŁU TAURON (ŻÓŁTY ODBLASKOWY) - BLUZA ROBOCZA I SPODNIĘ ROZM. M-XXL	26	szt.
37	182518	KURTKA OCIEPLANA – OSTRZEGAWCZA – TRUDNOPALNA INDUSTRIAL STARTER; POSIADA 6 KIESZENI: 2 PIERSIOWE (1 Z MIEJSCEM NA IDENTYFIKATOR), 2 GŁÓWNE I 2 WEWNĘTRZNE. NA PRAWYM RAMIENIU TARCZA Z PIKTOGRAMAMI. TAŚMY ODBLASKOWE POSIADAJĄ PODWÓJNE PRZESZYCIA. KURTKA MA CHOWANY, ODPINANY KAPTUR (ZAMEK BŁYSKAWICZNY). UBRANIE W CAŁOŚCI PODSZYTE JEST TERMICZNĄ TKANINĄ Z OGNIODOPORNEGO MATERIAŁU. REGULOWANA TALIA, GŁÓWNY ZAMEK PRZYKRYTY KLAPĄ ZAPINANĄ NA RZEP. WEWNĘTRZNA, DOLNA CZĘŚĆ KURTKI PODSZYTA WODOODPORNĄ TKANINĄ. PRZESZYWANE KOŃCE RĘKAWÓW, WEWNĄTRZ ELASTYCZNE MANKIETY. MATERIAŁ: TKANINA ZEWNĘTRZNA 98% POLIESTER POWLEKANY POLIURETANEM, 2% WŁÓKNO WĘGLOWE 260 g/m2, PODSZEWKA 100% BAWĘŁNY 160 g/m2. ROZMIARY: S-M-L-XL-XXL-3XL KOLOR: ŻÓŁTY FLUO/GRANATOWY, POMARAŃCZOWY FLUO/GRANATOWY LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	23	szt.
38	1848	CZAPKA DLA SPAWACZA SPEEDGLAS 3M 954410 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
39	182528	BLUZA OCHRONNA DLA SPAWACZA WULKAN, SARA, NR KAT. 10-425, ROZMIARY: M - XXXL, WYKONANA Z BAWĘŁNY O GRAMATURZE 310 +/- 5 G/M2, MAŁE LOGO Z PRZODU (ZGODNE Z ZAŁĄCZNIKIEM) W KOLORZE BIAŁYM (RAL 9010), OZNAKOWANIE NIE ULEGĄCE ZNISZCZENIU PODCZAS PRANIA, PRODUKT SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM: EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611 KLASA 1 A1, A2, EN ISO 11612 A1 iA2, B1, C1, F1.PASKI ODBLASKOWE NA RĘKAWACH(OD STRONY NADGARSTKA) ORAZ U DOŁU BLUZY LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	15	szt.

Pakiet nr. 2 (obuwie robocze):

Lp.	Indeks	Nazwa asortymentu	Ilość	J.m.
1	177409	BUTY DLA SPAWACZA S3, SKÓRZANE BUTY ROBOCZE TYPU TRZEWIK, Z KOMPOZYTYWYM NOSKIEM, ROZMIARY 39 - 47 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	14	para
2	10137	BUTY GUMOFILCE, CZARNE, WYKONANE Z NATURALNEJ GUMY, OCIEPLONE, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN ISO 20347:2007, WIERZCH I SPÓD Z GUMY, PODSZEWKA Z WŁÓKNINY, WYSOKOŚĆ BUTÓW 33 CM, WYSOKOŚĆ CHOLEW GUMOWYCH 22,5 CM, ROZMIARY 39 - 47	40	para
3	10135	BUTY GUMOWE MĘSKIE, CZARNE, WYKONANE Z NATURALNEJ GUMY, ANTYPOŚLIZGOWA PODESZWA, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN ISO 20347:2007, PODSZEWKA Z MATERIAŁU TEKSTYLNEGO, WYPRODUKOWANE METODĄ WULKANIZACJI W FORMACH, WYSOKOŚĆ BUTÓW 37 CM, ROZMIARY 39 - 47	60	para
4	16581	BUTY MĘSKIE WYSOKIE, KLASA OCHRONY S3, WYKONANE ZE SKÓRY LICOWEJ O ZWIĘKSZONEJ WODOOCHRONNOŚCI, PODNOSEK Z KOMPOZYTU, PODSZEWKA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYPRZEBICIOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, OLEJODPORNA, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 20345:2011, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, ROZMIARY 37 - 47	50	para
5	10138	BUTY ROBOCZE TYPU TRZEWIK KLASA OCHRONY S3, WIERZCH SKÓRZANY, WODOODPORNY, PODNOSEK Z KOMPOZYTU, PODSZEWKA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYPRZEBICIOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, OLEJODPORNA, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Z KEWLARU, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 20345:2011, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, ROZMIARY 37 - 47	150	para
6	10139	BUTY ROBOCZE TYPU TRZEWIK, OCIEPLANE, WIERZCH SKÓRZANY, WODOODPORNY, PODNOSEK Z KOMPOZYTU, PODSZEWKA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYPRZEBICIOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, OLEJODPORNA, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Z KEWLARU, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 20345:2011, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, ROZMIARY 37 - 47	260	para
7	175700	KALOSZE OCHRONNE, Z WYSOKIMI CHOLEWAMI, EVA + TR, PODESZWA Z TERMOKAUCZUKU, Z WYMIENNYM WKŁADEM OCIEPLAJĄCYM, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY PN-EN ISO 20347:12, ROZMIARY 40 - 48	30	para
8	185582	BUTY ROBOCZE PPO MODEL Q4LG S3 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	90	para
9	185583	TRZEWIKI SKÓRZANE S3 SRC ESD SAULT2S3ESD DELTAPLUS LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	para
10	182578	PÓŁBUTY PPO Q2LGS3SRC LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	para
11	182536	TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM KOMPOZYTYWYM I NIEMETALOWĄ WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ, MODEL Q6LG, ZGODNE Z PN-EN ISO 20345 S3. SKÓRA LICOWA, SYSTEM SHOCKABSORBER W PODESZWIE, WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE, CHRONIĄ PRZED ZWICHNIĘCIEM, NIE ZAWIERAJĄ METALI. TĘGOŚĆ H1/2 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	5	para

Pakiet nr. 3 (środki ochrony indywidualnej):

L.p.	Indeks	Nazwa towaru	Ilość	j.m.
1	16127	AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA ABW, Z REGULOWANĄ LINKĄ BEZPIECZEŃSTWA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 355, Z ZATRZASKAMI AZ003 SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA NORMY PN-EN 362:2006, CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ URZĄDZENIA 2 M, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT CE, NUMERY KATALOGOWE KOMPLETU: LB100AW200AZ003X2.	6	szt.
2	171742	AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA POWERWELD 2500G PLUS, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA PRZY SPAWANIU METODAMI MMA, MIG/MAG, TIG, PRZY CIĘCIU I SPAWANIU PLAZMĄ, ŻŁOBNIENIU ELEKTRO-POWIETRZNYM ORAZ PRZY PRACACH SZLIFIERSKICH, OZNACZONA ZNAKIEM CE, ZACIENIENIE (STAN GOTOWOŚCI) DIN 4, ZACIENIENIE (STAN PRACY) DIN 9 - 13, STOPIEŃ OCHRONY PRZED UV/IR DO DIN 15, CZAS ZACIEMNIANIA 1/10000 S, CZAS ROZJAŚNIANIA 0,2 - 0,9 S, ZASILANIE FILTRA - OGNIWA SŁONECZNE, FUNKCJA SZLIFOWANIA, WAGA 500 G LUB RÓWNOWAŻNY.	3	szt.
3	175908	BAWEŁNIANA OPASKA PRZECIWPOTNA, KOMPATYBILNA Z PRZYŁBICAMI SPEEDGLAS SERII SL, 100, 9000, 9100 MP I NAGŁOWIA VERSAFLO SERIA M, W OPAKOWANIU 2 szt.	5	opak.
4	175434	CHUSTA SPAWALNICZA WELDAS 23-3602 FIRE FOX LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	15	szt.
5	1848	CZAPKA DLA SPAWACZA, SPEEDGLAS, 3M, 954410 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	15	szt.
6	167687	DOZOWNIK EAR ONE TOUCH nr PD-01-000 PRZEZNACZONY DO DYSTRYBUCJI JEDNORAZOWYCH WKŁADEK PRZECIWHŁASOWYCH LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	1	szt.
7	181722	FILTR 3M 2138, KLASA OCHRONY P3R, DO PÓŁMASKI OCHRONNEJ 3M 7503, 2 szt. W OPAKOWANIU.	150	opak.
8	181723	FILTR P/PYŁOWY 3M 2128 P2 DO DO PÓŁMASKI P/PYŁOWEJ 3M 7503, 2 szt. W OPAKOWANIU.	22	opak.
9	172853	FILTROPOCHŁANIACZ WIELOGAZOWY 3M 6059 - ABEK1 DO PÓŁMASKI 3M 7503, ZGODNY Z EN14387, PRZEZNACZONY DO OCHRONY PRZED GAZAMI I OPARAMI ORGANICZNYMI O TEMPERATURZE WRZENIA POWYŻEJ 65 ST. C. O STĘŻENIU OBJĘTOŚCIOWYM W POWIETRZU DO 1.000 PPM, GAZAMI I OPARAMI NIEORGANICZNYMI O STĘŻENIU OBJĘTOŚCIOWYM W POWIETRZU DO 1.000 PPM, GAZAMI I OPARAMI KWAŚNYMI O STĘŻENIU OBJĘTOŚCIOWYM W POWIETRZU DO 1.000 PPM, 2 szt. W OPAKOWANIU.	35	opak.
10	16783	FILTRY DO MASKI OCHRONNEJ SPAWALNICZEJ STEALTH PS R, 2 szt. W KOMPLECIE	15	kpl.
11	169624	GOGLE OCHRONNE 3M 2890 Z POLIWĘGLANOWYMI SOCZEWKAMI I WENTYLACJĄ POŚREDNIĄ, KLASA 1 PRZEJRZYŚĆI, Z SYSTEMEM POŚREDNIEJ WENTYLACJI, POLIWĘGLANOWYMI SZKŁAMI, POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ ZARYSOWANIU ORAZ POWŁOKĄ OCHRONNĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV. OZNACZENIE SOCZEWKI: 2C-1.2.3M.1. K.N.BT. 9. OZNACZENIE OPRAWKI 3M 2890. EN166 3 4 9 BT CE 230.1 PRODUKT MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY EN 166:2005 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	8	szt.
12	12727	GOGLE SPAWALNICZE, OBUDOWA WYKONANA Z METALU, WYPOSAŻONE W ODCHYLANĄ KLAPKĘ Z CIEMNYMI WYMIENNYMI SZYBKAMI CHRONIĄCYMI PRZED DZIAŁANIEM SZKODLIWEGO LUB BARDZO JASNEGO ŚWIATŁA, SZCZELNE I WYGODNE W UŻYCIU, Z TYŁU WYPOSAŻONE W REGULOWANĄ GUMĘ, UNIEMOŻLIWIAJĄCĄ ICH SPADANIE, POŚREDNI SYSTEM WENTYLACJI ZAPOBIEGAJĄCY POCENIU SIĘ, WYPOSAŻONE W SZKIEŁKA NA ZEWNĄTRZ ODPORNE NA ZADRAPANIA, OD WEWNĄTRZ NIEZAPAROWUJĄCE, ŁATWA WYMIANA SZKIEŁEK, METALOWY ELEMENT TRZYMAJĄCY SZKIEŁKA W OPRAWIE.	100	szt.
13	10911	HEŁM BUDOWLANY ZIRCON1 DELTA PLUS, Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (HDPE), ZABEZPIECZONY PRZED UV, WIĘZBA Z POLIETYLENU NISKIEJ GĘSTOŚCI (LDPE), Z 8 PUNKTAMI ZAMOCOWANIA, Z REGULACJĄ PŁYNNĄ, POTNIK Z GĄBKI, REGULACJA OBWODU OD 53 DO 63 CM WOKÓŁ GŁOWY, WAGA 370 G, KOLORY BIAŁY, NIEBIESKI, POMARAŃCZOWY, ZGODNY Z NORMAMI EN397, EN50365:2002, POSIADAJĄCY ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	50	szt.
14	167686	HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 3M, SKORUPA WYKONANA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI TWORZYWA ABS ODPORNEGO NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO, Z OPASKĄ Z TWORZYWA I ŚRUBĄ REGULACYJNĄ, POSIADAJĄCY ZNAK CE, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM EN 397 ORAZ PN-EN 388:2006.	25	szt.
15	170690	KAPTUR SPAWALNICZY WELDAS 23-6680, WYKONANY Z TRUDNOPALNEJ BAWEŁNY 305 G/M2, Z ZAMKNIĘCIEM NA RZEPY ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ DOCZEPIENIA DO KASKU, ZGODNY Z EN ISO 11611:2007 CLASS 1/A1+A2 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	10	szt.
16	185984	HEŁM OCHRONNY Z ABS, DO PRACY NA WYSOKOŚCI, WIĘZBA Z POLIAMIDU, 3 TAŚMY TEKSYLNE Z 8 PUNKTAMI MOCOWANIA, POTNIK FORMOWANY NA GORĄCO, INNOWACYJNY SYSTEM REGULACJI, REGULACJA: OBWÓD GŁOWY OD 53 DO 63 CM, PASEK PODBRÓDKOWY – 3 PUNKTY MOCOWANIA, IZOLACJA ELEKTRYCZNA AŻ DO 1000 VAC LUB 1500 VDC. EN397:2012 + A1:2012, EN50365:2002. KOLOR: BIAŁY, POMARAŃCZOWY, NIEBIESKI.	40	szt.
17	162273	KASK OCHRONNY - HEŁM DLA PILARZA, ZINTEGROWANY KOMPLET Z SIATKOWĄ OSŁONĄ TWARZY O PRZEJRZYŚĆI MIN. 35%, OSŁONA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ POWLEKANEJ NYLONEM O MATOWYM WYKOŃCZENIU I OCHRONNIKAMI SŁUCHU DOSTOSOWANYMI DO HAŁASU PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ, PRODUKT MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT CE, PN-EN 397:2012 LUB NOWSZA.	2	szt.

18	167336	KOMBINEZON WODOODPORNY, WYKONANY Z WYJĄTKOWO MIĘKKIEJ, ALE BARDZO TRWAŁEJ TKANINY, MOŻE BYĆ NOSZONY NA INNEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ, ZAPIĘCIE NA ZAMEK BŁYSKAWICZNY UKRYTY POD LISTWĄ Z NAPAMI, POSIADA KAPTUR, KTÓRY MOŻNA ZROLOWAĆ I UKRYĆ W KOŁNIERZU, WYKONANY Z ELASTYCZNEJ DZIANINY POLIESTROWEJ SEALTEX POWLEKANEJ PU O WŁAŚCIWOŚCIACH ODDYCHAJĄCYCH, GRAMATURA 190 - 200 G/M2, KOLOR NIEBIESKI, SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA NORM EN343 KLASA 3:1, POSIADAJĄCY ZNAK CE	5	szt.
19	163665	LINKA POMOCNICZA DO PASÓW BEZPIECZEŃSTWA LP100, DŁUGOŚĆ 10 M, 2 ZATRZAŚNIKI AZ002, SPEŁNIAJĄCA NORMY PN-EN 355:2005 I PN-EN 362:2006, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT CE.	10	szt.
20	181454	ZESTAW ASEKURACYJNY DLA JEDNEJ OSOBY DO PRAC NA WYSOKOŚCI - PROTEKT BASIC 2S. SKŁAD- SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P01S Z TYLNYM PUNKTEM ZACZEPOWYM WG PN-EN 361, REGULOWANA LINKA ASEKURACYJNA 2 M, TORBA TRANSPORTOWA. ROZM. M-XL LU PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY.	5	szt.
21	10734	MASKA PRZECIWPYŁOWA KLASY P2, JEDNORAZOWA, Z ZAWOREM WYDECHOWYM, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 149+A1:2010	1000	szt.
22	171022	ZAWIESIA PASOWE, ZAKOŃCZONE PĘTLĄ, DOR 3T, DŁUGOŚĆ 5 M, WYKONANE Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1492-1 2:2008, POSIADAJĄCE ZNAK CE, OZNAKOWANE METKĄ Z NUMEREM ATESTU, DO KAŻDEGO ZAWIESIA WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE ATESTU ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI .	6	szt.
23	181543	NAGŁOWIE ERGO DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ POWERWELD 2XXXG+, 5XXXG+, 5918L, 7-PUNKTOWA REGULACJA NASTAWIENIA WIELKOŚCI NAGŁOWIA POZWALA NA WYGODNE DOSTOSOWANIE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB, ZAPEWNIĄC WYGODNĄ PRACĘ I PEWNE TRZYMANIE SIĘ PRZYŁBICY. NAPOTNIK NA PRZEDNIEJ CZĘŚCI ZAPEWNIĄ KOMFORT PRACY.	8	szt.
24	167182	NAGŁOWIE KOMPLETNE ZE ŚRUBAMI MOCUJĄCYMI DO PRZYŁBICY SPEEDGLAS SL.	5	szt.
25	171377	NAKOLANNIKI RUBI, NR. KAT. 65915, PROFESJONALNE, BARDZO WYGODNE, WYKONANE Z MATERIAŁU TŁUMIĄCEGO UDERZENIA I NIERÓWNOŚCI PODŁOŻA, STRONA WEWNĘTRZNA NAKOLANNIKÓW IDEALNIE PRZYSTOSOWUJE SIĘ DO KOLAN UŻYTKOWNIKA, DUŻA POWIERZCHNIA OPARCIA ZAPEWNIĄCA STABILNOŚĆ, GÓRNE ZAPIĘCIE Z REGULACJĄ, ZGODNE Z NORMĄ EN14404 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	5	kpl.
26	15618	NAKOLANNIKI WYKONANE ZE SKÓRY NATURALNEJ Z FILCEM, Z ZAPIĘCIEM NA KLAMRY - TYPU BRUKARSKIE, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 14404:2010, PRODUKT MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, KOMPLET - DWIE SZTUKI.	5	kpl.
27	171713	NAUSZNIKI OCHRONNE 3M PELTOR OPTIME I, H510P3E, STOPIEŃ TŁUMIENIA MIN. 26 DB. CERTYFIKAT CE KAT II, ZGODNE Z NORMĄ EN 352-3:202 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	5	szt.
28	167685	NAUSZNIKI OCHRONNE 3M PELTOR OPTIME III, H540P3, Z PAŁĄKIEM NAHEŁMOWYM, KOMPATYBILNE Z HEŁMEM PELTOR NR INDEKSU 167686. STOPIEŃ TŁUMIENIA MIN. 34 DB. CERTYFIKAT CE KAT II, ZGODNE Z NORMĄ EN 352-3:3:202.	10	szt.
29	167698	NAUSZNIKI OCHRONNE PELTOR OPTIMA III SYMBOL H540A (NAUSZNIKI Z PAŁĄKIEM), STOPIEŃ TŁUMIENIA MIN. 34 DB. PRODUKT MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE KAT. II ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PN-EN 352-3:2002 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	5	kpl.
30	10912	NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE, ZAKRES TŁUMIENIA I STOPNIA, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 352-1:2005, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA CE.	5	szt.
31	174818	OGRANICZNIK PARKINGOWY, GUMOWY, Z TAŚMĄ ODBLASKOWĄ ŻÓŁTĄ, DŁ. 900 MM X SZER. 150 MM X WYS. 100 MM + TAŚMY ODBLASKOWE, KOŁKI MONTAŻOWE W ZESTAWIE.	5	szt.
32	171260	OKULARY OCHRONNE UVEX I-VO 9160,275, Z WYMIENNĄ SZYBKĄ, PEŁNĄ REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA SZYBKIEJ, REGULACJĄ DŁUGOŚCI ZAUSZNIKÓW LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	60	szt.
33	160955	OKULARY OCHRONNE Z DUŻYMI SZKŁAMI, REGULOWANYM UCHWYTEM, ODPORNE NA PORYSOWANIA, KOLOR SZKIEŁ ŻÓŁTY.	20	szt.
34	162351	OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ZAPEWNIĄJĄCE 100 % OCHRONY UVA, UVB, UVC, Z MIĘKKIMI KOŃCÓWKAMI ZAUSZNIKÓW, O PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA 8 - 18 %.	25	szt.
35	171079	OKULARY SPAWALNICZE UVEX SUPER F OTG 9169.545, SZYBKĄ PC SZARA, FILTR NR 5 INFRADUR AF, KONSTRUKCJA ZAUSZNIKÓW UMOŻLIWIA ICH WYGODNE DOPASOWANIE Z WIĘKSZOŚCIĄ OKULARÓW KOREKCYJNYCH I ZAPEWNIĄ NIEOGRANICZONE POLE WIDZENIA LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	15	szt.
36	170239	OKULARY SPAWALNICZE, PANORAMICZNE, UVEX 9302.043, OSŁONA BEZBARWNA UVEX SUPER VISNION HC-AF WYKONANA Z POLIWĘGLANU UV3-2.3, FILTR UVEX INFRADUR PLUS NR 3 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	35	szt.
37	12729	OKULARY SZLIFIERSKIE, OCHRONNE, LEKKIE, PRZECIWOODPRYSKOWE, CHRONIĄCE OCZY PRZED ODPRYSKIEM CIAŁ STAŁYCH, NIE OGRANICZAJĄCE POŁA WIDZENIA, DO ZASTOSOWANIA PRZY MASZYNOWEJ I RĘCZNEJ OBRÓBCE METALI, PRACACH MONTAŻOWYCH, SZLIFOWANIU SZKŁA, OBRÓBCE KAMIENIA, MECHANICZNEJ OBRÓBCE DREWNA, PRACACH, PRZY KTÓRYCH WYSTĘPUJE PROMIENIOWANIE UV 400, WYPOSAŻONE W PŁYNNĄ REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA ZAUSZNIKÓW I KILKUSTOPNIOWĄ REGULACJĘ DŁUGOŚCI ZAUSZNIKA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED WYCIĄGNIĘCIEM.	350	szt.

38	10842	OPASKA PRZECIWPOTNA DO PRZYŁBICY SPEEDGLAS 9100, 3M, 168015, 3 szt. W OPAKOWANIU.	20	opak.
39	175976	OSŁONA TWARZY, BEZBARWNA, WYKONANA Z POLIWĘGLANU, MONTAŻ NA UCHWYT OSONY BALBI2, WYMIARY 39 X 20 MM, 2 szt. W OPAKOWANIU.	10	opak.
40	174027	PAS ŚCIĄGAJĄCY, TRANSPORTOWY, SZEROKOŚĆ 35 MM, DŁUGOŚĆ 5 M, Z HAKIEM, SU35-2500, ATESTOWANY.	6	szt.
41	16113	PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM DOR 2T DŁ. 2 M, WYKONANY Z TAŚMY O SZEROKOŚCI 35 MM, Z HAKIEM (PODWÓJNYM PAZUREM), ZGODNY Z NORMĄ EN 12195-2:2003, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT CE, OZNAKOWANE METKĄ Z NUMEREM ATESTU; DO KAŻDEGO PASA WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE ATESTU.	6	szt.
42	161549	PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM, DOR 2 T, DŁUGOŚĆ 4 M, WYKONANY Z TAŚMY O SZEROKOŚCI 35 MM, Z HAKIEM (PODWÓJNYM PAZUREM), ZGODNY Z NORMĄ EN 12195-2:2003, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT CE, OZNAKOWANE METKĄ Z NUMEREM ATESTU, DO KAŻDEGO PASA WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE ATESTU ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI.	6	szt.
43	165821	PAS TRANSPORTOWY Z NAPINACZEM, DOR 2T, DŁUGOŚĆ 4 M, BEZ HAKÓW MOCUJĄCYCH, WYKONANY ZGODNIE Z NORMĄ EN 12195-2:2003, POSIADAJĄCY CERTYFIKAT CE, OZNAKOWANE METKĄ Z NUMEREM ATESTU, DO KAŻDEGO PASA WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE ATESTU ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI.	7	szt.
44	167925	PAS TRANSPORTOWY ZE ŚCIĄGACZEM, SU-35H, DŁUGOŚĆ 4 M, SZER. PASA 35 MM, JEDNOCZĘŚCIOWY, BEZ HAKÓW, Z PROFOLOWANĄ (WKŁĘŚLĄ) PODSTAWĄ NAPINACZA.	20	szt.
45	176260	PAS TRANSPORTOWY, SZER. 25 MM, DŁ. 4 M, Z NAPINACZEM, BEZ HAKÓW, RICHMAN C4914 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	4	szt.
46	172941	PASY TRANSPORTOWE Z NAPINACZEM SZER. 50 MM, DŁ PASA 6M, WYTRZYMAŁOŚĆ 2000 KG LUB WIĘCEJ, WYKONANE Z POLIESTRU, ODPORNEGO NA SMARY, OLEJE I KWASY , ATESTOWANE.	3	szt.
47	176419	POCHŁANIACZ 3M 6055-A2 DO PÓŁMASKI OCHRONNEJ 3M 7503, 2 szt. W OPAKOWANIU.	20	opak.
48	176420	POKRYWA FILTRA WSTĘPNEGO 3M-501, DO PÓŁMASKI OCHRONNEJ 3M 7503.	4	szt.
49	170688	PÓŁMASKA OCHRONA 3M 7503, WYMIENNE POCHŁANIACZE, CZĘŚĆ TWARZOWA Z MIĘKKIEGO SILIKONU, MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA MASKI NA SZYI PODCZAS PRZERW W PRACY, ROZMIAR L, ZGODNA Z NORMĄ EN140.	14	szt.
50	10440	PÓŁPRZYLBICA NA TWARZ, Z POLIWĘGLANU, OSŁONA NA NOS I USTA, PROD. VITBERG LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	70	szt.
51	16631	PRZYLBICA DO SZLIFOWANIA DELTA PLUS BALBI2, OCHRONA OCZU I TWARZY PRZED ODPRYSKAMI CIAŁ STAŁYCH, SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORMY PN-EN 166 I POSIADAJĄCA CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	30	szt.
52	175435	PRZYLBICA ESAB ECO ARC II, NR. KAT. 0700000762 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	1	szt.
53	167550	PRZYLBICA SPAWALNICZA 3M SPEEDGLAS 9100X SW, SIĘDMIOSTOPNIOWA REGULACJA ZACIEMNIENIA: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 DIN, POLE WIDZENIA 54 X 107 MM, CZAS PRZEŁĄCZENIA: 0,1 MS, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE ORAZ SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA NORM PN-EN175:1999, PN-EN166:2005, PN-EN169:2005, PN-EN 379+A1:2010 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	8	szt.
54	174795	PRZYLBICA SPAWALNICZA POWERWELD, AUTOMATYCZNA, MODEL 2718G+, KOLOR CZARNY, SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA ZHARMONIZOWANYCH NORM EUROPEJSKICH EN175, EN166, EN169 ORAZ EN379 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	9	szt.
55	178863	RĘKAW SKÓRZANY DO ŁOKCIA O SYMBOLU ""Rłic"" FIRMY ART.MAS. WYKONANY ZE SKÓRY BYDŁĘCEJ LICOWEJ, PRODUKOWANY W JEDNEJ WIELKOŚCI, PRODUKT OZNAKOWANY I SPEŁNIAJĄCY NORMY: CE KAT. I PN-EN 13688:2013, UTRZYMYWANY NA PRZEDRAMIENIU ŚCIĄGACZAMI Z GUMY PRZY NADGARSTKU I NA WYSOKOŚCI ŁOKCIA. ZABEZPIECZA UŻYTKOWNIKA PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW MINIMALNEGO RYZYKA, PRZED DZIAŁANAMI CZYNNIKÓW MECHANICZNYCH, KTÓRYCH SKUTKI SĄ POWIERZCHNIOWE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	10	szt.
56	180649	RĘKAWICA GOBIO 5FINGERS W CAŁOŚCI WYKONANA ZE SKÓRY KOZIEJ PRZEZNACZONA DO PRAC OGÓLNYCH, PRAC MONTERSKICH, PRAC PRECYZYJNYCH, ROZMIARY: 9, 10, 11 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	60	PAR
57	14334	RĘKAWICE ANTYWIBRACYJNE NYSOS VV904, RĘKAWICA Z JEDNOLITĄ POWŁOKĄ OGRANICZAJĄCĄ SKUTKI UDERZEŃ, WSTRZĄSÓW I DRGAŃ WYKONANA Z POLIESTRU I BAWĘLNY, KOLOR ŻÓŁTO-CZARNY, CERTYFIKATY I NORMY: EN420:2003+A1:2009, EN388:2003, EN/ISO10819:2013 WIBRACJE I UDERZENIA POCHODZENIA MECHANICZNEGO, EN1621-1 ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED UDERZENIAMI MECHANICZNYMI, ROZMIARY: 10, 11 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	20	PAR
58	165847	RĘKAWICE DZIANE TEGRO ULTRA TEC GREY, POWLEKANE POLIURETANEM Z POLIESTRU (100%), BEZSZWOWA POWŁOKA POLIURETANOWA NA CHWYTNEJ STRONIE DŁONI I NA KOŃCACH PALCÓW, W NADGARSTKU ŚCIĄGACZ Z LAMÓWKĄ W KOLORZE ODPOWIADAJĄCYM ROZMIAROWI, STRONA CHWYTNA ANTYPOŚLIZGOWA, STRONA GRZBIETOWA Z DOSTĘPEM POWIETRZA, KSZTAŁT ANATOMICZNY DOPASOWANY DO RĘKI, ODPORNOŚĆ NA POWSTAWANIE MIKROPEKNIĘĆ, MATERIAŁ 100 % POLIESTER, POWŁOKA 100 % POLIURETAN, KOLOR SZARY, ZGODNE Z EN 388:2003, EN 420:2003, ROZMIARY 6-10 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	2800	szt.

59	10882	RĘKAWICE JEDNORAZOWE NITRYLOWE ANSELL 92-670 TNT BLUE, 100 % NITRYLU, BEZ WOSKÓW, SILIKONU I PLASTYFIKATORÓW, WYKONANE ZE ZWIĄZKU NITRYLU, ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ ODPORNOŚĆ CHEM. I MECH., ZRĘCZNOŚĆ MANUALNĄ, BEZPUDROWE, ELASTYCZNE, DOBRZE DOPASOWUJĄCE SIĘ DO DŁONI, ZAWINIĘTY MANKIET CHRONIĄCY NADGARSTEK, TEKSTUROWANE WYKOŃCZENIE NA OPUSZKACH PALCÓW ZAPEWNIAJĄCE DOBRĄ CHWYTNOŚĆ, DŁ. 240 MM, GR. 0,10 MM, KOLOR JASNONIEBIESKI, ROZM.: 6-6.5, 7-7.5, 8-8.5, 9-9.5, 100 szt. W OPAKOWANIU LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	120	opak.
60	13403	RĘKAWICE KWASOODPORNE WYKONANE Z AKRYLONITRYLU (NBR), DŁUGOŚĆ 450 MM, GRUBOŚĆ 0,56 MM, WYMODELOWANE DO KSZTAŁTU DŁONI, W CZĘŚCI CHWYTNEJ APRETURA PRZECIWPOŚLIZGOWA - ROMBY. ODPORNE NA PRZENIKANIE MIKROORGANIZMÓW, WODY I WIĘKSZOŚCI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W PRZEMYSŁE NP. ROPA NAFTOWA, SUBSTANCJE ROPOPOCHODNE, STĘŻONY KWAS SIARKOWY, SUBSTANCJE ALKALICZNE. DOPUSZCZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOCIĄ, ODPORNOŚĆ MECHANICZNA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 388:2006, ROZMIARY: 7, 8, 9, 10 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	40	Para
61	168577	RĘKAWICE MONTERSKE, OCIEPLANE, COMFO TEC WINTER, WZMACNIANE SKÓRĄ LICOWĄ KOZIĄ, ROZMIARY 9, 10, OCIEPLANE MATERIAŁEM O WYSOKICH PARAMETRACH IZOLACJI TERMICZNEJ Z SZYBKOSCHNĄCEJ TKANINY, KCIUK OBSZYTY SKÓRĄ, GUMKA ŚCIĄGAJĄCA W NADGARSTKU, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORM EN 420, EN 388, POZIOMY ODPORNOŚCI 3122 ORAZ EN 511 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	270	Para
62	10123	RĘKAWICE NITRYLOWE DELTA PLUS NI 150, NA WKŁADZIE Z BAWELNIANEGO DŻERSEJU. STRONA GRZBIETOWA WENTYLOWANA, MANKIET DZIANY ELASTYCZNY, 250 G/M2, W NADGARSTKU ŚCIĄGACZ, STRONA GRZBIETOWA Z DOSTĘPEM POWIETRZA, RĘKAWICE WYKONANE W 100 % Z NITRYLU WULKANIZOWANEGO (LATEKS AKRYLONITRYLOWY BUTADIEN), SPEŁNIAJĄCE NORMY EN:388:2003, EN 420:2003, POSIADAJĄCE ZNAK CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	230	Para
63	10128	RĘKAWICE ROBOCZE PIĘCIOPALCOWE, DRELICHOWE TEGRO TURR PREMIUM, PODWÓJNIE WZMACNIANE DWOINĄ BYDLĘCĄ, ZE WZMOCNIONĄ CZĘŚCIĄ CHWYTNĄ, PALCEM WSKAZUJĄCYM I KCIUKIEM, MANKIET USZTYWNIONY, BARDZO WYTRZYMAŁE, PRZEZNACZONE DO CIĘŻSZYCH PRAC, ZGODNE Z PN-EN 388:2006, POSIADAJĄCE ZNAK CE, POZIOMY ODPORNOŚCI WG EN 388: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE 4, ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM 1, ODPORNOŚĆ NA ROZDZIERANIE 4, ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIE 3, ROZMIAR 10 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	206	PAR
64	13842	RĘKAWICE ROBOCZE WAMPIRKI, WYKONANE Z DZIANINY, ZAKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM, OD STRONY CHWYTNEJ POWLEKANE GUMĄ W KOLORZE CZERWONYM, ZAPEWNIAJĄCE DOBRĄ CHWYTNOŚĆ PRZY PRZENOSZENIU TOWARÓW, ROZMIARY: S, M, L, XL	500	PAR
65	163083	RĘKAWICE ROBOCZE, WYKONANE Z DZIANINY W KOLORZE POMARAŃCZOWYM, OBIE STRONY RĘKAWICY POWLEKANE SIATKĄ PCV Z DOMIESZKĄ SILIKONU, DO LEKKICH PRAC PRZEŁADUNKOWYCH, ZGODNE Z PN-EN 388:2006, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT CE, ROZMIARY: S, L, XL	65	PAR
66	163055	RĘKAWICE ROBOCZE, WYKONANE Z DZIANINY, ZAKOŃCZONE ŚCIĄGACZEM, OD STRONY CHWYTNEJ RĘKAWICY NAKROPIENIE Z PCV W KOLORZE CZARNYM LUB ŻÓŁTYM, ZAPEWNIAJĄCE DOBRĄ CHWYTNOŚĆ PRZY PRZENOSZENIU TOWARÓW, DOSTĘPNE ROZMIARY: S, M, L, XL	600	Para
67	165079	RĘKAWICE ROBOCZE, WZMACNIANE W CZĘŚCI CHWYTNEJ, Z LICOWANEJ KOZIEJ SKÓRY, ZAPINANE NA RZEP, ZGODNE Z PN-EN 388:2006, PN-EN 420+A1:2012, ROZMIARY: 7 - 11	4000	Para
68	174271	RĘKAWICE SPAWALNICZA WELDZONE GRANBERG 106.1690K, KATEGORIA II, DO PRAC SPAWALNICZYCH, WYKONANE Z WYSOKOGATUNKOWEJ DWOINY BYDLĘCEJ Z DODATKOWYM WZMOCNIENIEM KCIUKA ORAZ NADGARSTKA OD STRONY WEWNĘTRZNEJ, Z MANKIEM, WYŚCIELANE BAWELNĄ, ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 35 CM, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 388, PN-EN 407, ROZMIARY: 10, 11 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	65	Para
69	10130	RĘKAWICE SPAWALNICZE PIĘCIOPALCOWE, CAŁE Z DWOINY CHRONIĄCEJ PRZED GORĄCEM, STRONA CHWYTNA PRZEDŁUŻONA MANKIEM 140 MM, STRONA GRZBIETOWA WYKONANA Z JEDNEGO KAWAŁKA, SZWY ŁĄCZĄCE WZMOCNIONE PASKAMI Z DWOINY, ODPORNE NA OGIĘN, NA KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM, NA GORĄCO KONWEKCYJNE I NA KONTAKT Z GORĄCYM PRZEDMIOTEM - 100 ST. C. W CZASIE 42 SEK. (LUB 250 ST. C. W CZASIE 13 SEK.), ZGODNE Z NORMAMI PN-EN 388:2006, PN-EN 420+A1:2012, PN-EN 407:2007, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT CE LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	75	Para
70	176885	RĘKAWICE SPAWALNICZE TEGO TIGON, DO SPAWANIA METODĄ TIG, CIENKIE, CAŁOLICOWE W CZĘŚCI DŁONICOWEJ, AŻ DO NADGARSTKA, W PRZEDRAMIENIU ZE SZTYWNEJ SKÓRY DWOINOWEJ BYDLĘCEJ, SZYTA PODWÓJNĄ IMPREGNOWANĄ NICIĄ Z GRUBEJ BAWELNY, CZĘŚĆ DŁONICOWA I GRZBIETOWA Z PŁATÓW SKÓRY BEZ PRZESZYĆ, BEZ PODSZEWKI, ZGODNE Z EN 388:2003, EN 420:2003, POSIADAJĄCE ZNAK CE, POZIOMY ODPORNOŚCI WG EN 388: ODPORNOŚĆ: NA ŚCIERANIE 4, NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM 1, NA ROZDZIERANIE 4, NA PRZEKŁUCIE 2, ROZMIAR 10 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	300	Para
71	174272	RĘKAWICE SPAWALNICZE WELDAS BLUE COMFOFLEX, MODEL 10-2087, ROZMIAR TYLKO XL, PRZEZNACZONE DO SPAWANIA METODĄ MIG/MAG ORAZ SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO. WYKONANE Z ODPOWIEDNIO DOBRANEJ NATURALNEJ SKÓRY WOŁOWEJ Z WZMOCNIENIAMI NA KCIUKU, SYSTEM IZOLACJI POWIETRZNEJ ZAPEWNIAJĄCY OGNIOODPORNĄ PODUSZCZKĘ POWIETRZNĄ, PODSZEWKA WCHŁANIAJĄCA POT, DOSTARCZAJĄCA DODATKOWEJ IZOLACJI, ZASTOSOWANE MATERIAŁY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA CE, ZGODNE Z EN 12477 (09.2005) TYPE A/B, TÜV BP 60017622 0002, TÜV 2112841 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	10	Para
72	176033	RĘKAWICZKI BAWELNIANE	6	szt.
73	10103	RĘKAWY SPAWALNICZE SKÓRZANE, Z DWOINY BYDLĘCEJ, WELDAS LAVA BROWN 44-7023, SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	3	Para
74	163770	STOPERY DOUSZNE ZE SZNURKIEM, TŁUMIĄCE HAŁAS, SILIKONOWE, ANTYALERGICZNE, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 352-2:2005	100	szt.

75	2129	SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-02 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	6	szt.
76	176366	SZELKI BEZPIECZEŃSTWA PROTEKT TYPU P35CR, NR KAT. AB 135 04, DO PRACY W KOMORACH, Z PRZEDNIM I TYLNYM PUNKTEM ZACZEPNYM, NA RAMIONACH RATUNKOWY PUNKT ZACZEPNY, ROZMIAR XXL LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	4	szt.
77	15606	SZKIEŁKA DO OKULARÓW SPAWALNICZYCH NUMER 10, W KOLORZE ZIELONYM, ŚREDNICA 50 MM.	10	szt.
78	16655	SZKIEŁKA DO OKULARÓW SPAWALNICZYCH, CIEMNE, NR 4, FI 50 MM.	10	Para
79	15764	SZKIEŁKA DO OKULARÓW SPAWALNICZYCH, CIEMNE, NR 5, FI 50 MM.	10	Para
80	162375	SZKIEŁKA DO OKULARÓW SPAWALNICZYCH, CIEMNE, NR 6, FI 50 MM.	12	Para
81	12724	SZKIEŁKA DO OKULARÓW SPAWALNICZYCH, PRZEźROCYSTE, FI 50 MM.	10	Para
82	166120	SZKIEŁKO DO MASKI SPAWALNICZEJ, PRZEźROCYSTE, ROZMIAR 50 X 100 MM.	10	szt.
83	181544	SZKIEŁKO DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ POWERWELD TECHMAR TP1BT CE.	10	szt.
84	170661	SZKIEŁKO DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ, BEZBARWNE, ROZMIAR 90 X 110 MM	20	szt.
85	163704	SZYBKA OCHRONNA DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ SPEEDGLAS 3M 9002D WEWNĘTRZNA, ROZMIAR 90 X 42 MM, NR KATALOGOWY 428040	20	szt.
86	166496	SZYBKA OCHRONNA DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ SPEEDGLAS 3M 9002D, WEWNĘTRZNA, ART. NR 3M-428000.	20	szt.
87	163702	SZYBKA OCHRONNA DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ SPEEDGLAS 3M 9002D, ZEWNĘTRZNA, NR 3M-426000.	10	szt.
88	10082	SZYBKA OCHRONNA, ZEWNĘTRZNA, ODPORNA NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ, DO PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ SPEEDGLAS 9100.	30	szt.
89	179009	ZACZEP TAŚMOWY AZ 900 06 (60 CM) – PROTEKT LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	6	szt.
90	176368	ZATRZAŚNIK ROZŁĄCZANY, Z NAKRĘTKĄ BLOKUJĄCĄ, PROTEKT NR KAT. AZ 011 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	6	szt.
91	167688	ZATYCZKI - WKŁADKI PRZECIWHAŁSOWE, JEDNORAZOWE, EAR SOFT - WKŁAD UZUPEŁNIAJĄCY Z ZATY CZKAMI EAR SOFT DO DOZOWNIKA ONE TOUCH, STOPIEŃ TŁUMIENIA 36 DB. PRODUKT MUSI POSIADAĆ CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE ORAZ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY EN 352-2:2002, OPAKOWANIE 500 szt. LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY.	2	opak.
92	178919	ZATYCZKI DO USZU, MIĘKKIE I KOMFORTOWE W UŻYCIU, WYKONANE Z POLIURETANOWEJ WOLNO ROZPRĘŻAJĄCEJ SIĘ PIANKI. ŻÓŁTY, JASKRAWY KOLOR ZAPEWNIĄ DOBRĄ WIDOCZNOŚĆ. ZAPEWNIĄ RÓWNY ROZKŁAD NACISKU, DAJĄC ELASTYCZNOŚĆ I DOBRĄ IZOLACJĘ PRZY ZACHOWANIU OPTYMALNEJ WYGODY. ŚREDNI POZIOM TŁUMIENIA WYNOŚI 36 DB. ZGODNE Z NORMA EN 352-2:2002. ZESTAW 500 PAR WKŁADEK 3M PD-01-002 W PRZEźROCYSTYM BANIAKU DO PODAJNIKA ONETOUCH.	1	szt.
93	14429	ZAWIESIA PASOWE, ZAKOŃCZONE PĘTLĄ, DOR 3T, DŁ. 4 M, WYKONANE Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN1492-1 2:2008, POSIADAJĄCE ZNAK CE, OZNAKOWANE METKĄ Z NUMEREM ATESTU. DO KAŻDEGO ZAWIESIA WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE ATESTU ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI.	5	szt.
94	14615	ZAWIESIA PASOWE, ZAKOŃCZONE PĘTLĄ, DOR 3T, DŁUGOŚĆ 3 M, WYKONANE Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1492-1 2:2008, POSIADAJĄCE ZNAK CE, OZNAKOWANE METKĄ Z NUMEREM ATESTU, DO KAŻDEGO ZAWIESIA WYMAGANE JEST DOŁĄCZENIE ATESTU ORAZ INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI.	10	szt.

3.3. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych w pozycjach przedmiotu zamówienia zawartych w tabelach w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji, w których wskazany został producent.

3.4. Przez produkt równoważny – w stosunku do jakości i wydajności – rozumie się asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału określonego w dokumentacji przetargowej.

3.5. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. 24 miesiące liczone od dnia dostawy.

3.6. Wszystkie określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa

jakości i certyfikaty winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.

- 3.7. Do każdej partii obuwia roboczego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Deklaracje zgodności z normami na wyrób oraz karty gwarancyjne.
- 3.8. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.
- 3.9. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.10. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.11. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 Formularza ofertowego (odrębnie dla każdego z Pakietów), powiększonego o maksymalnie 10%. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.12. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie częściowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia, ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4 Realizacja dostaw: do **7 dni** roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.

4.5 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do 30.06.2025 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte zostało w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;

- 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
 - 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
 - 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
 - 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.
- 6.3. W celu potwierdzenia, że oferowane obuwie robocze (**Pakiet nr 2**) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przesać/dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres: Kancelaria OPEC ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia, przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 12.1. SWZ po jednej parze obuwia roboczego stanowiącej próbki w niniejszym postępowaniu przetargowym, w dowolnym rozmiarze, wymienionego w tabeli w pkt. 3.2 SWZ, w następujących pozycjach:
- 6.3.1. **nr 4** - BUTY MĘSKIE WYSOKIE, KLASA OCHRONY S3, WYKONANE ZE SKÓRY LICOWEJ O ZWIĘKSZONEJ WODOOCHRONNOŚCI, PODNOSEK Z KOMPOZYTU, PODSZEWKA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYPRZEBICIOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, OLEJODPORNĄ, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 20345:2011, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, KONSTRUKCJA OBUWIA TYP B, ROZMIARY 37 - 47
 - 6.3.2. **nr 5** - BUTY ROBOCZE TYPU TRZEVIK KLASA OCHRONY S3, WIERZCH SKÓRZANY, WODOODPORNY, PODNOSEK Z KOMPOZYTU, PODSZEWKA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYPRZEBICIOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, OLEJODPORNĄ, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Z KEWLARU, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 20345:2011, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, KONSTRUKCJA OBUWIA TYP B, ROZMIARY 37 - 47
 - 6.3.3. **nr 6** - BUTY ROBOCZE TYPU TRZEVIK, OCIEPLANE, WIERZCH SKÓRZANY, WODOODPORNY, PODNOSEK Z KOMPOZYTU, PODSZEWKA ANTYPOŚLIZGOWA, ANTYPRZEBICIOWA, ANTYELEKTROSTATYCZNA, OLEJODPORNĄ, WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA Z KEWLARU, ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 20345:2011, POSIADAJĄCE CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA CE, KONSTRUKCJA OBUWIA TYP B, ROZMIARY 37 - 47
- 6.4. Przesłane/dostarczone do siedziby Zamawiającego wzory obuwia roboczego posłużą Zamawiającemu do oceny jakości oferowanego przez Wykonawcę asortymentu i podlegają zwrotowi Wykonawcy w nienaruszonym stanie.
- 6.5. Wykonawca winien przesać/dostarczyć do siedziby Zamawiającego tylko próbki obuwia wymienionego w pkt. 6.3. SWZ. Niedopuszczalnym jest przesłanie różnych

wariantów obuwia opisanego w pkt. 6.3. SWZ (w takim wypadku będą miały zastosowanie zapisy pkt. 21.1. p) SWZ).

- 6.6. Przesłane/dostarczone próbki Wykonawca winien opisać w sposób jednoznaczny pozwalający na ich identyfikację. Brak możliwości identyfikacji obuwia uniemożliwi Zamawiającemu jego ocenę (w takim wypadku będą miały zastosowanie zapisy pkt. 21.1. n) SWZ).
- 6.7. Zwrot próbek Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nastąpi po wygaśnięciu ważności umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. W przypadku pozostałych Wykonawców, zwrot obuwia, o którym mowa w pkt. 6.3. SWZ, nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 6.8. Obowiązek odbioru próbek spoczywa na Wykonawcy zgodnie z zapisem pkt. 16 w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
 - a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1

pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) **aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>

8.2. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:

- a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
- b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt. 8.2. powyżej) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający uzna za prawidłową ofertę złożoną w formie określonej w pkt 8.2.1. lit. b) SWZ bez opatrzenia jej jedną z form podpisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, pod warunkiem, że będzie ona opatrzona („na papierze”) podpisem osoby umocowanej, a podpis ten będzie umożliwiał jednoznaczną identyfikację tej osoby.

8.2.2. Format przesyłanych danych: **.pdf**.

8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej**.

8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.

8.6. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).

8.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

- 8.8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.
- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert.
- 8.10. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji “Komunikaty”.
- 8.11. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8.14. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.15. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: **Kamila Skitek**, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do SWZ.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
- 11.5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.

- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, na zasadach określonych w pkt. 8.2 SWZ.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia ~~19.12.2023 r. do godz. 10:00~~ **21.12.2023 r. do godz. 09:00.**

- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu ~~19.12.2023 r.~~ **21.12.2023 r.** od godz. ~~10:05~~ **09:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Ze względu na wdrożone przez Zamawiającego działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli **w załączniku nr 1** do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji (odrębnie dla każdego z Pakietów).
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą (odrębnie dla każdego z Pakietów):
 - a) dla Pakietu nr 1 oraz 3:

cena brutto oferty – 100 %

b) dla Pakietu nr 2:

cena brutto oferty (C) – 30%
jakość obuwia roboczego (J) – 70%

14.2. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane zgodnie ze wzorem (odrębnie dla każdego z Pakietów):

a) dla Pakietu nr 1 oraz 3:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

b) dla Pakietu nr 2:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 30$$

14.3. W Pakiecie nr 1 oraz 3 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym (odrębnie dla każdego z Pakietów).

14.4. W Pakiecie nr 2 za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem będącym sumą wyników uzyskanych w poszczególnych kryteriach:

$$O = C + J$$

gdzie: **C** liczba punktów przyznana za kryterium **cena**
J liczba punktów przyznana za kryterium **jakość obuwia roboczego**

14.5. Dla przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 6.3. SWZ, punkty za kryterium jakość zostaną przyznane przez członków Komisji przetargowej. Komisja przetargowa dokona subiektywnej oceny asortymentu oraz przyzna punkty w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakość wierzchu obuwia, jakość podszewki obuwia, jakość wnętrza obuwia.

14.6. Liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium jakość wynosi 70 pkt. w tym:

- a) jakość wierzchu obuwia: 0-20 pkt.
- b) jakość podszewki obuwia: 0-20 pkt
- c) jakość wnętrza obuwia: 0-20 pkt.
- d) pozostałe (np. waga, wygląd itp.): 0-10 pkt.

15. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać na dowolną ilość Pakietów.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do SWZ.

19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.

19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylenie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby,
 - 19.9.2. zmianie firmy,
 - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
 - 19.9.5. zawieszeniu działalności,
 - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących,
 - 19.9.7. zmianie formy prawnej działalności.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
 - d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;
 - g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
 - i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji;
 - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- l) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty);
- m) obuwie dostarczone do testów uzyska negatywną ocenę Zamawiającego w trakcie przeprowadzonych testów użytkowania obuwia (Pakiet nr 2);
- n) Zamawiający nie był w sposób jednoznaczny zidentyfikować załączonych do oferty próbek (Pakiet nr 2);
- o) Wykonawca nie przesał/ dostarczył do upływu terminu, o którym mowa w pkt. 12.1. SWZ do siedziby Zamawiającego wymaganych próbek (Pakiet nr 2);
- p) Wykonawca załączył do oferty próbki obuwia w wariantach.

22. Dokumenty składane wraz z ofertą:

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
 - a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji;
 - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
 - c) wypełniona Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel (z możliwością edycji) **załącznik nr 3** do SWZ.
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupelnienie dokumentów

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.
- 23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

- 24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
- a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

- 25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: <https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/decyzja-nr-41-2023-ws--wprowadzenia--regulaminu-udzielania-zamwie-w-okrgowym-przedsibiorstwie-energetykiu-cieplnej-sp--z-o-o-.pdf>
- 25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z**

ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
 - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
 - nie przysługują Pani/Panu prawa:
 - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy;

Nr 2 – Wzór umowy,

Nr 3 – Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Gdynia, dn. 13.12.2023 r.

SWZ sporządził:

SWZ uzgodnił:

SWZ zatwierdził: