



nr postępowania: BZP.2711.9.2022.BG

**Wykonawcy***(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)***INFORMACJA NR 2**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

**„Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego:****Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej;****Część II. Ubezpieczenie komunikacyjne”**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 r. poz. 1129) dalej uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

**Pytanie 1**

1. Czy do ubezpieczenia zgłaszane są:

a. namioty (obiekt budowlany posiadający ściany zewnętrzne lub przekrycie dachowe wykonane z materiału PCV lub powłokę pneumatyczną, takie jak hale namiotowe, hale pneumatyczne lub z obudową pneumatyczną, namioty okolicznościowe)? Jeżeli tak to dla każdego namiotu proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest suma ubezpieczenia namiotu oraz mienia wewnątrz?
- co jest w nim przechowywane?
- czy posiada książkę obiektu budowlanego?
- czy jest monitorowany pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym?

b. Instalacje fotowoltaiczne? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- czy jest zamontowana na gruncie czy na budynku?
- jaka jest ich suma ubezpieczenia?
- jaka jest ich moc wyrażona w kWp?

c. Szklarnie/ inspekty? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

d. obiekty budowlane, w których występuje drewniana konstrukcja nośna (nie dotyczy więźby i stropów), drewniane ściany zewnętrzne lub które są kryte materiałem drewnianym, drewnopochodnym lub strzechą – lub mienie w takich budynkach? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

e. obiekty budowlane w budowie, tj. nieposiadające jeszcze pozwolenia na użytkowanie lub niedopuszczone do użytkowania ze względu na niezakończenie procesu inwestycyjnego? Jeżeli tak, to dla każdej proszę o wskazanie:

- w której lokalizacji?
- jaka jest jej suma ubezpieczenia?

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje na temat przedmiotów ubezpieczenia znajdują się w załącznikach do OPZ, opierając się na ich treści:

- a) Nie odnajdujemy namiotów w wykazach; Nie można jednak wykluczyć stawiania tymczasowych namiotów na jakieś szczególne uroczystości, np. w Arboretum
- b) W załączniku nr 3a w wykazie Grupy 8 KŚT znajdują się informacje o nr inwentarz. 8/065150 PANEL FOTOWOLTANICZNY Z REGULATOREM KPL – wartość 1943,52 zł, lokalizacja: pl. Uniwersytecki 1, Wrocław oraz 2 moduły nr inwentarz. 8/076428 Moduł fotowoltaiczny 20 W , wartość 999,00 zł i 8/076429 Moduł fotowoltaiczny 20 W , wartość 998,99 zł; adres ul. Kosiby 8, Wrocław
- c) W załączniku nr 3a w wykazie Grupy 1 KŚT znajdują się szklarnie wraz z podaniem ich lokalizacji i sum ubezpieczenia; odnajdujemy 7 pozycji o łącznej wartości 1 680 570,37 zł
- d) Informacja nt. konstrukcji nośnej budynków znajduje się w załączniku 3e, nie odnajdujemy w zestawieniu budynków o drewnianej konstrukcji nośnej innych niż wiaty, altany etc. wymienione w Grupie 2 KST
- e) Zamawiający informuje, że od strony formalnej mogą występować sytuacje, w których niektóre inwestycje modernizacyjne/ remontowe realizowane są etapami z zaangażowaniem różnych wykonawców w ramach jednego pozwolenia na budowę. Wówczas formalnie proces budowy może nie być zakończony, mimo że dane etapy zostały zakończone. W takich przypadkach zazwyczaj obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie, natomiast mogą być czasowo wyłączone z użytkowania jego części w których toczą się prace.

Aktualnie jest jeden obiekt, który nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie z racji remontu kapitalnego/modernizacji- przykładem takiej inwestycji jest Pałac w Białkowie (wartość księgowa brutto 287 985, 73 zł) -. Do zakończenia inwestycji pozostało zagospodarowanie terenu i wyposażenie obiektu Spodziewane zakończenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 30.08.2022 r.

Zamawiający wskazuje jedynie informacje nt. przedmiotu ubezpieczenia według wykazów na dzień ich sporządzenia, które mogą się zmienić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. OPZ wskazuje jednocześnie co może stanowić przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu umowy w trakcie jej trwania, m in w pkt III.1.3.1. OPZ

### **Pytanie 2**

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający informuje, że posiada komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację okresowych przeglądów i konserwację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Według

wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki podlegają regularnym przeglądom zgodnie z prawem, Zamawiający dochowuje staranności w tym zakresie.

### **Pytanie 3**

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia i czy są regularnie badane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a protokoły są w posiadaniu zamawiającego.

### **Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje, że posiada komórki organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie i utrzymywanie obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczy to również przeglądów i protokołów dot. instalacji elektrycznej i odgromowej. Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki podlegają regularnym przeglądom zgodnie z prawem, Zamawiający dochowuje staranności w tym zakresie.

### **Pytanie 4**

Prosimy o udzielenie informacji, czy protokoły lub inne właściwie dokumenty sporządzone na podstawie Prawa budowlanego lub innego aktu normatywnego (ustawy lub rozporządzenia) zawierają adnotacje o stanach nieprawidłowych. Jeśli tak, udzielenie informacji o dacie i treści wpisu, jakiego obiektu dotyczy, oraz jakie i kiedy podjęto działania w celu doprowadzenia obiektu do stanu prawidłowego

### **Odpowiedź 4:**

Zamawiający dochowuje należytej staranności w zakresie utrzymania obiektów w stanie zgodnym z przepisami, co do zasady, jeśli w toku czynności stwierdzone są nieprawidłowości Zamawiający podejmuje stosowne działania w celu ich usunięcia.

### **Pytanie 5**

Prosimy o potwierdzenie, że

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny;
- stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne techniczne i nie występują stany niewłaściwe oraz, że Zamawiającemu nie zgłaszano uwag lub wniosków w przedmiocie rodzaju, ilości i innych parametrów stosowanych zabezpieczeń, w przeciwnym razie prosimy o bliższe informacje.

### **Odpowiedź 5:**

Zamawiający wedle swojej wiedzy informuje, że odpowiednie jednostki organizacyjne zobligowane są do utrzymywania bezpieczeństwa przeciwkradzieżowego oraz pożarowego obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i dochowywana jest należyta staranność w tym zakresie.

Aktualnie jeden obiekt został wyłączony z użytkowania m.in. w związku z brakiem spełniania norm w zakresie zabezpieczeń ppoż. Jest to budynek Audytorium Chemii (stare), ul. Joliot-Curie 14. W przypadku części obiektów może występować konieczność dostosowania zabezpieczeń ppoż, wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach, w takiej sytuacji Zamawiający stara się uwzględniać te inwestycje w bieżącym planie inwestycyjno – remontowym. Zamawiający wraz z odpowiedzią na pytanie przekazuje **załącznik nr 7 pn. „Wieloletni plan zadań inwestycyjnych i remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023”**.

W załączniku można odnaleźć listę obiektów które wymagają inwestycji w zakresie dostosowania zabezpieczeń p.poż do obowiązujących aktualnych przepisów. Jednocześnie zwraca się uwagę wykonawcy, że w przypadku szkody w budynku Auditorium Chemii (stare), lub innym obiekcie niespełniającym norm bezpieczeństwa pożarowego Wykonawca zachowuje prawo do odmowy lub ograniczenia odszkodowania w sytuacji, gdy brak bezwzględnie wymaganych przepisami zabezpieczeń przyczyni się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiaru, jeśli takie uprawnienie Wykonawca wprowadza w swoich warunkach ubezpieczenia.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach Zamawiającego co do przyszłości obiektu,

#### **Odpowiedź 6:**

Zamawiający odsyła wykonawcę do treści OPZ, gdzie znajdują się wszystkie dane o które wykonawca pyta – pkt I.18 OPZ. Większość obiektów przeznaczona jest do sprzedaży.

#### **Pytanie 7**

W odniesieniu do obiektów nieużytkowanych oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

W przeciwnym razie prosimy o wskazanie które z wymienionych budynków nie spełniają tych wymogów.

#### **Odpowiedź 7:**

informacje nt. sposobu zabezpieczenia – pkt I.18 OPZ. Co do zasady obiekty są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich (zabezpieczone drzwi, otwory okienne), dozоровane przez straż uniwersytecką lub agencję dozoru mienia albo jest monitoring. W pkt I.18 OPZ wskazano plany co do obiektów, jeśli takie istnieją. W obiektach nieużytkowanych, w okresie obowiązywania aktualnej umowy, nie wystąpiły szkody. W przypadku obiektów wyłączonych z eksploatacji wskazanych w OPZ, są one utrzymywane w gotowości tzn. media są podłączone.

#### **Pytanie 8**

W odniesieniu do obiektów nieużytkowanych oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację OPZ w tym zakresie, jednocześnie zwracamy uwagę że wartość tych obiektów jest dokładnie wskazana w punkcie I.18 OPZ

#### **Pytanie 9**

Dla obiektów nieużytkowanych oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o wprowadzenie zapisu że odpowiedzialność ubezpieczeniowa jest zachowana o ile

przedmiot ubezpieczenia jest odłączony od zasilania, znajduje się na terenie ogrodzonym i oświetlonym a istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne – limit odpowiedzialności 500 000 zł.

**Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie

**Pytanie 10**

W odniesie do informacji o wystąpieniu ryzyka powodzi w latach ubiegłych prosimy o udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez Zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający wskazuje, że w zakresie ryzyka powodowego miała miejsce istotna poprawa bezpieczeństwa wynikająca z inwestycji modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego zrealizowanej przez jednostki administracji państwowej Wody Polskie (dawniej. RZGW), realizowane są także inne inwestycje składające się na plan ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia. Informacje w tym zakresie dostępne są do uzyskania na stronach internetowych <https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly>

**Pytanie 11**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, min. 5 000,00 PLN

**Odpowiedź 11:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie

**Pytanie 12**

W odniesieniu do kosztów ewakuacji prosimy o ograniczenie ich wyłącznie do kosztów ewakuacji ubezpieczonego mienia.

**Odpowiedź 12:**

Intencją Zamawiającego nie jest pokrywanie kosztów ewakuacji osób

**Pytanie 13**

W odniesieniu do ryzyka aktów terroryzmu (dotyczy ubezpieczenia mienia) – prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych wskutek: skażenia nuklearnego, chemicznego, biologicznego.

**Odpowiedź 13:**

**Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia pkt III.1.1.1 ppkt 39)**

**Było:**

Akty terroryzmu, wszelkie działania prowadzone na celu wywołania chaosu, zastraszenia, dezorganizacji życia publicznego, niezależnie od podłoża i pobudek, jakimi kierował się sprawca. Limit odpowiedzialności:

- 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

**Zmienia się na:**

Akty terroryzmu - ochrona obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się nielegalne działania i akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych lub społecznych, indywidualne lub grupowe, prowadzone przez osoby działające samodzielnie lub na rzecz, bądź z ramienia jakiegokolwiek organizacji lub rządu skierowane przeciwko osobom, obiektom lub społeczeństwu, mające na celu wywarcie wpływu na rząd, wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności i dezorganizację życia publicznego przy użyciu przemocy lub groźby użycia przemocy

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, skażenia nuklearnego jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego

Limit odpowiedzialności:

- 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

#### **Pytanie 14**

W odniesieniu do Klauzuli oględzin (dotyczy ubezpieczenia mienia) prosimy o potwierdzenie, że bieg terminu 3 dni rozpocznie się od daty zgody wydanej przez Ubezpieczonego na zaangażowania w likwidację zewnętrznego eksperta-rzeczoznawcy.

#### **Odpowiedź 14:**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie 15**

W odniesieniu do ryzyka mrozu prosimy o potwierdzenie, że ochroną objęte są zdarzenia o charakterze nagłym, niespodziewanym, niezależnym od woli Ubezpieczającego /Ubezpieczonego.

#### **Odpowiedź 15:**

Zamawiający potwierdza interpretację wykonawcy.

#### **Pytanie 16**

W odniesieniu do szkód w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej (...) prosimy o obniżenie limitu do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 16:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie

#### **Pytanie 17**

Szkody w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej – prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za szkody, w przypadku gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony wiedział o złym stanie technicznym dachu lub bez trudu mógł się dowiedzieć (szczególnie jeśli w protokołach po przeglądach zawarte były uwagi odnośnie stanu dachu).

#### **Odpowiedź 17:**

Zamawiający wyjaśnia, że intencją nie jest ubezpieczenie szkód w zakresie w jakim wynikają ze złego stanu technicznego potwierdzonego protokołami z przeglądów okresowych, za których usunięcie odpowiedzialność ponosił Zamawiający. W innych

przypadkach (w tym także np. w wyniku złego stanu technicznego, nieznanego potwierdzenia w ostatnich przeglądach; niezabezpieczenia otworów na skutek błędu człowieka itp.) ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana na warunkach „Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności”.

#### **Pytanie 18**

Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta do wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

#### **Odpowiedź 18:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie

#### **Pytanie 19**

W odniesieniu do szkód na skutek zanieczyszczenia mienia lub skażenie prosimy o rozważenie o wprowadzenie limitu w wysokości 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 19:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie. Jednocześnie zwracamy uwagę wykonawcy na fakt, że ryzyko to stanowi następstwo wystąpienia ryzyk podstawowych objętych ochroną

#### **Pytanie 20**

Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o: wyłączenie z ubezpieczenia mienia pozostawionego w szatni,

#### **Odpowiedź 20:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie, zwraca jednocześnie uwagę na podwyższony udział własny dla kradzieży zwykłej. Przebiegi szkodowe nie wskazują aby ryzyko kradzieży mienia pozostawionego w szatni stanowiło istotne obciążenie, wręcz brak jest takich przykładów w ostatnich latach

#### **Pytanie 21**

Dla obiektów czasowo nieużytkowanych, pustostanów proszę o wprowadzenie zapisu że odpowiedzialność ubezpieczeniowa jest zachowana o ile przedmiot ubezpieczenia jest odłączony od zasilania, znajduje się na terenie ogrodzonym i oświetlonym a istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne.

#### **Odpowiedź 21:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie. Zamawiający wskazuje, że obiekty zostały stosownie zabezpieczone, dodatkowe informacje w tym zakresie – pkt I.18 OPZ.

#### **Pytanie 22**

W odniesieniu do Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych prosimy o dopisanie że w ramach klauzuli nie są objęte szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

#### **Odpowiedź 22:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie.

### **Pytanie 23**

W odniesieniu do Katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

1) których wiek, w zależności od konstrukcji nośnej, wynosi więcej niż:

- a) 50 lat – dla obiektów o konstrukcji drewnianej i stalowej,
- b) 90 lat – dla obiektów o konstrukcji murowanej i żelbetowej

2) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

3) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

4) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,

5) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,

6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,

7) wyłączonych z eksploatacji,

8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),

9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

### **Odpowiedź 23:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie. Zamawiający podkreśla, że katastrofa budowlana nie związana z wystąpieniem ryzyk objętych umową ubezpieczenia została w OPZ zlimitowana do 5 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia .

### **Pytanie 24**

W odniesieniu do Przepięć i szkody elektrycznych prosimy o:

1) wyłączenie szkód, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne,

2) wyłączenie szkód następczych,

3) organicznie limitu do 1.000.000 PLN dla przepięć innych niż atmosferyczne

### **Odpowiedź 24:**

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian, jednocześnie potwierdza, że intencja Zamawiającego jest ochrona zgodnie z rynkowym standardem ubezpieczenia w tym zakresie, warunki ubezpieczenia wykonawcy mogą wprowadzać warunek posiadania zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, które muszą być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu oraz urządzeń zabezpieczających oraz stosować wyłączenia z ochrony szkód takie jak:

- we wszelkiego rodzaju licznikach oraz miernikach (woltomierzach, amperomierzach itp.),
- we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach itp.



- w maszynach i urządzeniach, w których - w okresie poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub zaleceń producentów, o ile miało to wpływ na powstanie i/lub rozmiar szkody,
- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami).

### **Pytanie 25**

Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia obiekty nie posiadające pozwolenia na użytkowanie, jeśli tak prosimy o bliższe informacje w tym zakresie.

### **Odpowiedź 25:**

Według wiedzy Zamawiającego jest jeden obiekt, który nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie – wynika to z faktu, że obiekt jest na etapie zakończenia inwestycji - jest to Pałac w Białkowie (wartość księgowa brutto 287 985, 73 zł) -. Do zakończenia inwestycji pozostało zagospodarowanie terenu i wyposażenie obiektu. Spodziewane zakończenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 30.08.2022 r. Zamawiający ponadto wskazuje, że w posiadanej masie majątkowej mogą znajdować się budynki, które nie posiadają „formalnego” pozwolenia na użytkowanie ze względu na brak wymogów prawnych w tym zakresie.

### **Pytanie 26**

Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy rurociągi, kable, światłowody, sieci elektryczne, energetyczne, sieci kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe wraz z przyłączami? Jeśli tak prosimy o potwierdzenie, że chodzi o linie i urządzenia zaspokajające Ubezpieczającego, zlokalizowane na jego terenie i stanowiące jego własność. W przeciwnym razie prosimy o wyłączenie tego przedmiotu ubezpieczenia z ochrony.

### **Odpowiedź 26:**

Zamawiający informuje że informacja została precyzyjnie wskazana w pkt III.1.3.1 e) OPZ. Wszelkie składniki mienia do ubezpieczenia zostały wymienione w załącznikach do OPZ, wśród nich mogą znajdować się przedmioty o które pyta wykonawca, mogą one także zostać objęte ochroną w trakcie trwania umowy (doubezpieczenie, objęcie ochroną na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia), niemniej jednak Zamawiający potwierdza, że intencją jest ubezpieczenie mienia zaspokajającego potrzeby Zamawiającego, będącego jego własnością lub za które ponosi odpowiedzialność na podstawie innych praw.

### **Pytanie 27**

Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy drogi wojewódzkie, krajowe, mosty, w tym drewniane. Jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje ile kilometrów dróg i ile obiektów mostowych posiada Zamawiający, jaka jest ich łączna wartość (nawet jeżeli zostają zgłoszone w systemie pierwszego ryzyka), czy mienie tego typu było wcześniej ubezpieczone, czy były szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

### **Odpowiedź 27:**

Zamawiający informuje, że wszelkie składniki mienia do ubezpieczenia zostały wymienione w załącznikach do OPZ, wśród nich znajdują się przedmioty o które pyta wykonawca, przy czym chodzi tutaj jedynie o drogi, place, chodniki stanowiące infrastrukturę własną, wewnętrzną dla lokalizacji Zamawiającego. Zamawiający nie prowadzi ewidencji długości

tych ciągów komunikacyjnych. Mienie to było dotychczas przedmiotem ubezpieczenia, nie stanowiło istotnego wpływu na przebiegi szkodowe, które wykonawca może samodzielnie przeanalizować w oparciu o przedstawione załącznik dot. szkodowości.

### **Pytanie 28**

Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy obiekty o konstrukcji drewnianej (z wyjątkiem więźby i stropu) lub o ścianach zewnętrznych drewnianych lub kryte strzechą, gontem, wiórem. Jeśli tak prosimy o wskazanie takich obiektów wraz z podaniem ich wartości oraz wartości mienia znajdującego się nich. Czy elementy drewniane konstrukcji ścian i dachu zostały pokryte środkami ogniochronnymi (jakimi i kiedy)? Czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?

### **Odpowiedź 28:**

Informacja nt. konstrukcji nośnej budynków znajduje się w załączniku 3e, nie odnajdujemy w zestawieniu budynków o drewnianej konstrukcji nośnej, poza ewentualnie wiatami, altanami etc. znajdującymi się w wykazie np. Grupy 2 KŚT. W sierpniu 2022 planowane jest zakończenie budowy drewnianego pawilonu obserwacyjnego w Obserwatorium Astronomicznym w Białkowie. Jego szacowana wartość to ok. 30 tys. Zł Na terenie Obiektów Sportowych przy ul. Przesmyckiego jest jedna altana ogrodowa w całości z drewna. 5 podobnych obiektów znajduje się w Wojsławicach. Brak jest natomiast jednoznacznego określenia materiału z którego wykonana jest poszczególna wiata oraz sposoby zabezpieczenia środkami ochronnymi. Zamawiający nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia nowych obiektów o takiej charakterystyce, co nie wyklucza, że może zaistnieć taka potrzeba.

### **Pytanie 29**

Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy farmy fotowoltaiczne, instalacje fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie wartości tego mienia oraz informacji jak zainstalowane są panele, na jakiej wysokości, jak są zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (grad, uderzenie pioruna), czy serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta oraz czy wystąpiły szkody na tym mieniu w przeszłości (jakie, ile takich szkód i o jakiej wartości).

### **Odpowiedź 29:**

Zamawiający wskazuje, że odpowiedź w zakresie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się już w odpowiedzi na pyt 1:

„b) W załączniku nr 3a w wykazie Grupy 8 KŚT znajdują się informacja o nr inwentarz. 8/065150 PANEL FOTOWOLTANICZNY Z REGULATOREM KPL – wartość 1943,52 zł, lokalizacja: pl. Uniwersytecki 1, Wrocław oraz 2 moduły nr inwentarz. 8/076428 Moduł fotowoltaiczny 20 W , wartość 999,00 zł i 8/076429 Moduł fotowoltaiczny 20 W , wartość 998,99 zł; adres ul. Kosiby 8, Wrocław”

UWr ma wykonany projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej na budynku WPAiE (nowym). Bardzo możliwe, że będzie ona zrealizowana, ale na chwilę obecną nie jest to pewne. Ponadto są pomysły, aby UWr inwestował w odnawialne źródła energii, natomiast żadne z tych planów nie są w fazie realizacji aktualnie.

### **Pytanie 30**

Czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy hale namiotowe, hale magazynowe, szklarnie, inspekty, instalacje fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o informacje dodatkowe jak niżej:

**Odpowiedź 30:**

Zamawiający nie posiada na dzień dzisiejszy planów w tym zakresie.

**Pytanie 31**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie jest objęta działalność podlegająca i obejmowana ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź 31:**

Zamawiający potwierdza, że w ramach wnioskowanego ubezpieczenia w pkt III.2. OPZ ochrona nie obejmuje ryzyk pokrywanych w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych, przy czym wyjątkiem może być ubezpieczenie w zakresie czynności świadczonych przez Uniwersytecką Poradnię Prawną, jeżeli zostanie zawarta odrębna (nie będąca przedmiotem OPZ) polisa obowiązkowego ubezpieczenia, wówczas OPZ przewiduje traktowanie pokrycia z polisy dobrowolnej na warunkach DIC/DIL wobec polisy obowiązkowej. Na dzień dzisiejszy brak jest jednoznacznej interpretacji jakoby czynności świadczone przez Uniwersytecką Poradnię Prawną związane były z obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia przewidzianego przez rozporządzenie.

**Pytanie 32**

Prosimy o informację, czy wymieniona w pkt: III.2.1 działalność zawodowa prowadzona jest wyłącznie w celach dydaktycznych?.

**Odpowiedź 32:**

Zamawiający wskazuje, że zapisy pkt III.2.1 szczegółowo opisują działalność zawodową podlegającą ubezpieczeniu, jest to działalność wynikająca z realizacji zadań do których jednostka jest powołana w szczególności dydaktycznych i naukowych. Zamawiający w obszarach dziedzin nauki i wiedzy zawiera również komercyjne umowy, za których realizację ponosi odpowiedzialność, w tym na podłożu zawodowym np. umowy w zakresie zabezpieczenia prac archeologicznych dla budów; prace geologiczne itp.

**Pytanie 33**

Czy działalność zawodowa wymieniona w pkt: III.2.1 prowadzona jest odpłatnie lub bezpłatnie dla podmiotów zewnętrznych. Jeśli tak, to prosimy o podanie rodzaju tej działalności, w jakim zakresie i dla jakich podmiotów jest prowadzona oraz przez kogo jest wykonywana ( kadra naukowa, studenci)? . Dotyczy w szczególności:

- doradztwo w tym koordynacja projektów – jakie projekty są koordynowane przez UW
- prowadzenie szeroko pojętych badań, analiz, doświadczeń, prac naukowych, prac rozwojowych, eksperymentów, badań z użyciem nanotechnologii, grafenu, grafitu, diamentów, nanocząsteczek węgla, metali i ich związków, produktów modyfikowanych genetycznie GMO itp.
- Planowanie, projektowanie, programowanie, obsługa teleinformatyczna, kosztorysowanie itp.
- Opiniowanie, sprawowanie nadzoru, - jakiego rodzaju nadzory sprawuje UW?
- Czynności z zakresu prawa budowlanego, ekspertyzy, wykonywanie przeglądów technicznych, elektrycznych
- Podejmowanie czynności inwestora, inwestora zastępczego – czy UW pełni funkcje inwestora zastępczego? Prosimy o wykreślenie.
- Prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej
- Porady, opinie prawne, asysta prawna - zarówno bezpłatnie jak i za wynagrodzeniem, w ramach zasad funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz w związku z programem zajęć studiów. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest niezależnie od wątpliwości w interpretacji, czy dane usługi świadczone przez Uniwersytecką Poradnię Prawną podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej adwokatów, radców prawnych itp. czy też nie. Ewentualne wyłączenie w OWU

Wykonawcy ryzyk objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, nie ma zastosowania w tym przypadku. Jeżeli Zamawiający w trakcie trwania umowy zawrze ubezpieczenie obowiązkowe w tym zakresie, ochrona z niniejszej umowy będzie stanowić pokrycie ryzyk w zakresie DIC/DIL

- Pozostałe czynności wynikające z prowadzonej działalności – prosimy wymienić jakie pozostałe czynności są wykonywane?

### **Odpowiedź 33:**

Działalność zawodowa realizowana jest zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. Działalność odpłatna jest co do zasady związana z konkretnymi projektami naukowymi, badawczymi na zasadzie umów z partnerami biznesowymi, są to również projekty związane z grantami naukowymi i badawczymi finansowanymi przez organizacje publiczne i prywatne. Zamawiający nie ma możliwości wykazania wszystkich umów tego rodzaju, ze względu na poufność. Projekty co do zasady mogą być realizowane zarówno przez pracowników naukowych jak i studentów, pod nadzorem pracownika naukowego.

Doradztwo, koordynacja projektów – dotyczą obszarów badawczo naukowych w zakresie których UWr prowadzi działalność takich jak np. chemia, biotechnologia, fizyka, archeologia itp.

Opiniowanie, sprawowanie nadzoru –dotyczy np. umowy o sprawowanie nadzoru nad pracami archeologicznymi dla inwestycji.

Czynności inwestora/inwestora zastępczego – zapis dotyczy tylko sytuacji związanych z inwestycjami prowadzonymi na potrzeby własne UWr, przy czym aktualnie Zamawiający nie prowadzi nowych inwestycji budowlanych i nie ma planów w tym zakresie.

Pozostałe czynności – katalog pozostawiamy otwarty, wskazując na to że intencją jest pokrycie ryzyka wynikającego z odpowiedzialności zarówno deliktowej, kontraktowej jak i zawodowej w kontekście prac i usług świadczonych przez Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje jednocześnie przykłady umów komercyjnych, projektów realizowanych przez jednostki Zamawiającego:

#### Wydział Chemii

<b>Rodzaj kontrahenta</b>	<b>Przybliżona Wartość umowy brutto</b>	<b>Rodzaj wykonywanych usług</b>
Polska Instytucja państwowa	340 PLN, wykonanie pomiaru jednej próbki	Pomiary parametrów substancji absorpcyjnych
Firma z branży chemicznej	Ok 30 000 PLN	Opracowanie innowacyjnego systemu katalicznego o dynamicznej i uporządkowanej strukturze dla reakcji styntezy dichloroetanu.
Start Up R&D dla przemysłu	Ok 20 000 PLN	Oznaczenie grup funkcyjnych ligandów na powierzchni kropek kwantowych.
Start Up R&D dla przemysłu	Ok 30 000 PLN	Weryfikacja rozmiaru , kształtu, agregacji kropek kwantowych poprzez pomiary TEM.
Inna uczelnia wyższa z Polski	Ok 10 000 PLN	wykonanie badań SEM-EDS, wykonanie badań w technice spektroskopii FTIR, wykonanie badań w technice spektroskopii FTIRi/lub wykonanie badań techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometria mas GC_MS

#### Wydział Biotechnologii

<b>Rodzaj kontrahenta</b>	<b>Przybliżona Wartość umowy brutto</b>	<b>Rodzaj wykonywanych usług</b>
Firma z branży farmaceutycznej	Ok 510k PLN	Zaprojektowanie, wytworzenie oraz sprawdzenie skuteczności nowych nosników genu TP53 do zastosowania w terpaiach przeciwnowotworowych/ Projekt z użyciem GMM
Firma z branży kosmetycznej	Ok 600k PLN	Opracowanie innowacyjnych bionośników efektywnie enkapsulujących substancje aktywne w zastosowaniach w branży kosmetycznej

#### Instytut Archeologii

<b>Rodzaj kontrahenta</b>	<b>Przybliżona Wartość umowy brutto</b>	<b>Rodzaj wykonywanych usług</b>
Inwestor budowlany – firmy, gminy, instytucje	Zależnie od liczby zleceń w ciągu roku. Ostatni rok to łącznie ok 120k PLN	Ok kilkunastu zleceń w ciągu roku dot: Wykonanie nadzoru i badań archeologicznych dla inwestycji remontowej; nadzór nad pracami ziemnymi; badania wykopaliskowe;
Publiczny zarządca dróg i infrastruktury	Ok 7,4 mln PLN + ok. 6 mln PLN	Wykonanie archeologicznych badań ratunkowy w związku z budową drogi ekspresowej s7

#### Instytut Geologii

<b>Rodzaj kontrahenta</b>	<b>Przybliżona Wartość umowy brutto</b>	<b>Rodzaj wykonywanych usług</b>
Firma z branży wydobywczej	Ok 700k PLN	Badania izotopowe tlenu i wodoru w solankach, analizy wody zasolonej, badania skał
Firma z branży wydobywczej	Ok 700k PLN	Obieg Wody w Systemie Gospodarki Wodą i Odpadami Flotacyjnymi
IN PAN	Ok 83k PLN	Próba stratygraficznej identyfikacji głębokich, podpermskich refleksów sejsmicznych w rejonie Trzebusz-Brojce-Rymań-Ślepce-Gościno-Dźwirzyno oraz określenie związanych z nimi perspektyw poszukiwawczych za węglowodorami
Spółka celowa instytucji publicznej	Ok 900k PLN	Wykonanie dodatkowych badań geologicznych w zakresie geologii inżynierskiej, hydrogeologii oraz geofizyki płytkiego podłoża dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, na terenie gmin Choczewo i Gniewino w województwie pomorskim

#### **Pytanie 34**

Czy w związku z wykonywaniem działalności zawodowej UW posiada stosowne obowiązkowe ubezpieczenia OC?

#### **Odpowiedź 34:**

Zamawiający nie realizuje czynności zawodowych co do których istnieją regulacje nakładające obowiązek ubezpieczenia OC zawodowego.

**Pytanie 35**

Czy działalność zawodowa wymieniona w pkt: III.2.1 ma być objęta zakresem czystych strat finansowych?

**Odpowiedź 35:**

Tak. Warunki pokrycia dla czystych strat finansowych oraz limity określa OPZ

**Pytanie 36**

Prosimy, o wprowadzenie definicji produktu: Produkt – rzecz ruchoma choćby została połączona z inną rzeczą, a także zwierzęta i energia, która w chwili powstania Szkody nie znajdowała się w posiadaniu Ubezpieczonego, jednakże za Produkt nie uważa się nieruchomości.

**Odpowiedź 36:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie. Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w OPZ zastosowanie mają warunki oferty w tym OWU wykonawcy. OPZ nie wprowadza definicji produktu zatem zastosowanie będzie mieć definicja stosowana przez danego wykonawcę.

**Pytanie 37**

Prosimy o podanie rodzaju produktu (rzecz ruchoma) jaki ma być objęty zakresem ubezpieczenia?

**Odpowiedź 37:**

Zamawiający odsyła do treści OPZ – pkt III.2.1. gdzie wskazano, że Zamawiający nie wytwarza i nie wprowadza do obrotu produktów co do zasady. Zakres pokrycia w ramach OC produkt ma dotyczyć sytuacji w której dana rzecz ruchoma będzie wytworem pracy naukowej, badawczej lub innych realizowanych projektów w zakresie obszarów działalności Zamawiającego.

**Pytanie 38**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych

**Odpowiedź 38:**

Tak, Zamawiający potwierdza, że tego rodzaju działalność nie jest przedmiotem ubezpieczenia,

**Pytanie 39**

Prosimy o informację czy Uniwersytet dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu prac remontowych, modernizacyjnych, naprawczych, konserwacyjnych, budowlanych, wyburzeniowych, rozbiórkowych podmiotom zewnętrznym, proszę o wskazanie jakie czynności Uniwersytet wykonuje samodzielnie, jakimi kryteriami kieruje się przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac i czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC

**Odpowiedź 39:**

Zamawiający we własnym zakresie realizuje czynności z zakresu podstawowej konserwacji obiektów, napraw prowizorycznych. Wszelkie pozostałe prace remontowe i modernizacyjne są zlecane podmiotom trzecim wyspecjalizowanym w tego rodzaju pracach, wyłonionym najczęściej w odpowiednim trybie zamówienia publicznego wraz z wymogiem posiadania polisy OC.

**Pytanie 40**

Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji , wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

**Odpowiedź 40:**

Zamawiający wskazuje, że informacja szczegółowa nt. szkodowości znajduje się w załączniku 3c do OPZ, zgodnie z zestawieniem i wiedzą Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat nie odnotowano roszczeń o jakie pyta wykonawca.

**Pytanie 41**

Klauzula czystych strat finansowych – prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń również wymienionych poniżej:

- 1) Spowodowane przez produkt lub usługę
- 2) Wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego i przekroczenia kosztorysu
- 3) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- 4) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania,
- 5) wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki
- 6) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- 7) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
- 8) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- 9) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemassowej).

**Odpowiedź 41:**

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację OPZ w tym zakresie, jednocześnie zwraca uwagę na dopuszczalne wyłączenia wskazane w OPZ w pkt III.2.6 ppkt 43, częściowo analogiczne do prośby wykonawcy.

**Pytanie 42**

W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o dopisanie do reprezentantów również prorektorów, i dziekanów.

**Odpowiedź 42:**

Zamawiający nie zgadza się na zmianę OPZ w tym zakresie.

**Pytanie 43**

Prosimy o podanie liczby wykładowców i studentów

**Odpowiedź 43:**

Zamawiający odsyła wykonawcę do treści OPZ – informacje stanowiące odpowiedź na pytanie znajdują się w pkt I.3.

**Pytanie 44**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami

(OWU) wraz z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

**Odpowiedź 44:**

Zamawiający odsyła do uregulowania tej kwestii w OPZ – część II a w szczególności pkt II.2; Zastosowane zapisy co do zasady zgodne są z interpretacją wykonawcy.

**Pytanie 45**

Prosimy o potwierdzenie że limity podane w klauzulach są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 45:**

Zamawiający wskazuje, że odpowiedź na pytanie wykonawcy znajduje się s pkt II.9. OPZ. Limity są określone na jedno i wszystkie zdarzenie w danych okresie ubezpieczenia, chyba, że wprost wskazano inaczej w treści OPZ

**Pytanie 46**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU)/Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź 46:**

Zamawiający odsyła do uregulowania tej kwestii w OPZ – część II a w szczególności pkt II.2; Zastosowane zapisy co do zasady zgodne są z interpretacją wykonawcy.

**Pytanie 47**

Wnosimy o wskazanie wszystkich lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych a aktualnie zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź 47:**

Zamawiający informuje, że ubezpiecza całą swoją masę majątkową. Wszystkie lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia były objęte ochrona w ramach dotychczasowej umowy ubezpieczenia, ponadto miejsce ubezpieczenia w aktualnej umowie jest zdefiniowane identycznie jak w OPZ

**Pytanie 48**

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

**Odpowiedź 48:**

Zamawiający wskazuje, że brak jest przykładów szkód o które zapytuje wykonawca.

**Pytanie 49**

Prosimy o informację ze stanu na jaki dzień została podana szkodowość.

**Odpowiedź 49:**



Informacja ta znajduje się w załączniku 3c - Stan na 09.05.2022. Jednocześnie wraz z odpowiedziami na pytania przekazana zostaje aktualizacja wykazu wg stanu na 30.06.2022

#### **Pytanie 50**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.07.2022 r.

#### **Odpowiedź 50:**

**Zamawiający planuje przesunięcie terminu składania ofert na dzień 28.07.2022 r. o godz. 10.00.**

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazane zostało ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 90 ust. 1. Udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nastąpi po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami Zamawiający w załączeniu do niniejszej Informacji zamieszcza zmodyfikowany i nowy dokument:

- **Zmieniony Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I i II**
- **Załącznik nr 7 - „Wieloletni plan zadań inwestycyjnych i remontowych Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2023”**

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**Zatwierdziła:**  
**p.o. Dyrektora Generalnego**  
**mgr Elżbieta Solarewicz**