



Wrocław, 12.04.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1 DO TREŚCI SWZ NR 8/2023/Lublin

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: grudzień 2022 r.

2. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec lutego 2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: zgodnie z załączonym dokumentem, który stanowi część poufną i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

3. Prosimy o informację, jakie są rokowania co do wypłaty odszkodowań z tytułu szkód z roku 2022, na które zostały założone rezerwy?

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

4. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

e. czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk w okresie 3 ostatnich lat ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?

Odpowiedź: w załączeniu do niniejszych odpowiedzi załącznik ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia obowiązującymi na aktualnych polisach. Załącznik stanowi część poufną dlatego zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.



5. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
 - przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
 - zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,
- wymaga zgody obu stron (dotyczy §4 wzoru umowy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

7. Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź: nie wystąpiły szkody powodziowe we wskazanym okresie.

8. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą, jaka była wartość strat oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: W okresie ostatnich 10 lat wystąpiła 1 szkoda. w 2022 r. na skutek opadów atmosferycznych doszło do zalania powierzchni magazynów. Zgłoszono szkodę bez dokonania wyceny jej wartości. Wniosek o wypłatę odszkodowania został ostatecznie cofnięty. Nie zostały podjęte działania prewencyjne w tym zakresie.

9. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

12. Prosimy o wykaz mienia – sprzętu elektronicznego medycznego (środki trwałe KŚT VII), którego jednostkowa wartość przekracza 500.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia KŚT VII. W załączeniu Zamawiający przekazuje wykaz KŚT VIII. Dokument stanowi część poufną i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

13. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

- a. Szpital wyposażony jest w rezerwowe źródła zasilania w energię elektryczną jak również dokonywana jest konserwacja zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz odgromowych.
- b. Przeglądy techniczne oraz konserwacja sprzętu medycznego wykonywane są przez specjalistyczne firmy zewnętrzne jak również przez personel własny.

14. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź:

- a) nie;
- b) Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu wyposażonym w gaśnice proszkowe.


15. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Zabezpieczenia przepięciowe są zainstalowane w rozdzielni głównej, w podrozdzielniach blokowych oraz rozdzielniach lokalnych. W rozdzielnicy głównej zostały zainstalowane ochronniki przepięciowe kl.1 podrozdzielniach są to ochronniki przepięciowe kl.2. w rozdzielnicach lokalnych zostały zainstalowane ochronniki przepięciowe kl 2

16. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – pkt 17 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,



c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód:

a) w licznikach, miernikach,

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączeniu szkód:

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu.

Ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów. W razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa powyżej, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

17. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - pkt 19 zakresu ubezpieczenia (załącznik nr 1 do SWZ) – prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z działania człowieka są zlimitowane zgodnie z opisem dodatkowego rozszerzenia zakresu dla sprzętu elektronicznego, w tym przenośnego, maszyn, urządzeń i aparatów (nr 1), tj. limit odpowiedzialności 350.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości? Prosimy o podanie powodu wyłączenia z użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje.

19. Dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).



Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza takiego mienia.

20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o informację, jaki jest procentowy podział na poszczególne budynki mienia opisanego w wykazie jako Grupa 1, Inwestycja w obcych budynkach (umowy użyczenia) o łącznej wartości 124.878.882,85 zł.

Odpowiedź: w załączeniu. Dokument stanowi część poufną i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

22. Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze w odniesieniu do lokalizacji przy ulicy Jaczewskiego.

Odpowiedź: w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Dokument stanowi część poufną dlatego zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.

23. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że objekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji przy Jaczewskiego 8, Lublin.

Odpowiedź: z uwagi na obszerność dokumentacji, protokoły są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.



27. Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla lokalizacji Jaczewskiego 8, Lublin.

Odpowiedź: w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. Dokument stanowi część poufną i zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną. Aktualizacja - grudzień 2022 r.

28. Załącznik nr 11 do SWZ – prosimy o bliższą informację nt. planowanych w okresie umowy inwestycji – czy wszystkie inwestycje realizowane będą na terenie obecnej lokalizacji Zamawiającego, jako nakłady w już istniejących obiektach, czy będą stanowiły osobne budynki (czy w tej samej lokalizacji? w jakiej odległości od istniejących budynków?)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie inwestycje będą realizowane na terenie obecnej lokalizacji Zamawiającego, 4 pierwsze jako nakłady w istniejących obiektach, 5-ta, jako dobudowa do istniejącego budynku, ostatnią inwestycję będzie stanowił osobny budynek, na działce 5/11, w odległości od istniejących budynków 14m, podziemnie połączony łącznikiem z budynkiem głównym

29. Czy planowane do budowy obiekty będą stanowiły zwarty kompleks z pozostałymi budynkami w lokalizacji przy ul. Jaczewskiego? Jeśli nie, w jakim oddaleniu będą znajdować się od najbliższego budynku, objętego ochroną ubezpieczeniową. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania PML i weryfikacji pojemności ubezpieczeniowej danego Wykonawcy.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

30. Czy podczas wykonywania prac w postaci inwestycji budowlanych, remontów, modernizacji teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź: tak, podczas prac w postaci inwestycji budowlanych, remontów, modernizacji teren prac jest wyłączony z użytkowania.

31. Dla szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (pkt 18 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk) – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkt B z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, C, E, G z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

32. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zgoda na wyłączeniu punktu C, E, F z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, oraz punktu H. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

33. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka dewastacji i graffiti opisanych w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

35. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nr 2 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).



36. Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniwo fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

Odpowiedź: Zamawiający posiada kolektory słoneczne płaskie Vitosal 300F, ujęte są VI grupie środków trwałych. Kolektory słoneczne - na dachu budynku C i B, ogniwa fotowoltaiczne – dach budynku głównego blok FNG. Wartość brutto 456 530,11 zł

37. Ryzyko kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

38. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie więcej niż 20.000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

39. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na re negocjację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkt a, b, d.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

41. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



42. Klauzula nadwyżkowa – prosimy o obniżenie oczekiwanego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 2 000 000 zł.
Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

44. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

45. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

46. Prosimy o modyfikację treści klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkt a, c, d, e.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

47. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego. Proponujemy 3 miesiące w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

49. W odniesieniu do:



- klauzuli zwiększonych kosztów działalności,
 - klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne,
- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (str. 9-12, pkt 1-11 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitu określonego dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wyniki ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

53. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

54. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

55. Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.

56. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym



wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że koszty wynikające z klauzuli zawierają się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

57. W odniesieniu do zgłoszonego sprzętu medycznego w ramach środków trwałych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, wnosimy o wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia poniższych klauzul dodatkowych:

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)

Ustala się, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

1. w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
2. w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
3. wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %



<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

• Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{100}{X \times Y}$$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie

więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.


Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej



konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 3 o.w.u. sprzętu elektronicznego.

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia).

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

1. w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
2. przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
3. przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie załącznika nr 1 (szczegółowe warunki zamówienia)

W związku z wprowadzonymi zmianami do SWZ zgodnie z art.137 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający załącza do niniejszych odpowiedzi załącznik nr 1 tj. Szczegółowe warunki zamówienia, uwzględniający zmiany o których mowa w niniejszym dokumencie.

Załącznik nr 1 stanowi część poufną SWZ i zostanie on udostępniony Wykonawcom zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy Pzp, którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko