



LEGENDA:

- GRANICE DZIAŁEK
- NUMERY DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANE / PRZEBUDOWYWANE DROGI DOJAZDOWE I TECHNICZNE (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru szarego)
- PROJEKTOWANE JEZDNI MANEWROWE PARKINGÓW (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru szarego)
- PROJEKTOWANE WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru czerwonego)
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA KARETEK (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru czerwonego)
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru grafitowego)
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru niebieskiego lub grafitowa pomalowana na niebiesko)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru szarego)
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru grafitowego)
- PROJEKTOWANY CHODNIK (ze wzmocnioną podbudową) (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru szarego)
- PROJEKTOWANY / PRZEBUDOWYWANY CHODNIK (nawierzchnia z kostki betonowej typu "cegła" koloru szarego)
- PRZEBUDOWYWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA
- PROJEKTOWANE POBOCZE (nawierzchnia z kruszywa płukanego)
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ (warstwa humusu obsiana mieszkanką traw niskich)
- PROJEKTOWANA OŚ DROGI
- BUDOWANE / PRZEBUDOWYWANE ODCINKI DRÓG WEWNĘTRZNYCH, DOJAZDOWYCH, TECHNICZNYCH
- PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK BETONOWY STOJĄCY (wyniesiony na 12+15cm)
- PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK BETONOWY STOJĄCY (wyniesiony na 10cm)
- PROJEKTOWANY KRAWIEŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY
- PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY (wyniesiony na 8cm)
- PROJEKTOWANY OPORNIK BETONOWY (wyniesiony 0cm)
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE
- PROJEKTOWANA PALISADA BETONOWA
- WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH (kostka betonowa typu "cegła" koloru białego)
- PROJEKTOWANA BARIERA OCHRONNA
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE O WYSOKOŚCI CAŁKOWITEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 2,0m
- PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
- PROJEKTOWANY WPUST DESZCZOWY
- NUMER WPUSTU
- RZĘDNA WLOTU
- MIEJSCA NA STOJAKI ROWEROWE (wymiary wiaty 2,50x4,80m)
- PROJEKTOWANA SKARPA
- PROJEKTOWANE ŁAWKI / ŚMIETNIKI
- ISTNIEJĄCE DRZEWIA

UWAGA!

- PROJEKTOWANE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH (pasy przejścia dla pieszych wykonane z kostki betonowej typu "cegła" koloru białego o wymiarach 2,50x0,50m na tle wykonanym z kostki betonowej typu "cegła" koloru czerwonego - dla dróg dojazdowych / technicznych, powiązań komunikacyjnych)
- PROJEKTOWANE WYNIESIONE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH (pasy przejścia dla pieszych wykonane z kostki betonowej typu "cegła" koloru białego o wymiarach 2,50x0,50 na tle wykonanym z kostki betonowej typu "cegła" koloru czerwonego)
- PROJEKTOWANA OPASKA OKALAJĄCA (dla dróg dojazdowych / technicznych, powiązań komunikacyjnych, zjazdów - opaska okalająca wykonana z jednego rzędu kostki koloru grafitowego usytuowanej prostopadle do krawędzi jezdni)