

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Biura Administracyjnego

Stożby Kontrwywiadu Wojskowego

Jędrzej ŁODA
(data, podpis)

27.09.2019.

Z A M A W I A J Ą C Y:

Stożba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. W. Oczki 1
02-007 Warszawa
tel. 261 841 119

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

- przetarg nieograniczony

Nazwa postępowania:

**DOSTAWA KAMIZELEK KUŁOODPORNÝCH
ZEWNEĘTRZNYCH**

Kod główny CPV: 35815100-1

Oznaczenie sprawy: ZP-42-SKW-2019

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Biuro Administracyjne
Służby Kontrwywiadu Wojskowego
ul. Koszykowa 82
02 - 008 Warszawa
Adres strony internetowej: www.skw.gov.pl

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się tylko i wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/skw.gov>, zwaną dalej „platforma zakupowa” lub „platforma”.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1. Przetarg nieograniczony** prowadzony na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.
- Wartość zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (poniżej 144 tys. euro).
- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych w ilości 65 kpl.
Główny kod CPV: **35815100-1**.
- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dokonał podziału zamówienia na części.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w **Specyfikacji Technicznej**, stanowiącej **Załącznik nr 2 do SIWZ**.
- Klauzule społeczne**
Zamawiający nie określa wymagań związanych z wykonaniem zamówienia w odniesieniu do aspektów gospodarczych, środowiskowych lub społecznych zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy.
- Oferty wariantowe**
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Podwykonawcy**
Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1, żąda wskazania przez Wykonawcę zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu Wykonawca w ofercie składa oświadczenia o podwykonawcach zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu ofertowym - **Załączniki nr 1 do SIWZ**.
(UWAGA: oświadczenia tego nie składają Wykonawcy realizujący zamówienie samodzielnie).
- Dodatkowe informacje i wymagania:**
 - Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy.
 - Główne miejsce lub lokalizacja realizacji dostawy: Służba Kontrwywiadu Wojskowego; Warszawa ul. Oczuki 1 wraz z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych (poziom -1, bez windy).

- c) Zamawiający wymaga udzielenia minimum 120 miesięcy gwarancji.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:

Zestaw kamizelek kuloodpornych zewnętrznych w ilości 65 kpl.

- do dnia 05.12.2019 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- 1) **kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają aktualną koncesję MSW i A uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej co najmniej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214.) w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. 2001.145.1625 z późn. zm.)- co najmniej WT XII ust. 4 załącznika nr 2.
- 2) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**
Zamawiający nie wprowadza warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;
- 3) **zdolności technicznej lub zawodowej:**
Wykonawcy muszą wykazać, że jako strona umowy w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmowała swoim zakresem jednorazową dostawę minimum 50 kpl. kamizelek kuloodpornych typu Plate Carrier lub kamizelek kuloodpornych zewnętrznych i załączą dowody określające, że te dostawy zostały wykonane lub są należycie wykonywane.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

- na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy;

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, również nie będący zakładami pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, nie obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie zmarginalizowanych.

4. Podmioty inne i Wykonawcy wspólne ubieganie się o zamówienie.

- 1) **Podmioty udostępniające zdolności techniczne lub zawodowe lub swoją sytuację finansową lub ekonomiczną:**

W przypadku, gdy na podstawie art. 22a ustawy Wykonawca polegał będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz badań, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 2.

- 2) **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- warunek, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 1) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie wykaże, że spełnia ten

- warunek i ten sam Wykonawca będzie ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- warunek, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 3) niniejszego rozdziału SIWZ zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie wykaże, że spełnia ten warunek (wykonał min. dwie wymagane dostawy).

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie tych przepisów, które dotyczą pojedynczych Wykonawców i które to Zamawiający określił w niniejszej SIWZ.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest powoływanie się przy wykazywaniu spełniania warunku **kompetencji lub uprawnień** do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podmioty inne (np. na podwykonawców).

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą (Formularzem ofertowym - **Załącznik nr 1 do SIWZ**) **poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
 - 1) **aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zakres oświadczenia Zamawiający wskazał w **Załączniku nr 3 do SIWZ**:
 - a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
 - b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, lub w przypadku, gdy na podstawie art. 22a ustawy Wykonawca polegał będzie na **zdolnościach technicznych lub zawodowych** innych podmiotów na podstawie art. 25a ust. 5 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej;
 - 2) **Pełnomocnictwa** – jeżeli oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną, oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - 3) **Zobowiązanie innych podmiotów** do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów:
 - a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. V pkt. 1 ppkt. 3) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
 - b) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowne sytuacje” o których mowa powyżej wystąpią wyłącznie w przypadku kiedy:
 - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 - Zobowiązanie musi określać między innymi rodzaj i zakres udostępnianych zasobów, okres na jaki będą udostępnione, sposób ich wykorzystania przez Wykonawcę oraz charakter stosunku jaki

łączył będzie podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcą. Zamawiający wskazał **wzór zobowiązania w Załączniku nr 6 do SIWZ.**

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, poprzez Platformę Zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, przed wyborem oferty najkorzystniejszej i udzieleniem zamówienia, wezwie **poprzez platformę zakupową** Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, **nie krótszym niż 5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych poniżej:

- 1) koncesji MSW i A uprawniającej do wykonywania działalności gospodarczej co najmniej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214) w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. 2001.145.1625 z późn. zm.)- co najmniej WT XII ust. 4 załącznika nr 2.
- 2) wykaz wykonanych dostaw (co najmniej dwie dostawy 50 kpl.), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu umowy - w tym ilości dostarczonych kamizelek w ramach jednej umowy (kontraktu), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - **wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.**

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.

Zamawiający nie żąda oświadczeń lub dokumentów.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, przed wyborem oferty najkorzystniejszej i udzieleniem zamówienia, wezwie poprzez platformę zakupową Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej:

- 1) wypełnioną tabelę zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – **wzór tabeli zgodności stanowi Załącznik nr 8, do SIWZ;**

5. Dokumenty składane przez Wykonawcę, poprzez platformę zakupową w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, samodzielnie bez wezwania dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (**Załącznik nr 5 do SIWZ**). Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, może takie oświadczenie złożyć już wraz z ofertą.

6. Wymagania w sprawie składanych dokumentów.

Rodzaj oraz formę dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawców reguluje "Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) zwane dalej „rozporządzeniem”.

- 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają dokument (np. pełnomocnictwo), określający, co najmniej jego zakres, strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
- 2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w niniejszym Rozdziale SIWZ składane są w formie określonej w § 14 rozporządzenia.

Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

UWAGA : Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, natomiast wspólnicy s.c. w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej uznawani są za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy).

7. Procedura odwrócona.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona tylko i wyłącznie oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zbada czy nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), w tym nie bada wstępnych oświadczeń składanych przez Wykonawców. Zamawiający wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (niezależnie dla każdej części), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zgodnie z przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą, wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane są w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową.

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem **platformy zakupowej**.

- **Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji** przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” i pojawieniu się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) oraz rozporządzeniu, o którym mowa w Rozdziale VI pkt. 6 niniejszej SIWZ, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
- **Zamawiający zaleca śledzenie platformy zakupowej w celu uzyskania aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania.**

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na platformie zakupowej,
- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący.
- Wykonawca tworząc dokument elektroniczny może korzystać z różnych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów: .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. Po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

– Anna Pieńkowska.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

4. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust.5 ustawy).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany złożyć ofertę sporządzoną w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej** (w szczególności w jednym z formatów: .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv.) **pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym**. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 - a) wypełniony w języku polskim **formularz ofertowy**, sporządzony zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej SIWZ; zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowe, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń; oraz inne dane lub dokumenty niezbędne do dokonania oceny oferty w każdym z przyjętych kryteriów, w tym okres gwarancji, typ wkładu balistycznego.
 - b) **oświadczenie o podwykonawcach**, w tym informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę **firm podwykonawców**, zgodnie z Rozdziałem III pkt. 6 SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie – sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik nr 3** do SIWZ;
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą i jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.

Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

4. **Oferta składana elektronicznie musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności w przypadku:**
 - a) złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- b) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez osobę upoważnioną przez wszystkich Wykonawców (pełnomocnika).

W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na każdym dokumencie przesłanym do Platformy oraz zalecamy dodatkowo złożyć podpis dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).

Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.
6. Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert.

Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej

Wykonawca za pośrednictwem platformy może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, W tym celu w zakładce „OFERTY” należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „WYCOFAJ OFERTĘ”.

7. Zamawiający nie będzie ujawniał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być publicznie udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „**Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa**” i załączone odrębnie do oferty w osobnym miejscu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Uwaga: Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający informuje, że na stronie platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> znajdują się instrukcje dla Wykonawców w tym **Instrukcja składania oferty**.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov
2. W terminie najpóźniej do dnia **07.10.2019 r. do godz. 12:00**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **07.10.2019 r. o godz. 13:00** w siedzibie Zamawiającego - wejście od ul. Koszykowej 82 za pomocą platformy zakupowej. Po upływie terminu złożenie ofert na platformie nie będzie możliwe.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, (jeżeli informacje te nie będą z góry narzucone takie same dla wszystkich Wykonawców, a Wykonawcy w ofertach będą oferować inne warunki niż określone w SIWZ).

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
2. Cena oferty, to łączna wartość wyrażona w złotych, obejmująca wszelkie należności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty przenoszenia, załadunku, rozładunku oraz transportu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także należne cła i podatki (w tym podatek od towarów i usług).
3. Wykonawca oblicza wartość brutto (cenę oferty) w następujący sposób:
 - a) określa cenę jednostkową brutto przedmiotu zamówienia, tj. cenę dostawy jednego kompletu przedmiotu z uwzględnieniem wszystkich należności związanych z jego dostawą, należnych ceł i podatków (w tym podatku od towarów i usług);
 - b) następnie, należy pomnożyć cenę jednostkową brutto z ilością zamawianego sprzętu, uzyskując w ten sposób wartość brutto zamówienia (cenę oferty).
4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałyby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca składając ofertę, jest zobligowany poinformować na Formularzu ofertowym Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Do wyliczenia ceny należy zastosować stawkę VAT według obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem.
7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zgodnie z kolejnością działań, określoną w pkt. 3, przyjmując, że właściwie została podana cena jednostkowa. O poprawieniu oczywistych omyłek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego cena oferty

została poprawiona. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

- 1) (C) kryterium cena – waga: 60 %
- 2) (GW1) kryterium okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej podstawowego wkładu balistycznego
– waga 15 %
- 3) (GW2) kryterium okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej dodatkowego wkładu balistycznego – waga 15 %
- 4) (WB) kryterium wkład balistyczny dodatkowy (przód i tył) – waga 10 %

Sposób wyliczenia:

Wynik, za wyjątkiem kryterium punktowego z poz. 2 -4, zaokrąglany jest się do dwóch miejsc po przecinku (zasada działań arytmetycznych). Uzyskane wyniki w % podane są jako punkty.

Sposób obliczania składników C, GW1, GW2, WB.

1. Wzór obliczenia kryterium cena (C):

Cena oferty najtańszej

X 60 = liczba punktów wagi kryterium (C)

Cena oferty badanej

2. Kryterium okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej podstawowego wkładu balistycznego

– waga 15 % (GW1):

Punkty:

- a) Udzielenie gwarancji na okres 120 miesięcy - 5 pkt.
- b) Udzielenie gwarancji na okres 132 miesięcy - 8 pkt.
- c) Udzielenie gwarancji na okres 144 miesięcy i więcej - 15 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji na wymaganą odporność balistyczną wkładów balistycznych wynosi 120 miesięcy. Zwiększenie okresu gwarancyjnego powinno następować co pełne 12 miesięcy. Wykonawca, który udzieli gwarancji na okres 144 i więcej miesięcy otrzyma tę samą ilość punktów.

3. Kryterium okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej dodatkowego wkładu balistycznego

– waga 15 % (GW2):

Punkty:

- a) Udzielenie gwarancji na okres 120 miesięcy - 5 pkt.
- b) Udzielenie gwarancji na okres 132 miesięcy - 8 pkt.
- c) Udzielenie gwarancji na okres 144 miesięcy i więcej - 15 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji na wymaganą odporność balistyczną wkładów balistycznych wynosi 120 miesięcy. Zwiększenie okresu gwarancyjnego powinno następować co pełne 12 miesięcy. Wykonawca, który udzieli gwarancji na okres 144 i więcej miesięcy otrzyma tę samą ilość punktów.

4. Kryterium punktowe wkład balistyczny dodatkowy (przód i tył) – waga 10 % (WB):

Punkty:

- a) Dostawa przedniego i tylnego dodatkowego wkładu balistycznego typu ICW - 5 pkt.
- b) Dostawa przedniego i tylnego dodatkowego wkładu balistycznego typu SA - 10 pkt.

Ocena końcowa liczona jest według wzoru:

Uzyskane punkty (P) = punkty C+ punkty GW1+ punkty GW2+ punkty WB

- 2. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert **wyberze ofertę z najniższą ceną**, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 i 6 ustawy).
- 3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu zawarcia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, tj. zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 lub ust. 2 pkt. 1 lit. a) lub ust. 2 pkt. 3 ustawy.
- 2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub którymi dysponuje Zamawiający.
- 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający, na podstawie art. 24aa ust. 2 zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert. Zamawiający w takiej sytuacji wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że będą zachodziły przesłanki, o których mowa w **art. 93 ust. 1** ustawy.
- 6. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Umowa jest nieważna w części wykraczającej z zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie.

7. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 2), 3) i 4) w wymaganym terminie, czy też niewniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający uzna ten fakt za uchylenie się od zawarcia umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy brutto**, które to Wykonawca wniesie nie później niż w dniu podpisania umowy, przed jej podpisaniem.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy.
4. Sposób wniesienia zabezpieczenia:
 - a) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:
NBP o/W-wa 51 1010 1010 0055 4213 9120 0000 z zaznaczeniem „*Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dot. dostawy kamizelek kuloodpornych zewnętrznych, spr. nr ZP-42-SKW-2019*”;
 - b) zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w kasie Zamawiającego przy ul. Oczki 1 w Warszawie, w godzinach 11:00-14:00 - w formie oryginału, a kserokopię załącza się do umowy.
5. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać następujące elementy:
 - a) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
 - b) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
 - c) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
 - d) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, tj.:
 - z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (przez okres jej wykonania plus 30 dni) do kwoty w wysokości 100% zabezpieczenia,

Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiegokolwiek dodatkowej dokumentacji, w tym Zamawiający nie zaakceptuje gwarancji lub poręczenia zawierającego m.in. zastrzeżenie, że wezwanie do zapłaty musi zostać

złożone do Gwaranta za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta umowy, bądź zastrzeżenie, że do żądania zapłaty musi zostać dołączone potwierdzenie banku Beneficjenta stwierdzające, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do reprezentowania Beneficjenta (ewentualnego potwierdzenia podpisów złożonych na żądaniu zapłaty Gwarant dokonuje we własnym zakresie).

W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych w lit. a) - d) elementów, bądź posiadającej nie akceptowane przez Zamawiającego zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądź, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np.: dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu, potwierdzenie przyjęcia zabezpieczenia przez kasę Zamawiającego) należy przekazać Zamawiającemu w miejscu i terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, przed jej podpisaniem. Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, jego kserokopię przekazuje się wraz z potwierdzeniem i załącza do umowy.
8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym i zostanie zwrócone wraz z odsetkami naliczonymi według umowy wynikającej z rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
9. Całość zabezpieczenia, tj. 100% jego wartości zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

XVI. WZÓR UMOWY

1. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 4** do SIWZ.
2. Do przedstawionych wzorów umów zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.
3. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zmiany umowy mogą być dokonane, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- Specyfikacja techniczna.
3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy.
5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.
6. Załącznik nr 6 – Wzór zobowiązania.
7. Załącznik nr 7 – Wzór wykazu dostaw.
8. Załącznik nr 8 – Tabela zgodności oferowanego przedmiotu.

Zamawiający:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. W. Oczki 1
02-007 Warszawa

FORMULARZ OFERTOWY
dotyczący dostawy kamizelek kuloodpornych zewnętrznych

Dane dotyczące Wykonawcy: (Lider konsorcjum)

Nazwa:

Siedziba:

REGON; **NIP**

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)

(nazwa i siedziba wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika - Lidera)

Partner konsorcjum: (jeśli dotyczy)

Nazwa:

Siedziba:

REGON; NIP

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)

Partner konsorcjum: (jeśli dotyczy)

Nazwa:

Siedziba:

REGON; NIP

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (wpisać TAK lub NIE)

U W A G A : W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać poniższe dane:

Nazwisko i imię właściciela, adres zamieszkania

Nr PESEL

Nazwa i adres siedziby zakładu

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zakupu i dostawy kamizelek kuloodpornych zewnętrznych, oznaczenie sprawy **ZP-42-SKW-2019**, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, składam ofertę na wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

I. OFERTA CENOWA

Oferujemy realizację zamówienia, wykonaną zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ:

kamizelki kuloodporne zewnętrzne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość (kpl.)	Cena jednostkowa brutto (za 1 kpl.)	Łączna wartość brutto (cena oferty) (ilość x cena jednostkowa brutto)
1	<u>kamizelki kuloodporne zewnętrzne</u>	65

w tym uwzględniona została stawka VAT w wysokości %,

*cena jednostkowa zawiera podatek VAT. Patrz rozdział XII SIWZ.

II. OFERTA W ZAKRESIE INNYM NIŻ CENA/KOSZT

- Oświadczamy, iż zamówienie zrealizujemy w terminie: do (nie później niż do 05.12.2019 r.).

- Oferujemy na przedmiot zamówienia okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej podstawowego wkładu balistycznego miesięcy.

- Oferujemy na przedmiot zamówienia okres gwarancji na zachowanie odporności balistycznej (typ wkładu balistycznego).....wkładu balistycznego miesięcy.

Warunki płatności: akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY

Oferujemy realizację zamówienia, wykonaną zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Ponadto oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

IV. OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH (zgodnie z Rozdziałem III pkt. 6) SIWZ)

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy Podwykonawców i powierzmy im następujący zakres prac:

Dane proponowanego podwykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

REGON; NIP

Opis części, wartość lub wielkość wyrażona w [%] części zamówienia, która zostanie powierzona ww. podwykonawcy:

.....

(powyższe dane dodać dla każdego podwykonawcy).

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym:

.....

Nr telefonu:

e-mail:@.....

Oświadczamy, że wskazana w SIWZ platforma zakupowa zamawiającego jest odpowiednia do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- 1)
- 2)

Informacja o realizacji dostawy wewnątrzspółnotowej (jeśli dotyczy)

.....

.....

*Dokument należy sporządzić
w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Opis ogólny wyrobu

1. Kamizelka ochronna PC zwana dalej zestawem, musi być zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i wymagań w działaniach operacyjnych i specjalnych, prowadzonych w każdych warunkach pogodowych i w każdej strefie klimatycznej, niezależnie od pory roku, w szczególności powinien charakteryzować się odpornością na takie czynniki atmosferyczne jak deszcz, duża wilgotność, zapylenie, nasłonecznienie itp. oraz na działanie potu ludzkiego.
2. Konstrukcja zestawu musi zapewnić komfort długotrwałego, całorocznego użytkowania na odzieży (umundurowaniu).
3. Modułowość zestawu musi zapewnić funkcjonalności oraz możliwość łączenia w wymaganej konfiguracji noszenia.
4. Zestaw wyposażony jest w podstawowy wkład balistyczny zwany dalej wkładem miękkim i dodatkowe wkłady balistyczne określane dalej jako twarde wkłady balistyczny.
5. Zestaw powinien umożliwić jego użytkowanie z kompletem wkładów balistycznych lub wyłącznie z miękkim wkładem balistycznym.
6. Zestaw musi chronić najważniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniem pociskami z broni strzeleckiej i odłamkami, zgodnie z wymaganiami ochrony balistycznej określonymi w części III.
7. Zestaw, poprzez system MOLLE/PALS, powinien stanowić platformę (bazę) do przenoszenia elementów ukompletowania.
8. Zestaw musi być wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz **w zakresie ochrony balistycznej** zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-V-87000:2011 – Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i – odłamkoodporne. Wymagania i badania.
9. Całość zestawu powinna być w kolorze **Oliwkowym (militarny) lub Coyote**, a pasy systemu MOLLE/PALS oraz zastosowane nici, klamry i inne elementy konstrukcyjne w kolorze poszycia lub w kolorze zbliżonym do koloru zestawu.

II. Wymagania Techniczno-taktyczne

1. Konstrukcja poszycia zestawu powinna składać się z:
 - 1) Poszycia mieszczącego miękkie i twarde wkłady balistyczne (przednie i tylne), dopasowane do wielkości wkładów balistycznych;
 - 2) Poszycia systemu Camerband łączącego część przednią i tylną zestawu oraz stanowiącego platformę do przenoszenia bocznych twardego wkładów balistycznych lub innego wyposażenia.
2. Część przednia i tylna poszycia zestawu musi mieć kształt odpowiadający kształtowi podstawowych wkładów balistycznych oraz być uszyte w taki sposób, aby ilość luźnego materiału wokół wkładów była ograniczona do niezbędnego minimum.
3. Wyprofilowanie górnej części powinno być zbliżone do kształtu dodatkowego twardego wkładu balistycznego, umożliwiając dogodne przyjmowanie każdego rodzaju postaw strzeleckich z pistoletu i karabinka.
4. Kieszenie dla przedniego i tylnego wkładu balistycznego muszą być wykonane w taki sposób, aby otwory umieszczone były poziomo z dołu kamizelki. Patki kieszeni muszą być zamykane na taśmę samoszczepną typu Velcro® lub równoważną o szerokości części roboczej co najmniej 45 mm, z założeniem, że kieszeń nie może się samoczynnie otworzyć podczas szybkiego biegu, skoków itp.
5. We wnętrzu poszycia zestawu mieszczącego miękkie wkłady balistyczne powinna znajdować się kieszeń umożliwiająca mocowanie twardego wkładu balistycznego.
6. Zestaw, składający się z części przedniej i części tylnej, musi zapewnić możliwość połączenia części przedniej i tylnej w strefie ramion oraz, poprzez system Camerband, połączenie boczne zapinane w przedniej części zestawu na taśmy samoszczepne typ Velcro® lub równoważne, z zapewnieniem regulacji rozmiaru w obwodzie.
7. W górnej części przedniego poszycia (od strony zewnętrznej) powinna znajdować się wewnętrzna kieszeń zapinana na taśmę samoszczepną lub zamek błyskawiczny o szerokości górnej części poszycia i głębokości ok. 90 - 110 mm.

8. Na części przedniej zestawu (od dołu poszycia) powinna być naszyta część spodnia taśmy samoszczepnej tzw. „pętelka” w rozmiarze nie mniejszym niż wysokość 200 mm szerokości 230 mm, służąca do mocowania zapięcia pasa systemu Camerband i panela montażowego.
9. Powyżej elementu z pkt. 7 powinien być umiejscowiony panel składający się z pięciu rzędów pasków systemu MOLLE/PALS – bez odstępu pomiędzy rzędami. Pierwsze dwa rzędy (od dołu) wykonane z taśmy, a kolejne trzy rzędy z części spodniej taśmy samoszczepnej tzw. „pętelki”.
10. Platformę do przenoszenia ładownic i innych elementów systemu MOLLE/PALS stanowi odłączany panel montażowy, mocowany za pomocą taśmy samoszczepnej (storna „haczykowa”) na elemencie z pkt. 7. Mocowanie panela powinno zapewnić możliwość przenoszenia obciążenia bez możliwości samoczynnego odpinania. Powinien być wykonany z tkaniny jak poszycie zestawu i obszyty 4 (czterema) rzędami pasów systemu MOLLE/PALS. W dolnej części (z prawej i lewej strony) powinien posiadać uchwyty wykonane z materiału Hypalon® lub materiału równoważnego, ułatwiające odpinanie łączeń z pól taśm samoszczepnych.
11. Razem dla pkt. 8 i 9 powinno znajdować się na części przedniej poszycia co najmniej 6 (sześć) kolumn.
12. Regulacja dopasowania systemu camerband do obwodu użytkownika powinno być realizowane poprzez zapięcie na części przedniej poszycia i poprzez mocowanie na części tylnej poszycia. Dostęp do mocowania na tylnej części poszycia powinien być możliwy po podniesieniu uchylnej klapy.
13. Tylna część zestawu od strony zewnętrznej powinna być obszyta co najmniej 6 (sześcioma) kolumnami i rzędami systemu MOLLE/PALS.
14. Połączenie naramienne części przedniej i tylnej powinno być realizowane poprzez naramienniki z taśm o szerokości $50-60 \pm 5$ mm, zapieniając regulację rozmiaru. Zakończenia taśm powinny posiadać uchwyty wykonane z materiału Hypalon® lub równoważnego ułatwiające odpinanie łączeń z pól taśm samoszczepnych. Taśma naramienniki powinna być przepleciona przez zamocowaną na stałe do tylnej części zestawu klamrę z tworzywa sztucznego i zapinana taśmą samoszczepną (otwieranie w stronę części tylnej zestawu).

15. Na połączeniach naramiennych z prawej i lewej strony powinny znajdować się uchwyty do przeprowadzenia kabli systemu łączności lub rurki systemu hydracyjnego.
16. Ponadto, łączenia naramienne powinny posiadać podkładkę z doszytą siatką dystansową mającą za zadanie zapewnienie komfortu użytkownika. Łączenia naramienne powinny być rozmieszczone w takim odstępie, aby możliwe było zakładanie zestawu od góry przez głowę użytkownika bez konieczności rozpinania łączy naramiennych, a podczas noszenia wraz z ukompletowaniem ciężar był rozłożony równomiernie.
17. Pas systemu Camerband od zewnętrznej strony powinien być obszyty trzema rzędami systemu MOLLE/PALS, o wysokości do 125 mm \pm 5 mm. Powinien posiadać możliwość montażu wewnątrz pasa, np. za pomocą dołączanej kieszeni i taśm samoszczepnych, twardego wkładu balistycznego lub innego wyposażenia.
18. Końcówki pasa Camerband powinny posiadać uchwyty wykonane z materiału Hypalon® lub równoważnego ułatwiające odpinanie łączy z pół taśm samoszczepnych.
19. Poszycie zestawu powinno być wykonane z oryginalnego materiału trudnopalnego o wysokich parametrach fizyko-mechanicznych co najmniej Cordur^a® 550 dtex **lub równoważnego**. Poszycie musi charakteryzować się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia. Musi być wykończone w sposób uniemożliwiający uszkodzenie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry.
20. Dopuszcza się wykonanie poszyc w systemie tzw. „cięcia laserowego” z monolitycznego od strony zewnętrznej (dla każdej części zestawu) dwuwarstwowego laminatu (tkanina bazowa co najmniej Cordura® 550 dtex) charakteryzującego się wytrzymałością nie niższą niż wymagany w pkt. powyższym materiał, przy zachowaniu kompatybilności do montażu elementów systemu MOLLE/PALS. W szczególności nie dopuszcza się odkształceń, nadpruć lub rozciągania materiału po dołączeniu kieszeni lub innych akcesoriów i użytkowania z pełnym obciążeniem.
21. W górnej tylnej części poszycia zestawu powinien znajdować się uchwyt ewakuacyjny.

22. Wszystkie elementy wykończenia muszą być wykonane z materiałów nie oddziałujących na użytkownika, a w szczególności nie mogą oddziaływać szkodliwie na jego organizm lub powodować zmian alergicznych.
23. Materiały służące do wykonania zestawu, które są widoczne podczas jej użytkowania, powinny posiadać wykończenie IRR/NIR – zabezpieczające przed efektem tzw. „świecenia” w urządzeniach noktowizyjnych.
24. Taśmy samoszczepne Velcro® lub równoważne powinny charakteryzować się wysoką wytrzymałością oraz ilością cykli otwarcia/zamknięcia nie mniej niż 1 000 cykli. Rozpięcie taśmy powinno następować po użyciu siły co najmniej 7N.
25. System montażowy poziomych pasów calowego systemu MOLLE/PALS powinien charakteryzować się: przepikowanymi szwami ryglowymi za pomocą nici wytrzymałej na zerwania i wysokie temperatury, równoległymi paskami o szerokości 25 mm ± 2 mm z odległością mierzoną pomiędzy taśmami 25 mm ± 2 mm i przesyte poprzecznie w odstępie 38 mm ± 2 mm (wymagania rozmiarowe należy uwzględnić za każdym gdy przywołana jest nazwa MOLLE/PALS), umożliwiającego montaż dowolnej ilości ładownic i kieszeni funkcyjnych w dowolnym rozmieszczeniu. Calowe pasy muszą być wykonane z materiału odpornego na rozerwania, przetarcia itp., a ich kolor powinien być dopasowany do koloru poszycia zestawu.
26. Konstrukcja zestawu musi zapewniać możliwość samodzielnego i szybkiego założenia (zdjęcia) oraz dopasowania do tułowia użytkownika (regulacja rozmiaru) oraz nie może utrudniać czynności wykonywanych przez użytkownika, szczególnie w pozycji stojącej, klęczącej, siedzącej, prowadzenia pojazdów oraz prowadzenia ognia z broni krótkiej (z jednej ręki lub oburącz) i karabinków, w tym z użytkowaniem pasa balistycznego. Jednocześnie, zestaw powinien zapewnić łatwy dostęp do korzystania ze wszystkich kieszeni służących do przechowywania wyposażenia indywidualnego oraz zachowywać właściwości użytkowe i ochronne w każdych warunkach terenowych i klimatycznych w temperaturze otoczenia od -20°C do + 50°C.
27. W celu zapewnienia komfortu termicznego użytkownikowi zestawu, od strony ciała użytkownika poszycie zestawu i paneli bocznych musi być podszyta

siatką dystansową - antybakteryjnym materiałem trójwymiarowym (z j.ang. spacer fabric) o grubości co najmniej 8 mm. Niedopuszczalne jest zastosowanie zwykłej siatki z podkładkami piankowymi lub innymi substytutami.

28. Siatka dystansowa powinna posiadać kanały wentylacyjne wykonane z naszytych taśm szerokości 10-20 mm: np. dwa pionowe naszyta od których odchodzą w proporcjonalnych odstępach co najmniej dwa skierowane na zewnątrz pod kątem ok. 45 stopni.
29. Zestaw powinien umożliwić wymię poszycia i innych składowych elementów zestawu w przypadku konieczności ich wymiany lub prania.
30. W przypadku zastosowania elementów metalowych, powinny one być wykonane z matowych materiałów odpornych na korozję i zbliżone kolorystycznie do zestawu.
31. Zestaw powinien posiadać, umocowany u góry części tylnej poszycia wzmocniony uchwyt ewakuacyjny.
32. Ładownice i torby powinny być obszyte lub przystosowane do montażu za pomocą systemu MOLLE/PALS.
33. Zastosowane zamki błyskawiczne, typu YKK lub równoważne, powinny charakteryzować się długotrwałym cyklem użytkowania.

III. Ochrona balistyczna

1. Twarde i miękkie wkłady balistyczne powinny zapewniać ochronę ciała użytkownika przy trafieniu pociskiem lub odłamkiem, zgodnie z wymaganą poniżej klasą ochrony.
2. Miękki przedni i tylny wkład balistyczny klasa kuloodporności co najmniej **K 2** i **O 3** - zgodnie z PN-V-87000:2011 – Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i – odłamkoodporne. Wymagania i badania.
3. Twardy przedni i tylny wkład balistyczny typu ICW (z koniecznością stosowania podstawowego wkładu balistycznego) lub STANDALONE skrót SA (samonośne – bez konieczności stosowania podstawowego wkładu balistycznego) klasa kuloodporności co najmniej **K 4** - zgodnie z PN-V-87000:2011 – Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i – odłamkoodporne. Wymagania i badania.


Zamawiający wymaga, aby wkłady balistyczne były tego samego typu tj. ICW lub SA. Nie dopuszcza się zastosowanie jednego wkładu balistycznego typu ICW i jednego wkładu balistycznego typu SA.

4. Twardy boczny wkład balistyczny, (umieszczany w systemie Cammerband za pomocą własnych poszyć/mocowań) wykonany w standardzie STANDALONE skrót SA, umiejscowionym w systemie Camerband. Klasa kuloodporności co najmniej **K4** - zgodnie PN-V-87000:2011 – Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i – odłamkoodporne.

5. Wymiary wkładu balistycznego (wartości w milimetrach):

1) Przedni i tylny miękki wkład balistyczny (minimalny rozmiar):

Rozmiar	Przód				Tył			
	A	B	C	D	A	B	C	D
L	350	280	170	320	300	280	220	340
XL	370	310	190	380	340	310	240	400



Rysunek poglądowy kształtu miękkich wkładów balistycznych

Rysunek lewy – przód

A – szerokość dolna
B – szerokość środkowa
C – szerokość górna
D – wysokość

Rysunek prawy – tył

A – szerokość dolna
B – szerokość środkowa
C – szerokość górna
D – wysokość

Wkłady balistyczne miękkie powinny posiadać w części dolnej, środkowej (przejście z części szerszej na węższą) łagodne przejścia/zakończenia. Nie dopuszcza się przejść (zakończeń) po kątem prostym.

Zamawiający zastrzega możliwość korekcji kształtu i wymiarów miękkiego wkładu balistycznego w granicach $\pm 15\%$.

2) Przedni i tylny twarde wkład balistyczny

- a. Rozmiar L - szerokość 250 mm, wysokość 300 - 330 mm ± 5 mm
- b. Rozmiar XL - szerokość 280 mm, wysokość 360 mm ± 5 mm

o grubości nie przekraczającej 25 ± 3 mm.

3) Boczne twarde wkłady balistyczne 150x150x30 mm ± 3 mm.

6. Wykonanie wkładów balistycznych

- 1) Wkład balistyczny miękki powinien być wykonany jako jeden odcinek.
- 2) Wkłady balistyczne twarde powinny być wykonane w technologii kompozytowej jako monolityczna ceramika z możliwością wzmocnienia materiałami o wysokiej wytrzymałości na bazie aramidu lub polietylenu.
- 3) Nie dopuszcza się wykonania wkładów balistycznych dzielonych na odcinki, wykonanych z łączonych kawałków, w tym klejenia kawałków ceramiki i tworzenia monolitu.
- 4) Miękki wkład balistyczny powinien być wykonany z tkaniny o jak najmniejszej wadze i ilości warstw, zachowując elastyczność w „układaniu” się do ciała.
- 5) Twarde przednie i tylne wkłady balistyczne powinny posiadać ścięcia wierzchołkowe (nie większe niż w standardzie SAPI/ESAPI).
- 6) Wszystkie wkłady balistyczne powinny być zabezpieczone hydrofobowo i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- 7) Wkłady balistyczne powinny być wyprofilowane co najmniej: twarde przedni wkład balistyczny w 3 płaszczyznach (3 D), twarde tylny wkład balistyczny w 2 płaszczyznach oraz boczne w 1 płaszczyźnie – proporcjonalnie do budowy ciała użytkownika, zapewniając dogodne przyjmowanie postaw strzeleckich.

IV. Oznaczenie

Zestaw i wkłady balistyczne powinny być trwale i wyraźnie oznaczone (w języku polskim) zgodnie z wymaganiami PN-V-87000:2011 – Osłony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i – odłamkoodporne. Wymagania i badania.

V. Ukompletowanie zestawu

1. Poszycie Zestawu - 1 kpl.
2. Pas systemu Camerband - 1 szt.
3. Twardy przedni wkład balistyczny typu ICW lub STAND ALONE - 1 szt.
4. Twardy tylny wkład balistyczny typu ICW lub STAND ALONE - 1 szt.
5. Twardy boczny wkład balistyczny typu STAND ALONE z kieszenią do mocowania wewnątrz systemu Camerband - 2 szt.
6. Miękki przedni wkład balistyczny - 1 szt.
7. Miękki tylny wkład balistyczny - 1 szt.
8. Panel montażowy - 1 szt.
9. Panel montażowy z kieszeniami na 3 magazynki do karabinka M4, dostosowany do montażu zamiennego w miejsce panelu, o którym mowa w części II pkt. 8 - 1 szt.
10. Ładownica kryta na 1 szt. magazynka do karabinka M 4 - 4 szt.
11. Ładownica typu FAST na 1 szt. magazynka do karabinka M 4 - 3 szt.
12. Ładownica typu FAST na dwa dwurzędowe magazynki do 9 mm pistoletu (pojemność 17-19 nb.) - 1 szt.
13. Torba na radio PRC 152 - 1 szt.
14. Torba medyczna zrywana zgodna ze standardem IFAK - 1 szt.
15. Torba na akcesoria (utility pouch) – w rozmiarze do ustalenia - 1 szt.
16. Torba transportowa na tzw. zrzut - 1 szt.
17. Uchwyt zabezpieczający broń typu „C” (podkowa) - 1 szt.
18. Pas taktyczny/biodrowy tzw. niskoprofilowy w kolorze poszycia lub zbliżonym z klamrą typu „Cobra” - 1 szt.
19. Torba transportowa w kolorze **poszycia kamizelki**, wykonana z materiału wodoodpornego lub zabezpieczonego przed działaniem wody lub wilgoci, na każdy zestaw. Torba powinna posiadać uszy do przenoszenia w ręku, pas do przenoszenia na ramieniu, zapięcie w postaci zamka błyskawicznego dwumaszynowego oraz wyjmowane zewnętrzne oznaczenie nazwy wyrobu i numeru.

Wszystkie elementy ukompletowania tzn. ładownice, torby powinny przystosowane do montażu w systemie MOLLE/PALS.

VI. Pakowanie, transport, przechowywanie

1. Każdy pojedynczy zestaw powinien być pakowany jako jeden komplet w torbę transportową.
2. Zestawy muszą być odporne na przechowywania w warunkach wilgotności od 30% do 70 %.

VII. Wymagania jakościowe

1. Wykonanie zestawów powinno charakteryzować się:
 - 1) Wysoką jakością i starannością wykonania, w szczególności wykończeń widocznych od zewnątrz;
 - 2) Dokładnością przeszyci;
 - 3) Estetycznym wyglądem odpowiadającym pojęciu i zgodności funkcjonalno-techniczno-użytkowej;
 - 4) Możliwością prania zestawu w ogólnodostępnych środkach piorących.
2. W szczególności, nie jest dopuszczalne:
 - 1) Brak zakończenia lub nieciągłość ściegu;
 - 2) Przeszycia wykonane słabymi nićmi lub w sposób niedbały, powodujący prucie szwów;
 - 3) Pocieniowanie barwy kolorystycznej;
 - 4) Stosowanie materiałów szkodliwych dla zdrowia użytkownika lub powodujących odbarwienia skóry lub umundurowania (niezależnie od warunków atmosferycznych i strefy klimatycznej);
 - 5) Blaknięcie lub odbarwienie taśm systemu MOLLE/PALS;
 - 6) Rdzewienie elementów metalowych.
 - 7) Rozwarstwianie lub rozklejanie materiału po praniu w ogólnodostępnych środkach piorących.

VIII. Waga zestawu

1. Waga dla rozmiaru L i XL w uкомплекtowaniu wymienionym w części V pkt. od 1 do 7 - nie więcej niż 10 kg.

Waga zestawu powinna być podana w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku np. 7,5 kg; 8,2 kg; 9,5 kg.

2. Ilość w rozmiarach:

- 1) dla wielkości L – 25 kpl.
- 2) dla wielkości XL – 40 kpl.

z zapewnieniem dopasowania do rozmiaru użytkownika w zakresie obwodu klatki piersiowej od 90 cm do 140 cm i wzrostu od 164 cm do 198 cm.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w ilości ww. rozmiarów.

IX. Gwarancja – liczona od dnia podpisania protokołu odbioru.

1. Twardy i miękki wkład balistyczny – minimum 120 miesięcy gwarancji na zachowanie odporności balistycznej.
2. Poszycie zestawu z elementami konstrukcyjnymi i ukompletowania - minimum 36 miesięcy.

W przypadku udzielenia gwarancji (pkt. 1 i 2) o okresie dłuższym niż wymagany, zwiększenie okresu gwarancji powinno następować co 12 miesięcy np. 48, 60, 136, 144 miesięcy itp.

X. Dokumentacja

1. W dniu dostawy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania (oryginał w języku polskim):

- 1) certyfikat zgodności wraz ze sprawozdaniem z badania potwierdzającego spełnianie wymagań ostrzału kwalifikacyjnego zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej **dla zastosowanego w zestawie** podstawowego miękkiego wkładu balistycznego.

- 2) certyfikat zgodności wraz ze sprawozdaniem z badania potwierdzającego spełnianie wymagań ostrzału kwalifikacyjnego zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej **dla zastosowanego w zestawie** dodatkowego twardego wkładu balistycznego typu STANDALONE, z wyłączeniem bocznych wkładów dodatkowych twardego,

lub odpowiednio dla dodatkowego wkładu balistycznego typu ICW:

certyfikat zgodności wraz ze sprawozdaniem z badania potwierdzającego spełnianie wymagań ostrzału kwalifikacyjnego zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej **dla zastosowanego w zestawie** dodatkowego twardego wkładu balistycznego typu ICW z podstawowym

wkładem balistycznym, z wyłączeniem bocznych wkładów dodatkowych twardych.

- 3) certyfikat zgodności wraz ze sprawozdaniem z badania potwierdzającego spełnianie wymagań ostrzału kwalifikacyjnego zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej **dla zastosowanego w zestawie** dodatkowego twardego bocznego wkładu balistycznego typu STANDALONE, lub
deklarację producenta lub dostawcy - jeżeli nie jest producentem, potwierdzającą spełnienie wymagań ochrony balistycznej, które określone zostały w specyfikacji technicznej dla **zastosowanych w zestawie** dodatkowych bocznych twardych wkładów balistycznych.
- 4) badanie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 przeprowadza instytucja uprawniona do przeprowadzania badań balistycznych na podstawie posiadanej akredytacji MON lub MSWiA.
- 5) dokument gwarancyjny.
- 6) Instrukcję użytkowania – oddzielnie dla każdego wyrobu, zawierająca zapisy dotyczące przechowywania, prania (konserwacji).

Wzór Umowy nr

Zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy **Skarbem Państwa - Służbą Kontrwywiadu Wojskowego** (NIP 701-00-32-784, Regon 140679598), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oczuki 1, kod pocztowy 02-007, reprezentowaną przez:

..... – Dyrektora Biura Administracyjnego SKW, działającego z upoważnienia Szefa SKW, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

....., **prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą**z siedzibą w przy ul., kod pocztowy, (NIP, Regon), zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy:
2. Przedmiotem umowy jest dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych w ilości 65 kompletów, zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do umowy, zwanych dalej „wyrobem”, „wyrobami” itp.

§ 2. WARTOŚĆ UMOWY

1. Wartość umowy stanowi cenę za wyroby wymienione w § 1 ust. 2 w wysokości: złotych (słownie:) zł.
2. Cena zawiera podatek VAT, który wynosi 23%.

§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów w nieprzekraczalnym terminie do dnia roku.
2. Za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 6, w związku z tym wyroby należy dostarczyć z uwzględnieniem czasu niezbędnego na dokonanie odbioru technicznego.

§ 4. SPOSÓB DOSTAWY

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostawą wyrobów do siedziby Zamawiającego.
2. Wyroby spełniające wymagania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego.

3. O planowanym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego, z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.
4. Bez powiadomienia Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zastrzega możliwość odbioru zamówienia w piątym dniu, licząc od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy o gotowości do realizacji dostawy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp.) za wyroby do czasu ich formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, tj. podpisania przez strony „Protokołu Odbioru”.
6. Dostawa wyrobów zostaje niezwłocznie potwierdzona pod względem ilościowym przez Zamawiającego.
7. Odbiór techniczny, o którym mowa w § 6, zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 3 dni od daty dostarczenia i rozładowania wyrobów w siedzibie Zamawiającego.

§ 5. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wykonawca, na swój koszt, przeprowadzi badanie oraz w dniu dostawy wyrobów dostarczy dokumenty, o których mowa w specyfikacji technicznej.
2. Dostarczone wyroby powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, a także powinny spełniać wszystkie wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe dla tego typu wyrobu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyroby z wyposażeniem umożliwiającym ich eksploatację bezpośrednio po przekazaniu do Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie przechowywania (magazynowania) wyrobów do czasu podpisania „protokołu odbioru” i ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.
5. Okoliczności, że wyroby będące przedmiotem umowy są objęte nadzorem technologicznym w czasie produkcji i jako gotowe podlegają odbiorowi nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość tych wyrobów, w tym również elementów i materiałów dostarczonych przez kooperantów.

§ 6. ODBIÓR TECHNICZNY

1. Dostarczane wyroby podlegają odbiorowi przez przedstawicieli Biura Administracyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2. Odbiorowi podlega wyłącznie wyrób kompletny, o którym mowa w § 1, zgodny ze specyfikacją techniczną.
3. Odbiór wyrobów odbywa się w obecności Wykonawcy lub jej przedstawiciela, o którym mowa w ust. 11.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niekompletności, braków ilościowych, złej jakości technicznej lub niezgodności wyrobów ze specyfikacją techniczną, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do uzupełnienia braków lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad.
5. Tryb i zasady odbioru ustala się następująco:

1. Odbiór wyrobów odbywa się w uzgodnionym terminie w siedzibie Zamawiającego, a wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.
2. Sprawdzeniu podlega:
 - a) dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1,
 - b) stan ilościowy,oraz wykonanie wyrobów zgodnie z opisem specyfikacji technicznej.
6. Z przyjęcia przedmiotowych wyrobów sporządzany jest „Protokół Odbioru”. Protokół, musi potwierdzać dostawę wyrobu spełniającego wymagania niniejszej umowy oraz zawierać dane identyfikacyjne wyrobów, a ponadto musi być podpisany przez uprawnionych przedstawicieli: Zamawiającego i Wykonawcy.
7. Protokoły, o którym mowa w ust. 6 otrzymują: Wykonawca i Zamawiający każdy po jednym egzemplarzu.
8. Podpisany „Protokół Odbioru” jest podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury VAT na Zamawiającego.
9. Ze strony **Zamawiającego realizację umowy nadzoruje:** nr tel., który upoważniony jest do sporządzenia Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 6.
10. Ze strony Zamawiającego do podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 6, upoważniony jest:
11. Ze strony **Wykonawcy realizację umowy nadzoruje:** tel., email:, który jest jednocześnie upoważniony ze strony Wykonawcy do podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w ust. 6.

§ 7. GWARANCJA, RĘKOJMIA – WARUNKI SERWISOWANIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone wyroby, określone w § 1, pisemnej gwarancji trwałości na niezawodną ich eksploatację na okres:
 - 1) dla wkładów balistycznych (podstawowy i dodatkowy) - **miesiący;**
 - 2) dla poszycia kamizelki i dodatkowego wyposażenia - **miesiący;**liczonych od daty przyjęcia wyrobów przez Zamawiającego tj. podpisania Protokołu Odbioru, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji podanych w instrukcji użytkownika. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub niesprawności powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji wyrobu.
2. Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych wyrobów wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od daty upływu terminu gwarancji.
4. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wyrobów niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający.
6. O wadzie fizycznej przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio. Formę zawiadomienia stanowi pisemne zgłoszenie przesłane za pomocą: faxu na numer lub łączności elektronicznej na adres e-mail: lub przesyłką pocztową na adres siedziby Wykonawcy.
7. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów lub do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.
8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w miejsce wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie.
9. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.
10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:
 - 1) rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 5 /pięciu/ dni roboczych licząc od daty jego otrzymania,
 - 2) usprawni wadliwy wyrób lub wymieni wadliwy wyrób na nowy wolny od wad w terminie 20 /dwudziestu/ dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 - 3) w przypadku naprawy, usunie wady w dostarczonym wyrobie w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawca w celu jego usprawnienia na własny koszt dostarczy go do swojej siedziby, a następnie dostarczy wyrób wolny od wad na własny koszt w terminie, o którym mowa w pkt. 2, do siedziby Zamawiającego,
 - 4) wymieni wadliwy wyrób na nowy wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 20 (dwadzieścia) dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jeżeli po dokonaniu w okresie gwarancji 2 /dwóch/ napraw, wyrób nadal będzie wykazywał wady,
 - 5) dokona wpisu w dokument gwarancyjny lub wystawi nowy dokument gwarancyjny, przedłużając termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad wyrobu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
 - 6) ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy i do czasu przekazania sprawnego wyrobu użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady,
 - 7) przedstawi do odbioru, o którym mowa w § 6, wymieniony w ramach reklamacji wyrób i przedstawi dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1.

11. Nieudzielenie pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1, uważa się za jego uznanie.
12. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny, do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, które powstały wskutek istnienia ukrytych wad fizycznych w dostarczonych wyrobach. Odpowiedzialność Wykonawcy z tego tytułu biegnie od dnia przekazania wyrobów Zamawiającemu.

§ 8. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Na dostawę Wykonawca wystawi fakturę VAT, która zawierać będzie przedmiot umowy.
2. Zapłata nastąpi w formie polecenia przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę, na podstawie przedłożonej oryginalnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po podpisaniu „Protokołu Odbioru” przez obie strony, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, pod rygorem ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki.
3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Dostawa wyrobów objętych niniejszą umową opłacona będzie według wartości określonej w § 2 uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§ 9. WIERZYTELNOŚCI

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 10. KARY UMOWNE

1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadkach, o których mowa w § 11 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy, w takim przypadku nalicza karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto.
2. Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5 % umowy brutto za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia następnego po upływie terminu wykonania umowy, określonego w § 3, do dnia faktycznego jej wykonania, nie więcej niż 20% wartości umowy brutto.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto.
4. Strony uzgadniają, że w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zastosowanie kar umownych, o jakich mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia ich wprost z otrzymanej faktury.
5. W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji i terminów określonych w § 7 ust. 10 pkt. 1 i 2, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto wadliwych wyrobów za każdy następny dzień, do dnia faktycznego wykonania zobowiązania.
6. W przypadku nie dotrzymania warunków gwarancji i terminów określonych w § 7 ust. 10 pkt. 4,

Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto reklamowanych wyrobów za każdy dzień, począwszy od dnia następnego po upływie terminu na wymianę wyrobu, do dnia faktycznego wykonania zobowiązania.

7. W przypadku nie wykonania zobowiązań określonych w § 7 ust. 10 pkt. 1 - 2 i pkt. 4 Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość reklamowanych wyrobów, powiększoną o karę umowną w wysokości 20 % ich wartości. Przepisy ust. 5 i ust 6 nie stosuje się.
8. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w § 14 ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień, począwszy od dnia następnego po upływie terminu przekazania wyrobu, do dnia jego przekazania, nie więcej niż 5% wartości umowy brutto.

§ 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) opóźnienia Wykonawcy w dostawie przedmiotu umowy trwającym dłużej niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3,
 - 2) niewykonania lub wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę niezgodnie z jej postanowieniami,
 - 3) opóźnienia Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji i niewykonania zobowiązań określonych w § 7.
 - 4) nieprzedstawienia wyrobu, w terminie o którym mowa w § 14 ust. 1 i 3 lub niepoprawienia wyrobu zgodnie z uwagami Zamawiającego.
2. Odstąpienie od niniejszej umowy może nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności faktycznej powodującej konieczność podjęcia działań prawnych w jej wyniku, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Odstąpienie powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
4. Odstąpienie może nastąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.
5. Ponadto w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12. KOOPERACJI

Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów, poddostawców i podwykonawców.

§ 13. OCHRONA INFORMACJI

1. Wykonawca, jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów oraz osób trzecich wszelkich informacji dotyczących:
 - 1) Zamawiającego oraz jego pracowników,
 - 2) wszelkich informacji związanych z zamówieniem i realizacją niniejszej umowy.
2. Informacja o realizacji przedmiotu umowy nie może być wykorzystana do żadnego rodzaju materiałów propagandowych, reklamowych i marketingowych.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 lub ust. 2 Zamawiający będzie miał prawo do uzyskania kary umownej w wysokości 10% wartości umowy oraz wystąpienia z dalszymi roszczeniami odszkodowawczymi.

§ 14. INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca przed uruchomieniem produkcji, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy, celem wstępnej oceny, przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz gotowego wyrobu. Wyrób nie musi posiadać badań w zakresie certyfikacji balistycznej.
2. Wstępna ocena wyrobu zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, licząc od dnia następnego po jego otrzymaniu.
3. W przypadku uwag, Wykonawca odbierze wyrób i w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego, poprawi wyrób i ponownie przedstawi Zamawiającemu.
4. Akceptacja przedstawionego wyrobu jest podstawą dla Wykonawcy do uruchomienia produkcji.
5. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o ewentualnej niemożności wykonania umowy w terminie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji, które mogą mieć wpływ na użytkowanie, ochronę balistyczną użytkownika oraz przechowywanie przedmiotu umowy.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% wartości umowy brutto, określonej w § 2 ust 1, tj.: złotych (słownie złotych:)
Wykonawca wnosi w formie
najpóźniej w dniu podpisania umowy.
8. Zabezpieczenie, wymienione w ust. 4, zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od podpisania „Protokołu Odbioru” umożliwiającego stwierdzenie należytego wykonania umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki wynikające z § 10 lub § 13 niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ww. przesłanek Zamawiający zwróci zabezpieczenie po uiszczeniu przez Wykonawcę należności, o których mowa w § 10 lub §13 lub jeżeli jest to możliwe potrąci należności z zabezpieczenia.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- 1) Kodeksu cywilnego;
 - 2) innych aktów prawnych, obowiązujących w tym zakresie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności.
 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, za zgodą Wykonawcy korzystnych dla siebie zmian.
 12. Spory wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 13. Zamawiający może dokonać przyjęcia przedmiotu umowy o parametrach wyższych niż wyspecyfikowane w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wystawiania referencji dotyczących realizacji niniejszej umowy.
 15. Umowę niniejszą sporządzono w 3 /trzech/ jednobrzmiących egzemplarzach dla:
 - 1) Zamawiający - 2 egz.
 - 2) Wykonawca - 1 egz.
 15. Załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy.
 16. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

WYKONAWCA

.....

ZAMAWIAJĄCY

.....

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa kamizelek kuloodpornych zewnętrznych**, prowadzonego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oświadczam, co następuje:

DOTYCZY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

DOTYCZY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

**KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ
DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ**

Oświadczam, że na dzień składania ofert posiadam aktualną koncesję MSW i A uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej co najmniej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1214) w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.12.2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. 2001.145.1625 z późn. zm.)- co najmniej WT XII ust. 4 załącznika nr 2.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

(dotyczy Wykonawców składających ofertę na część nr 1 – pozostali mogą ten punkt usunąć)

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ, tj.:

- **wykonałem jako strona umowy** w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmowała swoim zakresem jednorazową dostawę minimum 50 kpl. kamizelek kuloodpornych typu Plate Carrier lub kamizelek kuloodpornych zewnętrznych i dostawy te zostały wykonane należyście lub są należyście wykonywane.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w **Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 3) SIWZ**, polegam na zasobach następujących podmiotów:

.....
w następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujące podmioty, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
..... *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujące podmioty, będące podwykonawcami:

.....
..... *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*

będą wykonywały część zamówienia tj.
.....
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*Dokument należy sporządzić
w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)*

Zamawiający:

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

ul. W. Oczki 1

02-007 Warszawa

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

składane w terminie i zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa)

Będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamizelek kuloodpornych zewnętrznych, oznaczenie sprawy **ZP-42-SKW-2019**.

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę

po zapoznaniu się z informacją dot. Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, zamieszczoną przez Zamawiającego na platformie zakupowej

oświadczam, że:

*) niepotrzebne skreślić

- nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).*
- należymy do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).*

**) uzupełnić w przypadku przynależności tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**

1.

2.

(...)

*Dokument należy sporządzić
w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający:
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. W. Oczki 1
02-007 Warszawa

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) będąc upoważnionym(/mi)
(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

do reprezentowania:

.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych odda Wykonawcy

.....
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby¹
(rodzaj i zakres udostępnianych zasobów - wymienić konkretny potencjał techniczny, doświadczenie, osoby skierowane do realizacji zamówienia czy zasoby finansowe i sytuacja ekonomiczna itp.)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to²:
.....

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą³:

*Dokument należy sporządzić
w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

1. Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :
 - Zdolność techniczna lub zawodowa (jeśli dotyczy)
 - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeśli dotyczy)
2. Np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo, inne.
3. Np. umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u Wykonawcy (Nie dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, świadczących umowę o dzieło, czy umowę zlecenia, u Wykonawcy składającego ofertę).

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Ja (My), niżej podpisany (i).....

działając w imieniu i na rzecz

w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów w przetargu nieograniczonym dotyczącym **dostawy kamizelek kuloodpornych zewnętrznych**, oznaczenie sprawy: **ZP-42-SKW-2019**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, **zrealizowaliśmy następujące dostawy, których każda obejmowała swoim zakresem dostawę minimum 50 kpl. kamizelek kuloodpornych typu Plate Carrier lub kamizelek kuloodpornych zewnętrznych w ramach jednej umowy (kontraktu):**

L.p.	Przedmiot zamówienia, rodzaj dostawy (nazwa i ilość kamizelek)	Podmiot na rzecz, którego dostawy te zostały wykonane	Daty wykonania dostawy - zakończenia (dzień, miesiąc, rok)
1.			do
2.			do

Do niniejszego wykazu załączamy dowody, o których mowa w § 2 ust.4 pkt. 2) "Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

*Dokument należy sporządzić
w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym*

TABELA ZGODNOŚCI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU

Lp	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana /proszę zaznaczyć skreślając niewłaściwe: spełnia/niespełnia, tak / nie lub uzupełnić wpis/	Uwagi
1	Klasa ochrony podstawowego (miękkiego) wkładu balistycznego zgodnie z PN-V-87000:2011	Kuloodporność co najmniej klasa K2 Odlamkoodporność co najmniej klasa O3	Klasa kuloodporności Klasa odlamkoodporności	
2	Klasa ochrony dodatkowego (twardego) przedniego i tylnego wkładu balistycznego zgodnie z PN-V-87000:2011	Kuloodporność co najmniej klasa K4	Klasa kuloodporności	
3	Klasa ochrony dodatkowego (twardego) bocznego wkładu balistycznego zgodnie z PN-V-87000:2011	Kuloodporność co najmniej klasa K4	Klasa kuloodporności	
4	Wykonanie dodatkowego (twardego) przedniego i tylnego wkładu balistycznego typu ICW lub SA zgodnie z cz. III pkt. 6 specyfikacji technicznej	ICW lub Standalone	ICW: Tak / Nie Standalone: Tak / Nie	
5	Wykonanie dodatkowego twardego bocznego wkładu balistycznego typu SA zgodnie z cz. III pkt. 6 specyfikacji technicznej	Standalone	Standalone: Tak / Nie	
6	Masa kamizelki w rozmiarze L i XL (z ukończeniem wg części VIII specyfikacji technicznej)	do 10 kg kg	

Uwaga:

ICW – wkład balistyczny z wymogiem stosowania z podstawowym wkładem balistycznym

SA - Standalone – wkład balistyczny bez wymogu stosowania podstawowego wkładu balistycznego