

GMINA MOGILNO
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

Mogilno, dnia 25.07.2024 r.

WFE.271.12.2.1.2024.WGS

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Mogilno**”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Informuje się, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej p.z.p. treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na swojej stronie internetowej www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/mogilno>

Pytanie 1

Uprzejmie proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie rozbieżności między opisem SWZ a przedmiarem dotyczącej części 3 zamówienia. Opis oraz warunki udziału w postępowaniu wskazują na nawierzchnię z kostki, natomiast w przedmiarze występuje nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza istnienie opisanych przez Wykonawcę rozbieżności i poprawia je w następujący sposób:

1. Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 137 ust. 1 p.z.p. **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia** w następujący sposób:

- 1) **Załącznik nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia ust 1 pkt 3:**

było:

Dla części trzeciej: Przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy na długości 389,33 m i 281,07 m.

Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łamany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym. Ze tego względu, istniejącą drogę należy przebudować (wykonanie nowej nawierzchni) oraz wykonanie odwodnienia w postaci skrzynek

rozsączających. Przebudowywany odcinek posiada długość 158,36 m. Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej.

Roboty prowadzone będą na działce należącej do Inwestora (działka nr 129/29, obręb ewid. Marcinkowo).

Zakres robót:

- a) rozebranie istniejącej nawierzchni drogi z prefabrykatów betonowych oraz z betonu łanego,
- b) wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
- d) ustawienie krawężników betonowych,
- e) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
- f) wykonanie odwodnienia jezdni – studzienki ściekowe i skrzynki rozsączające.

zmienia się na:

Dla części trzeciej: Przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy na długości 281,07 m.

Zakres zadania:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S,)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S),
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 25 cm (kruszywo twarde),
- warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm,
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm na szerokości 0,50 m (kruszywo twarde),
- wykonanie zjazdów na pola, posesje i drogi polne.

Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łamany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym.

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna.

2) Rozdział IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 1 pkt 3) SWZ:

było:

Dla części trzeciej: Przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 389,33 m i 281,07 m.

Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łamany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym. Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana będzie z kostki brukowej betonowej.

Zakres robót:

- a) rozebranie istniejącej nawierzchni drogi z prefabrykatów betonowych oraz z betonu łanego,
- b) wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
- d) ustawienie krawężników betonowych,
- e) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
- f) wykonanie odwodnienia jezdni – studzienki ściekowe i skrzynki rozsączające.

zmienia się na:

Dla części trzeciej: Przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy na długości 281,07 m.

Zakres zadania:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S),
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S),
- podbudowa z kruszywa łanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 25 cm (kruszywo twarde),
- warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm,
- umocnienie poboczy kruszywem łanym grub. 10 cm na szerokości 0,50 m (kruszywo twarde),
- wykonanie zjazdów na pola, posesje i drogi polne.

Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym.

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna.

3) **Rozdział VIII WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ust. 2 pkt 4) SWZ:**

było:

zdolności technicznej lub zawodowej:

- a) **Dla części pierwszej zamówienia: Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie oraz dla części drugiej zamówienia: Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiącej ul. Łuczaka w Mogilnie:**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą drogową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

b) Dla części trzeciej zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z infrastrukturą drogową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

zmienia się na:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą drogową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Warunek jest taki sam dla wszystkich części postępowania.

2. Zamawiający zmienia Ogłoszenie o zamówieniu w następujący sposób:

1) SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Część trzecia: Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na długości 389,33 m i 281,07 m.

Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łamany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym. Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana będzie z kostki brukowej betonowej.

Zakres robót:

- a) rozebranie istniejącej nawierzchni drogi z prefabrykatów betonowych oraz z betonu lanego,
- b) wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,
- c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm,
- d) ustawienie krawężników betonowych,
- e) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
- f) wykonanie odwodnienia jezdni – studzienki ściekowe i skrzynki rozsączające.

Po zmianie:

Część trzecia: Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy na długości 281,07 m.

Zakres zadania:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S,)
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm (AC11S),
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm grub. 25 cm (kruszywo twarde),
- warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę grub. 10 cm,
- umocnienie poboczy kruszywem łamanym grub. 10 cm na szerokości 0,50 m (kruszywo twarde),
- wykonanie zjazdów na pola, posesje i drogi polne.

Obecnie w otoczeniu projektowanej drogi dojazdowej znajduje się droga z kruszywa różnego rodzaju (kamień łamany, gruz betonowy, żużel wielkopiecowy). Jej istniejący przebieg nie mieści się w pasie drogowym.

W pasie drogowym znajduje się następujące uzbrojenie podziemne:

- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna.

2) **SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.4.** Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Dla części pierwszej zamówienia: Budowa dróg gminnych stanowiących ul. 17 Maja i odcinek ul. Ignacego Jana Paderewskiego w Mogilnie oraz dla części drugiej zamówienia: Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 140566C stanowiącej ul. Łuczaka w Mogilnie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą drogową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

b) Dla części części trzeciej zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 140229C Szerzawy – Baba (działka nr 42, 48, 49, 35) – jednostka ewid. Mogilno – obszar wiejski, obręb ewid. Szerzawy:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z infrastrukturą drogową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w

szczegółności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą drogową o wartości minimum 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Warunek jest taki sam dla wszystkich części postępowania.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
 3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zamawiający informuje, że w oparciu o art. 286 ust. 3 p.z.p., przedłuża się termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Zamawiający zmienia termin składania oraz otwarcia ofert określony w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i wyznacza je jako następujące:

- 1) Oferty należy składać do dnia 06.08.2024 r. do godziny 11:00
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2024 r. o godzinie 11:30

Zamawiający zmienia termin związania ofertą określony w SWZ oraz Ogłoszeniu o zamówieniu i wyznacza go następująco:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.09.2024 r.



BURMISTRZ
Karol Nawrot
Kierownik Zamawiającego