



Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja (My), niżej podpisany (-ni) RADOSŁAW ZASADA
działając w imieniu i na rzecz :

FHUP PERFECT RADOSŁAW ZASADA
(pełna nazwa wykonawcy)

NAKONOWO 9A, 07-853 KRUSZYN
(adres siedziby wykonawcy)

NIP 8881897163 REGON 61029456

Nr konta bankowego:
68955100020007603420000010

nr telefonu 662072586 e-mail perfectauta@onet.pl

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na:
**„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbaskowie”**

składam niniejszą ofertę:

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę umowną:

399000,00 zł brutto; (słownie: TRZYSET DZIEWIĘĆ DZIESIĄT DZIEDIĘC TYSIĘCY ZŁOTYCH W
tym cena netto: 324390,24 (słownie: TRZYSET DWA DZIESIĘĆ CZTERY TYSIĄCE TRZY DZIESIĘĆ DZIESIĄT ZŁOTYCH, DWADZIESIĄ CZTERY GROSZE)
podatek VAT 74609,76 (słownie: SIEDEM DZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE SIĘSIEDZIEŚĆ DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH, SIEDEM DZIESIĄT SIĘSIEDZIEŚĆ GROSZY)

Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach, które zostaną odczytane podczas otwarcia ofert:

** najniższe średnie katalogowe zużycie paliwa 10,7 l/100km

** okres gwarancji mechanicznej: 24 miesiące

** minimalne wymagania bezpieczeństwa (punkt 3.7. w załączniku nr 5 do SWZ)

pojazdu (podać jakie i ile) 1. PODUSZKA POW. KIEROWCY, 2. UKŁAD ABS, 3. UKŁAD ESP, 4. SYSTEM WSP. NAGŁĘGO HAMOWANIA, 5. SYSTEM ASYSTENCJA STAJĄCY ZE WZWIESIENIA

** moc silnika KM: 190 KM

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
3. Oferujemy udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.
4. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, niżej wymienionych podmiotów udostępniających zasoby:

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu udostępniającego zasoby	Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
1.
2.

(należy wypełnić tylko w przypadku, gdy wykonawca przewiduje udział podmiotów udostępniających zasoby)

5. Oświadczam, że w związku z wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia poszczególni wykonawcy wykonają następujące usługi:

Lp.	Firma (nazwa) wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia	Wskazanie usług, które będą wykonane przez wykonawcę
1.
2.

(należy wypełnić tylko w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

6. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

7. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.



8. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuje to:

- mikroprzedsiębiorstwo*
- małe przedsiębiorstwo*
- średnie przedsiębiorstwo*
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

Uwaga – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe oświadczenie należy złożyć dla każdego z wykonawców oddzielnie.

*w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

- 9. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 10. Oświadczam, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest ujęty w wykazie podatników VAT tzw. "biała lista" i związany jest z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- 11. Oświadczam, że złożona oferta, ~~nie prowadzi~~~~proceeds~~^{proceeds} do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

*niepotrzebne skreślić

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.



Załącznik nr 2 do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

Ja (my), niżej podpisany (ni)

.....
ADOSTAW ZASADA

działając w imieniu i na rzecz :

.....
FIRMA PERFECT ADOSTAW ZASADA, NAKŁOWO GA, 87-853 KRUSZYŃ
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
NAKŁOWO GA, 87-853 KRUSZYŃ

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie”**

oświadczamy, że:

w stosunku do wykonawcy, którego reprezentujemy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania w sytuacjach określonych w Rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.



Załącznik nr 3 do SWZ

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy)**

Ja (my), niżej podpisany (ni)

..... **RADOSŁAW ZASADA**

działając w imieniu i na rzecz :

..... **FIRMA PERFECT RADOSŁAW ZASADA**

(pełna nazwa wykonawcy)

..... **NAKONOWO GA, 07-053 KRUSZYŃ**

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu na:

**„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolbaskowie”**

oświadczamy, że wykonawca, którego reprezentujemy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Minimalne wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 (zabudowa kontenerowa) + agregat wodno-pianowy

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne
1	<p align="center">WYMAGANIA OGÓLNE UMOCOWANIA PRAWNE</p>	<p>Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. <p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.</p> <p>Samochód musi posiadać</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania oferty. (kopia świadectwa dopuszczenia dołączona do złożonej dokumentacji przetargowej) - Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia - Aktualna umowa partnerska pomiędzy producentem podwozia a wykonawcą uprawniająca do wykonania zabudowy (do wglądu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia)
1.1.		<p align="center">SPETNIA</p>

2	PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE	
2. 1.	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie większa niż 5000kg.	SPETUIA
2. 2.	Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym w układzie „V” o mocy min 140 kW i momencie obrotowym nie mniejszym niż 440 Nm	SPETUIA Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy Typ: DIESEL V6, MOC: 190 KA=140KW, MOMENT: 450Nm
2. 3.	Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów o ilości przełożeń nie większej niż 6 do przodu oraz 1 do tyłu.	SPETUIA
3	PODWOZIE Z KABINĄ	
3. 1.	Podwozie fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2020r. Zabudowa fabrycznie nowa, nie starsza niż z 2020 roku.	Należy podać rok produkcji SPETUIA ZABUDOWA: 2021, PODWOZIE: 2020
3. 2.	Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4 na obie osie. Dodatkowo podwozie wyposażone w bieg terenowy oraz dodatkowy system kontrolujący zjazd ze wzniesienia. Układ napędowy musi być wyposażony w elektroniczny system zarządzający przyczepnością poszczególnych kół napędowych. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna oś z ogumieniem bliźniaczym. Rozstaw osi nie większy niż 3900mm.	SPETUIA
3. 3.	Pojazd wyposażony w ogumienie całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze. Pojazd wyposażony musi być w koło zapasowe z uchwytem transportowym służącym do ciągnięcia przewozu w pojeździe.	SPETUIA
3. 4.	Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż 6700 mm – z zabudową Wysokość nie większa niż 2600 mm – z zabudową Szerokość nie większa 2100 mm – z zabudową	Należy podać wymiary według świadectwa dopuszczenia Dł: 6662mm, WXS: 2574mm, Szer: 2086mm
3. 5.	Kolorystyka: - nadwozie – czerwień sygnałowa, - elementy zderzaków - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podest roboczy – naturalny kolor aluminium,	SPETUIA
3. 6.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa - siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąklwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte.	SPETUIA

	<ul style="list-style-type: none"> - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem - zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego - kabina musi posiadać elektrycznie regulowane szyby przednie - kabina musi posiadać uchylane szyby w tylnym przedziale załogowym - w kabinie pomiędzy przednimi fotelami zainstalowany podest z doprowadzonym zasilaniem DC+12V do podłączenia ładowarek do radiostacji nasobnych oraz latarek 	SPEŁNIA
3. 7.	<p>Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Poduszka powietrzna kierowcy Układ ABS Układ ESP System wspomagania nagłego hamowania System asystenta zjazdu ze wzniesienia 	SPEŁNIA
3. 8.	<ul style="list-style-type: none"> Kabina wyposażona w fabryczny, półautomatyczny system klimatyzacji z wyświetlaczem ciekokrystalicznym. Kabina wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 1,8kW 	SPEŁNIA
3. 9.	<ul style="list-style-type: none"> Kabina wyposażona w fabryczny system nagłośnienia składający się z minimum 2 fabrycznych głośników oraz radia wyposażonego w zintegrowany system łączności bluetooth oraz gniazdem USB, z funkcją sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy 	SPEŁNIA
3. 10.	<ul style="list-style-type: none"> Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego, wyposażone w minimum jedną kieszeń 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oddzielną lampką do czytania 	SPEŁNIA
3. 11.	<ul style="list-style-type: none"> Kabina musi być wyposażona w fabryczne uchwyty ułatwiające wsiadanie we wszystkich oknach drzwiowych. 	SPEŁNIA
3. 12.	<ul style="list-style-type: none"> Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V). Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w radiostację przewoźną w standardzie analogowo-cyfrowym, spełniającą wymagania zawarte w załączniku nr 3 do rozkazu KGPSP w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej z dnia 05.04.2019. 	SPEŁNIA
3. 13.	<ul style="list-style-type: none"> W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontroli informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu skrytek, włączonym zasilaniu zabudowy oraz elektroniczne mierniki czynników gaśniczych 	SPEŁNIA
3. 14.	<ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. 	SPEŁNIA
3. 15.	<ul style="list-style-type: none"> Pojazd wyposażony w elektrycznie regulowane, podgrzewane i automatycznie składane lustierka boczne. 	SPEŁNIA

3.16.	Pojazd wyposażony w fabryczne automatycznie uruchamiane światła do jazdy dziennej oraz przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.	SPEŁNIA
4	ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA WYPOSAŻENIE	
4.1.	Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych łączonych w technologii spawania, poszycie ścian z blachy aluminiowej. Kontener wyposażony w minimum 5 górnych przestrzemi skrytkowych oraz 4 otwierane skrytki w dolnych partiach kontenera z możliwością wykorzystania jako podesty robocze (<i>dolne skrytki muszą być uwzględnione w świadectwie dopuszczenia</i>). Wewnątrz górnych przestrzemi skrytkowych minimum 4 półki z regulowaną wysokością mocowania. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. Na dachu zamocowany punkt kotwiczenia ochrony osobistej o wytrzymałości min. 180kg.	SPEŁNIA
4.2.	Rolety skrytkowe muszą posiadać uchwyty typu rurkowego, z możliwością stałego zamknięcia skrytek, jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. Dolne skrytki muszą posiadać zamki z możliwością stałego zamknięcia skrytek, jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek.	SPEŁNIA
4.3.	Podest roboczy musi być wyposażony w boczne barierki ochronne stanowiące nierozłączną część z zabudową oraz tylną i przednią barierkę ochronną	SPEŁNIA
4.5.	Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę wejściową ze stopniami w pokryciu antypoślizgowym oraz punktem kotwiącym ochrony osobistej	SPEŁNIA
4.6.	Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie pojazdu oraz podestu dachowego wykonane w technologii LED (min 6 punktów świetlnych) z dodatkową listwą świetlną LED po bokach pojazdu doświetlającą pole w obrębie pojazdu.	SPEŁNIA
4.7.	Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytkowych wykonane w technologii LED zainstalowane w sposób zapewniający równomierne oświetlenie przedziałów na każdej wysokości.	SPEŁNIA
4.8.	Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego 230V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wyzwolenie wtyczki odbywać się musi w sposób automatyczny, w chwili uruchomienia silnika. Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe wyposażoną w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz układ monitorujący procentowy stan naładowania akumulatora.	SPEŁNIA
4.9.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania.	SPEŁNIA
4.10.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi: - Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w:	SPEŁNIA

	<ul style="list-style-type: none"> • szyld podświetlany (LED'owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, • dodatkowe reflektory robocze LED <p>- Pojedyncza lampa ostrzegawcza koloru niebieskiego wykonana w technologii LED oraz zestaw 2 lamp kierunkowych LED z funkcją świateł pozycyjnych na tylnej płaszczyźnie pojazdu.</p> <p>- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED,</p> <p>- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na każdym boku pojazdu, wykonanych w technologii LED wkomponowanych w transparentne klosze stanowiące integralną część zabudowy</p> <p>- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na lusterkach zewnętrznych, wykonanych w technologii LED</p> <p>- Wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 300W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową; posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków; posiadający funkcję zestawu rozgłaszającego,</p> <p>- Minimum dwa głośniki dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 200W każdy zainstalowane w przedniej części pojazdu.</p> <p>- Zestaw dodatkowych sygnałów niskotonowych typu Howler/Rumbler</p> <p>- Zestaw dodatkowych sygnałów pneumatycznych typu HI-LO International</p> <p>- Zestaw dodatkowych sygnałów elektropneumatycznych typu AIR-HORN</p>	<p>SPETAUA</p>
4.11.	<p>Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika zainstalowanego w przedziale kabinowym</p>	<p>SPETAUA</p>
4.12.	<p>Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najświetniejszymi technologiami LED o łącznej mocy min 30000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najsilniejszym z poziomu ziemi (Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztu IP55). Maszt wyposażony musi być w automatyczny układ pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej oraz funkcję awaryjnego składania masztu w chwili zwolnienia hamulca postojowego. <i>Maszt musi być uwzględniony w świadectwie dopuszczenia jako element zamontowany na stałe.</i></p>	<p>SPETAUA</p>
4.13.	<p>Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na tożu stalowym w przedniej części pojazdu o uciążu min. 5443kg wraz z liną stalową o długości min 30m zakończoną zaczepem hakowym, 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. <i>Wyciągarka musi być uwzględniona w świadectwie dopuszczenia jako element zamontowany</i></p>	<p>SPETAUA</p>

	na stałe.			
4.14.	Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w przedniej części pojazdu z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym oraz postojowym w technologii LED.			SPEŁNIA
4.15.	Pojazd musi być wyposażony w kompozytowy zbiornik wody o pojemności minimum 1000l z elektronicznym pomiarem poziomu cieczy oraz przelewem zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie. Zbiornik powinien posiadać minimum jeden wąż rewizyjny. Zbiornik musi być wyposażony w linię tankowania hydrantowego z przyłączem zakończonym nasadą W75. W linii tankowania hydrantowego musi być zainstalowane sito uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika wody.			SPEŁNIA
4.16.	Dodatkowo zbiornik wodny musi być wyposażony w wydzielony zbiornik środka pianotwórczego o pojemności minimum 100l wyposażony w elektroniczny pomiar poziomu cieczy oraz wąż rewizyjny. Zbiornik środka pianotwórczego musi być wyposażony w linię tankowania zakończoną nasadą W25 umożliwiającą tankowanie grawitacyjne oraz linię spustową umożliwiającą całkowite opróżnienie zbiornika.			SPEŁNIA
4.17.	W przestrzeni skrytkowej musi zostać zainstalowane ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 4,0kVa z układem sterowania umiejscowionym w kabinie załogowej w miejscu łatwo dostępnym do obsługi dla kierowcy.			SPEŁNIA
4.18.	W tylnym przedziale skrytkowym zainstalowany musi być manipulator dodatkowy, kompatybilny z zainstalowaną w kabinie radiostacją, umożliwiającą prowadzenie korespondencję radiową bez konieczności przebywania w kabinie załogowej.			SPEŁNIA
5	WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
5.1.	Wraz z pojazdem dostarczony musi zostać agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności maksymalnej minimum 70l/min przy ciśnieniu maksymalnym minimum 40bat. Agregat zbudowany w oparciu o silnik spalinowy czterosuwowy z rozruchem elektrycznym oraz awaryjnym ręcznym. Agregat musi być wyposażony w elektroniczny wskaźnik poziomu czynników gaśniczych kompatybilny z układem pomiarowym zainstalowanym w zbiornikach oraz panel kontrolny pracy agregatu składający się z kontrolek poziomu paliwa w zbiorniku, włączonego zasilania, licznik pracujących motogodzin oraz manometr ciśnienia pracy.			SPEŁNIA
5.2	Budowa układu wodno-pianowego w agregacie musi umożliwiać pracę przy wykorzystaniu bezpośredniego zasilania wodnego ze źródła zewnętrznego.			SPEŁNIA
5.3	Agregat musi być wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego pozwalający na uzyskanie stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego w stężeniach 3% oraz 6%. Cały układ musi być odporny na szkodliwe działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych oraz musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję.			SPEŁNIA
5.4.	Agregat wodno-pianowy musi być wyposażony w zwijadło linii szybkiego natarcia wyposażone w elektryczny oraz ręczny układ zwijania węża. Wąż linii szybkiego natarcia musi mieć długość minimalną wynoszącą 50m i musi umożliwiać podanie prądu wody oraz wodnego roztworu środka pianotwórczego bez konieczności jego całkowitego rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia zakończona musi być prądownicą wodno-pianową o zmiennej geometrii strumienia wodnego z regulacją przepływu. Prądownica musi posiadać			SPEŁNIA

	dedykowaną nakładkę pianową.		SPEKTRUM
5.5.	Wraz z pojazdem dostarczona musi zostać aluminiowa skrzynia sprzętowa wyposażona w zamykane wieko oraz oświetlenie wewnętrzne w technologii LED. Wymiary skrzyni zostaną podane na etapie realizacji zamówienia.		SPEKTRUM
5.6.	Pojazd wyposażony musi zostać w dodatkowe oświetlenie dalekosiężne wykonane w technologii LED typu „LED-BAR” zlokalizowane w przedniej części pojazdu.		SPEKTRUM
6	WYMAGANIA POZOSTALE		
6.2.	Pojazd oklejony folią ostrzegawczą fluorescencyjną zapewniającą dobrą widoczność w warunkach słabej widzialności. Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)		SPEKTRUM
6.3.	Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące		SPEKTRUM



Dane podstawowe

Imię **Radosław**
Nazwisko **Zasada**
Numer NIP **8881897163**
Numer REGON **611029456**

Firma przedsiębiorcy

**Radosław Zasada Firma
Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "PERFEKT"**



Ministerstwo Rozwoju
Pracy i Technologii

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej **perfekt.auta@onet.pl**
Adres strony internetowej -
Numer telefonu -
Numer faksu -

Dane adresowe

Stale miejsce wykonywania działalności gospodarczej **woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. włocławski, gm. Kowal, miejsc. Nakonowo, nr 9A, 87-853, poczta Kruszyn**
Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej **Polska, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. Włocławek, gm. Włocławek, miejsc. Włocławek, TORUŃSKA, nr 135B, 87-800**
Adres do doręczeń **woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, pow. włocławski, gm. Kowal, miejsc. Nakonowo, nr 9A, 87-853, poczta Kruszyn**
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw **Polska**



CEIDG

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej **2003-02-26**
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności -
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) **45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek**
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) **45.11.Z, 29.10.D, 29.10.E, 29.20.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 46.21.Z, 46.61.Z, 64.92.Z, 68.20.Z, 74.90.Z, 77.11.Z, 77.12.Z, 80.10.Z, 80.20.Z, 84.25.Z**
Mażeńska wspólność majątkowa -
Status indywidualnej działalności gospodarczej **Aktywny**



Spółki cywilne, których współnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego / postępowania restrukturyzacyjnego

brak wpisów

Zarządca sukcesyjny

brak wpisów

Informacja o kwalifikacjach zawodowych

brak wpisów

Wpis w CEIDG jest wolny od wszelkich opłat na rzecz Skarbu Państwa.

Przedsiębiorca ma obowiązek posiadać tytuł prawny do nieruchomości, której adres wpisano do CEIDG, pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać zmian wpisu w terminach, określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy pod rygorem wykreślenia z CEIDG.

Osoba fizyczna wpisana do CEIDG może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających wpisowi do CEIDG w ustawowym terminie albo niezgłoszeniem zmian danych objętych wpisem.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków i innych przedkładanych przed nimi pism, zaświadczeń o wpisie do CEIDG.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3842/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

FHUP Perfekt Radosław Zasada

Nakonowo 9a

87-853 Kruszyn

stwierdza, że wyrób:

Lekki specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy (4x4)

PN-EN 1846 L-1-6-1000-0/0-1

na podwoziu Mercedes Benz

produkowany przez:

FHUP Perfekt Radosław Zasada

Nakonowo 9a

87-853 Kruszyn

w zakładzie produkcyjnym:

FHUP Perfekt Radosław Zasada

Nakonowo 9a

87-853 Kruszyn

spełnia wymagania:

pkt. 4.1, 4.2, 4.3.6 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5296/2019 z dnia 01.07.2019 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1886/BS/19 z dnia 25.10.2019 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej BS CNBOP-PIB.
3. Homologacja nr e1*2007/46*0308*06 z dnia 21.09.2018 r. wydana przez Kraftfahrt-Bundesamt, Niemcy.


Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 3842/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres ważności świadectwa:

od **25.10.2019 r.**

do **24.10.2024 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 25 października 2019 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3842/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

**Lekki specjalny samochód ratowniczo-gaśniczy (4x4)
PN-EN 1846 L-1-6-1000-0/0-1
na podwoziu Mercedes Benz**

Podwozie:	Mercedes-Benz Sprinter (9068A50)		Rodzaj napędu:	4x4	Zabudowa:	metalowa		
Producent silnika:	Daimler AG		Moc silnika wg homologacji:	140 kW przy 3800 obr/min				
Wymiary badanego pojazdu (długość/szerokość/wysokość):	6662 x 2086 x 2574 mm		Najwyższy element badanego pojazdu:	osłona boczna dachu				
Rozstaw osi:	3865 mm	Rozstaw kół (oś 1/2):	1710/1520 mm	Zwis przedni:	1127 mm	Zwis tylny:	1670 mm	
Kąt natarcia:	20°	Kąt zejścia:	13°	Kąt rampowy:	nie dotyczy		Prędkość maksymalna:	119,2 km/h
Prześwit pod osią (oś 1/2):	196/183 mm	Prześwit poza osiami:	252 mm	Masa własna pojazdu z kierowcą:	3100 kg	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania (lewo/prawo):	14,22/14,28 m	
Maksymalna masa rzeczywista pojazdu:	4965 kg	Układ miejsc w kabinie:	1+1+4	Przechył boczny lewa/prawa strona:	34,3°/34,6°	Maksymalna masa wyposażenia:	380 kg	
Kabina przystosowana do przewożenia aparatów powietrznych:	NIE	Wyciągarka:	Power Winch, typ PW12000	Masz oświetleniowy (producent, moc):	SVEP, typ: MPG590	2x180 W		

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

- Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.
- Wyposażenie samochodu, które wymieniono w załączniku do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), powinno posiadać odrębne świadectwo dopuszczenia.
- Pojazd do badań dostarczono bez wyposażenia, ładunku i mocowań sprzętu.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 25 października 2019 r.



Niniejszy dokument jest potwierdzeniem zakresu kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA nr 1012172984 od dnia 19.03.2021 r.

1 Okres ubezpieczenia: od 19.03.2021 r. do 18.03.2022 r.

2 Ubezpieczający: RADOŚLAW ZASADA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "PERFEKT"
 Adres siedziby: NOWA WIEŚ, JANA PAWŁA II 24, 87-853 KRUSZYN
 E-mail: perfekt.auta@onet.pl
 Telefon: +48662072586
 REGON: 611029456

3 Ubezpieczony: RADOŚLAW ZASADA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "PERFEKT"
 Adres siedziby: NOWA WIEŚ, JANA PAWŁA II 24, 87-853 KRUSZYN
 E-mail: perfekt.auta@onet.pl
 Telefon: +48662072586
 REGON: 611029456

Miejsce ubezpieczenia: NAKONOWO 9A, 87-853 KRUSZYN

I. BUDYNEK (HALA)

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
	Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wariant: od wszystkich ryzyk	Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
• Budynek (wg wartości odtworzeniowej)	1 000 000 PLN ¹	-
• Mienie osób trzecich	100 000 PLN ¹	20 000 PLN ²
• Środki obrotowe	500 000 PLN ¹	100 000 PLN ²
• Niskocenne składniki majątku	2 500 PLN ²	500 PLN ²
• Maszyny, urządzenia i wyposażenie (wg wartości odtworzeniowej)	40 000 PLN ¹	10 000 PLN ²

System ubezpieczenia: ¹ sumy stałe; ² pierwsze ryzyko; ³ sumy zmienne

II. BUDYNEK (BIURO)

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia	
	Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów wariant: od wszystkich ryzyk	Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
• Budynek (wg wartości odtworzeniowej)	100 000 PLN ¹	-
• Niskocenne składniki majątku	500 PLN ²	500 PLN ²
• Maszyny, urządzenia i wyposażenie (wg wartości odtworzeniowej)	5 000 PLN ¹	1 000 PLN ²

System ubezpieczenia: ¹ sumy stałe; ² pierwsze ryzyko; ³ sumy zmienne

4 III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
• Sprzęt przenośny	3 000 PLN
• Sprzęt stacjonarny	3 000 PLN

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ubezpieczenia	Franszyza redukcyjna
• Klauzula sprzętu przenośnego	10%, nie mniej niż 500 PLN

IV. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenia	Suma ubezpieczenia
• Oszklenia, witraże, lustra, wykładziny	30 000 PLN

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE DLA MIEJSCA UBEZPIECZENIA

Nazwa klauzuli

Ubezpieczenia	Franszyza redukcyjna
• Klauzula przepięć Limit: 4 000 PLN	wg OWU
• Koszty naprawy/wymiany zabezpieczeń Limit: 1 000 PLN	wg OWU
• Klauzula kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Limit: 10 000 PLN	wg OWU
• Klauzula dewastacji Limit: 1 000 PLN; Podlimit dla urządzeń zewnętrznych: 500 PLN	wg OWU
• Klauzula zmiany fransyz redukcyjnych na integralne	wg OWU
• Klauzula przeniesienia mienia Limit: 10 000 PLN	wg OWU

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna w związku z posiadaniem mieniem lub prowadzoną działalnością

5 Ubezpieczona działalność wraz z PKD:

- Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z)
- Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z)

1012172984/pc:100000324589794/BE20 PIN: 5739

- Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (29.10.E)
- Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (29.10.D)
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
- Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
- Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
- Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (46.61.Z)

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Suma gwarancyjna

300 000 PLN

6 Ubezpieczenie Assistance

Zakres podstawowy – zgodny z OWU

Franszyzy

	Franszyza integralna	Franszyza redukcyjna
7 Kradzież z włamaniem i rabunek	200 PLN	-
Ogień i inne żywioły	200 PLN	-
Szyby i inne przedmioty od stłuczenia	50 PLN	-
Sprzęt elektroniczny - przenośny sprzęt elektroniczny	-	10%, nie mniej niż 500 PLN
Sprzęt elektroniczny - sprzęt stacjonarny	-	250 PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	-	5%, nie mniej niż 500 PLN

8 Zniżki i zwwyżki składki

Wznowione MSP
Zniżka UW

9 Składka łączna: 3 851,80 PLN

	Jednorazowo
Kwota w PLN	3 851,80
Termin płatności	29.03.2021

10 Numer rachunku bankowego do zapłaty składki

96 1240 6960 3014 0110 0870 9301

W tytule przelewu prosimy wpisać: Nr 1012172984

Cesja

Cesjonariusz	Lokalizacja	Przedmiot cesji	Kwota cesji
11 Nazwa firmy: KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Regon: 871723445 Adres siedziby: HENRYKA SIENKIEWICZA 38 87-100 TORUŃ	NAKONOWO 9A, 87-853 KRUSZYN Przedmiot ubezpieczenia: Hala	Mienie ruchome: Środki obrotowe w budynku Hala dla pokrycia Ogień - wszystkie ryzyka	500 000 PLN
	NAKONOWO 9A, 87-853 KRUSZYN Przedmiot ubezpieczenia: Hala	Hala	1 000 000 PLN
	NAKONOWO 9A, 87-853 KRUSZYN Przedmiot ubezpieczenia: Hala	Mienie ruchome: Środki obrotowe w budynku Hala dla pokrycia Kradzież z włamaniem i rabunek	100 000 PLN
	NAKONOWO 9A, 87-853 KRUSZYN Przedmiot ubezpieczenia: Biuro	Biuro	100 000 PLN

12 Warunki ubezpieczenia

1. Do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/333/2020 z

dnia 1 grudnia 2020 r.

Postanowienia dodatkowe

Ubezpieczenie mienia

1. Klauzule dodatkowe:

Klauzula zmiany fransyz redukcyjnych na integralne

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:

- franszyzy redukcyjne wyrażone kwotowo, określone w OWU, mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szczyb i innych przedmiotów od stłuczenia, zostają zastąpione fransyzami integralnymi w takiej samej wysokości, w jakiej zostały określone franszyzy redukcyjne;
- w rozumieniu niniejszej klauzuli określenie franszyza integralna oznacza: wyłączenie odpowiedzialności PZU za szkody nie przekraczające ustalonej w umowie ubezpieczenia kwoty.

Klauzula przeniesienia mienia

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku przeniesienia go:
 - z miejsca ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia do innej lokalizacji, z zastrzeżeniem, że lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie jest również wskazana w dokumencie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia,
 - między budynkami w obrębie jednej lokalizacji;
- PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu ubezpieczonego mienia do innej ubezpieczonej lokalizacji lub pomiędzy budynkami w obrębie jednej lokalizacji, o której mowa w pkt 1;
- lokalizacja lub budynek w obrębie jednej lokalizacji, do których zostało przeniesione ubezpieczone mienie, powinny spełniać wymagania określone w OWU dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych oraz muszą być przystosowane do przechowywania lub zamontowania w nich zwiększonej ilości mienia obejmującej mienie przenoszone;
- ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia ubezpieczonego mienia z określeniem jego wartości, ilości oraz daty zmiany lokalizacji,
- odpowiedzialność PZU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Oświadczenia

- Oświadczam, że przed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia PZU DORADCA, ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/333/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym.
- Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia uzyskałem informacje, że do umowy ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
- * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS).
- * Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji i dokumentów, w tym DWU oraz dokumentu zawierającego informacje o produkcie, a także informacji, o których mowa w art. 9 ust.1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, które mają związek z wnioskowaną lub

zawartą umową ubezpieczenia w PZU SA za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości SMS/MMS lub e-mail, na wskazany przeze mnie numer telefonu lub adres mailowy. W razie zmiany podanych przeze mnie danych kontaktowych, zobowiązuje się uaktualnić moje dane, dzięki którym będę otrzymywał informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

- Oświadczam, że otrzymałam/em informację o przetwarzeniu moich danych osobowych, zawartą w dostarczonym mi dokumencie Informacja o Administratorze danych osobowych.
- * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZU SA, PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA informacji marketingowych za pośrednictwem połączeń głosowych (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).
- * Wyrażam zgodę na udostępnienie przez PZU SA moich danych osobowych

1012172984/pc:10000324589794/BE20 PIN: 5739





podmiotom z grupy PZU, tj. PZU Życie SA, PTE PZU SA, TFI PZU SA, PZU Pomoc SA, PZU Zdrowie SA, PZU CO SA, Link4 TU SA, PEKAO SA, Alior Bank SA, w ich własnych celach marketingowych, obejmujących profilowanie zmierzające do określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

8. Upoważniam kierownictwo wszystkich placówek służby zdrowia i lekarzy do udzielania PZU SA informacji o stanie zdrowia, w tym dotyczących: przyczyn hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego, wyników badań diagnostycznych (z wyłączeniem badań genetycznych), przeprowadzonych konsultacji, wyników leczenia, a także do przekazania kopii dokumentacji medycznej. Upoważnienie to jest potrzebne aby ustalić odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zdarzeń objętych ubezpieczeniem i wysokość świadczenia. Upoważniam Narodowy Fundusz Zdrowia do przekazania PZU SA nazw i adresów świadczeniodawców, którzy udzieliли świadczeń opieki zdrowotnej. Upoważnienie to jest potrzebne, aby ustalić odpowiedzialność PZU SA oraz wysokość świadczenia.
9. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PZU SA w celu przekazywania mi treści marketingowych dotyczących produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, kiedy nie będę posiadać ubezpieczenia w tej firmie.
10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale

lub wysyłając e-mail na adres kontakt@pzu.pl albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

* w polu oznacza zgodę

Pełne nazwy spółek:
 PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Życie SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PTE PZU SA - Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; TFI PZU SA - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Pomoc SA - PZU Pomoc Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa; PZU Zdrowie SA - PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; PZU CO SA - PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna, ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa; Link4 TU SA - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa; PEKAO SA - Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa; Alior Bank SA - Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa; TUW PZUW - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

Postanowienia dodatkowe lub odmienne

Postanowienia dodatkowe do umowy/ów ubezpieczenia stwierdzonych niniejszą Polisa

1. Do OWU mających zastosowanie do niniejszej umowy ubezpieczenia / umowy ubezpieczenia obowiązkowego wprowadza się postanowienie dodatkowe w brzmieniu:


Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla PZU SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest Rzecznik Finansowy, którego adres strony internetowej jest następujący: www.rf.gov.pl.

2. W umowie ubezpieczenia zawartej na cudzy rachunek Ubezpieczający zobowiązany jest doręczyć Ubezpieczonemu OWU, które mają zastosowanie do tej umowy ubezpieczenia, na piśmie lub za zgodą Ubezpieczonego na innym trwałym nośniku. W przypadku umowy ubezpieczenia, w której okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się później niż w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, OWU powinny być doręczone Ubezpieczonemu przed objęciem go ochroną ubezpieczeniową. Przekazanie OWU na trwałym nośniku, wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczonego. Na żądanie PZU SA Ubezpieczający zobowiązany jest przedstawić dowód wykonania tej powinności.

15

Data zawarcia umowy: 15.03.2021 r.

Oświadczam, że niniejsza umowa ubezpieczenia spełnia moje wymagania i potrzeby przy uwzględnieniu wysokości składki jaką jestem skłonny/a zapłacić. Zawieram ją w wyniku mojej świadomej decyzji.


 Podpis/pieczeńć ubezpieczającego

RADOSŁAW ZASADA FIRMA
 HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "PERFEKT"
 Ubezpieczający


 Podpis/pieczeńć ubezpieczającego do polisy

AGENT UBEZPIECZENIOWY
 Anur Matynka
 tel. 252 86 68
 tel. kom. 0-604 130 437

Pieczeńć i podpis przedstawiciela PZU SA

801 102 102 lub (or) +48 22 566 55 55 pzu.pl
 w przypadku awarii lub wypadku (in case of accident)

1012172984/pc:100000324589794/BE20 PIN: 5739

801 102 102 pzu.pl

3/3



Wykaz dostaw

Wykaz wykonanych dostaw potwierdzających spełnianie warunku określonego w SIWZ

Lp.	rodzaj przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem warunku określonego w SIWZ)	wartość dostawy (z uwzględnieniem warunku określonego w SIWZ)	podmiot na rzecz którego była realizowana dostawa	data wykonania dostawy
1.	Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	419 450,00 zł	OSP W LGOCIE MAŁEJ UL. GŁÓWNA 20 42-282 LGOTA MAŁA	07.07.2020r
2.	Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	404 157,44 zł	OSP CIĘCINA UL. ŚW. FLORIANA 8 34-350 WĘGIERSKA GÓRKA	26.11.2019r

...Nakonowo....., dn. ...26.03.2021r.....

.....

Podpis osób uprawnionych ze strony
Wykonawcy oraz pieczętka / pieczętka

Ochotnicza Straż Pożarna
w CIĘCINIE
pow. żywiecki - woj. śląskie
NIP 553-21-82-899

Cięcina dnia 11.05.2020r

OSP CIĘCINA

UL. ŚWIĘTEGO FLORIANA 8

34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

FHUP PERFEKT

RADOSŁAW ZASADA

NAKONOWO 9A

87-853 KRUSZYN

REFERENCJE

Zarząd OSP Cięcina zaświadcza, iż Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna PERFEKT Radosław Zasada wykonała w 2019r na rzecz naszej jednostki dostawę lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową szkieletową-kontenerową. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie, solidnie, zgodnie z oczekiwaniami i sztuką technologiczną. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę do wykonania przedsięwzięcia.

Polecamy ww. firmę jako solidnego i rzetelnego wykonawcę i partnera.

Wartość wykonanej dostawy na rzecz naszej jednostki wynosiła: 404157,44zł

Z wyrazami szacunku

PREZES OSP
w Cięcinie
Szymon Noga
Szymon Noga

.....
Zarząd OSP Cięcina

Lgota Mała dnia 31.07.2020r

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W LGOCIE MAŁEJ
UL. GŁÓWNA 20
42-282 LGOTA MAŁA

FHUP PERFEKT
RADOŚLAW ZASADA
NAKONOWO 9A
87-853 KRUSZYN

REFERENCJE

W imieniu Zarządu OSP w Lgocie Małej oświadczam, iż Firma Handlowo – Usługowo Produkcyjna PERFEKT Radosław Zasada wykonała w 2020r na rzecz naszej jednostki dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową szkieletową-kontenerową. Przedmiot zamówienia został wykonany w terminie, solidnie, zgodnie z oczekiwaniami i sztuką technologiczną. Wykonawca posiada odpowiedni potencjał techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę do wykonania przedsięwzięcia.

Polecamy ww. firmę jako solidnego i rzetelnego wykonawcę i partnera. Wartość wykonanej dostawy na rzecz naszej jednostki wynosiła: 419450,00zł

Z wyrazami szacunku

Ochotnicza Straż Pożarna
w Lgocie Małej
ul. Główna 20
42-282 KRUSZYNA
Regon 151992898

PREZES ZARZĄDU
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lgocie Małej
Tomasz Maj