



 pomieszczenia wydzielone przeciwpożarowo na zasadzie pomieszczeń zamkniętych

wydziałeń piwnic

- budowa (H&T 120) i zamknięcie dymszczelnymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60
- na podstawie § 255. 2 Warunki techniczne

Nazwa zamierzenia budowlanego

WYMIANA STROPÓW NAD PODPIWNICZENIEM,
PRZEBUDOWA I REMONT PIWNIC WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI W
GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIE
ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL. NOAKOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE

Nazwa rys:	RZUT PARTERU - WYDZIELENIE PPOZ. PIWNICY	Skala	1:100	D.T.	3/2020	Nr	127
PROJEKTANT W ZAKRESIE: ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Marek Tekebi	BR16460		28.09.2021			
PROJEKTANT W ZAKRESIE: INST. SANITARNYCH	mgr inż. Maciej Chłoch	POU/0655PAW05/10					
PROJEKTANT W ZAKRESIE: INST. TELEKOMUNIKACYJNYCH	inż. Dariusz Mocarski	DT-WAT/02433/03/0					