

Nazwa zamówienia:

**„PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL. MONIUSZKI 95 W JAWORZNIE”**

## Zestawienie wyposażenia pomieszczeń

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			Element	Opis elementu	Jednostka miary	Ilość jednostek miary
NR	POMIESZCZENIE	POW. NETTO [m2]				
PARTER						
0.01	Pom. techniczne	8,00				
0.02	Pom. techniczne	8,65				
0.03	Toaleta męska	25,2				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty laminowanej w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,7
			Umywalka	Owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	3
			Muszla ustępowa	Kompakt, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	5
			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	3
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	5

			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,7
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.04	Toaleta damska	14,10				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty laminowanej w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	2,7
			Umywalka	Owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	3
			Muszla ustępowa	Kompakt, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną , system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	3
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	3
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	2,7
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	2
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

0.05	Toaleta NP	5,25				
			Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Pochwył NP – toaletowy	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	2
			Pochwył NP – umywalkowy	Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
			Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
0.06	Hol wejściowy	44,1				
			Lada recepcyjna			
0.07	Klatka schodowa	28,7				
0.08	Korytarz	35,6				
0.09	Korytarz	89,2				
0.10	Pom. sędziów	13,15				

			Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na cokolicu. Szafka wyposażona w ławkę	szt	6
			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
			Lodówka	Pojemność min. 41 l, klasa energetyczna min. A, Bezszronowa. Poziom hałasu max. 35 dB.	szt	1
			Lustro ściennie	Lustro szklane, ściennie, wymiary min. 180x60 cm. Konstrukcja płyta pilśniowa lakierowana.	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.11	Pom. sędziów - umywalnia	6,20				
			Błat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Ceramiczna, owalna 40 cm, wpuszczana w błat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1

			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wypożarty w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną , system słukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wypożarty w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN- EN 1036-1	mb	1,3
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedaowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
			Półka łazienkowa	Półka łazienkowa, ścienna, min długość 40 cm. Udźwig min 6 kg.	szt	1
0.12	Pom. delegata	12,60				
			Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1

			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na cokoliku. Szafka wyposażona w ławkę	szt	3
			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
			Lodówka	Pojemność min. 41 l, klasa energetyczna min. A, Bezszronowa. Poziom hałasu max. 35 dB.	szt	1
			Lustro ściennie	Lustro szklane, ściennie, wymiary min. 180x60 cm. Konstrukcja płyta pilśniowa lakierowana.	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.13	Pom. delegata - umywalnia	5,90				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Ceramiczna, owalna 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antibakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1

			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowyy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
			Półka łazienkowa	Półka łazienkowa, ścienna, min długość 40 cm. Udźwig min 6 kg.	szt	1
0.14	Toaleta męska	4,20				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty laminowanej w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa	Kompakt, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną , system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1

			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowyy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.15	Toaleta NP	4,50				
			Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Pochwyt NP – toaletowy	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	2
			Pochwyt NP – umywalkowy	Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2



			Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
0.16	Toaleta damska	4,20				
			Błat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty laminowanej w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Owalna %%C 40 cm, wpuszczana w błat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa	Kompakt, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną , system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.17	Pom. medyczne/kontroli antydopingowej	22,15				

			Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Pochwyt NP – toaletowy	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	2
			Pochwyt NP – umywalkowy	Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
			Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowcy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Kozetka lekarska	Kozetka z regulowanym zagłówkiem. Konstrukcja z stali malowanej proszkowo, blat obity materiałem o zastosowaniu medycznym. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
			Parawan medyczny	Parawan medyczny. Mobilny, szer. 130 cm	szt	1

			Szafka na leki	Szafka medyczna, oszklona. Wymiary 180x60x42cm. Konstrukcja stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo w kolorze RAL. Przeszklenie z szyby hartowanej. Zabezpieczona zamkiem trzypunktowym. Wyposażona w 4 półki o udźwigu 25 kg. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
			Szafa magazynowa	Szafka medyczna. Wymiary 180x120x42cm. Konstrukcja stalowa gr. 1 mm malowana proszkowo w kolorze RAL. Zabezpieczona zamkiem trzypunktowym. Wyposażona w 4 półki o udźwigu 25 kg. Zgodna z normą EN ISO 13485.	szt	1
			Stół roboczy	Stół roboczy z szufladami. Wymiary 120x60x85cm. Częściowo zabudowany 3 szufladami. Szuflady na prowadnicach samodociagowych z pełnym wysowem. Tylne ścianę wyposażoną w fartuch z blachy wysokości 40 mm. Zgodny z normą EN ISO 13485.	szt	1
			Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	1
			Zabudowa meblowa	Zabudowa modułowa wyposażona w umywalkę oraz zlew ze stali nierdzewnej. Zabudowa szerokości 210 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1

			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	6
			Stojak na prasę	Konstrukcja Stalowa, min. 5 ekspozytorów	szt	1
			Lodówka	Lodówka na napoje	szt	1
			Lodówka	Lodówka na pobrane próbki	szt	1
0.18	Szatnia zawodnicza dla os niepełnosprawnych - um	25,35				
			Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną , system spłukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Pochwyt NP – toaletowy	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	2
			Pochwyt NP – umywalkowy	Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
			Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	2

			Prysznic NP	Zestaw naryskowy dla osób z niepełnosprawnościami. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Wyposażony w siedzisko składane oraz pochwyt Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,9
			Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,9
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	4

			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	3
0.19	Szatnia zawodnicza dla os niepełnosprawnych	23,6				
			Szafka szatniowa NP	Szafka szatniowa 150x40x48cm. Dwa schowki, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Zamykana zamkiem szyfrującym. Wypożażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana w konstrukcji stalowej gr. 0,8 mm, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Zgodna z PN-75M-78711	szt	25
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowcy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Wózek umywalniowy	Wózek toaletowo-prysznicowy dla osób niepełnosprawnych	szt	1
0.20	Szatnia zawodnicza	24,5				
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wypożażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN- 75M-78711. Szafka posadowiona na cokoliku. Szafka wypożażona w ławkę	szt	25
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowcy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.21	Szatnia zawodnicza - umywalnia	17,6				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438. Częściowo obniżony, przystosowany dla dzieci	mb	1,9
			Umywalka	Ceramiczna, owalna %C 40 cm, wpuszczana w blat. Wypożażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2

			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,9
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowyy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	5
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	4
0.22	Szatnia zawodnicza - umywalnia	17,6				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Błat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438. Częściowo obniżony, przystosowany dla dzieci	mb	1,9
			Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2

			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wypożarty w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną , system słukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN- EN 1036-1	mb	1,9
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedaowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	5
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	4
0.23	Szatnia zawodnicza	23,6				
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wypożarta w półkę, drażek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN- 75M-78711. Szafka posadowiona na cokoliku. Szafka wypożarta w ławkę	szt	25
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedaowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1



0.24	Szatnia zawodnicza	23,6				
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na cokoliku. Szafka wyposażona w ławkę	szt	25
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.25	Szatnia zawodnicza - umywalnia	17,6				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438. Częściowo obniżony, przystosowany dla dzieci	mb	1,9
			Umywalka	Ceramiczna, owalna %C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	2
			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	2
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	2
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,9
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	5
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	4
0.26	Szatnia trenerów	12,60				
			Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na cokolicu. Szafka wyposażona w ławkę	szt	6
			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
			Lodówka	Pojemność min. 41 l, klasa energetyczna min. A, Bezszronowa. Poziom hałasu max. 35 dB.	szt	1
			Lustro ściennie	Lustro szklane, ściennie, wymiary min. 180x60 cm. Konstrukcja płyta pilśniowa lakierowana.	szt	1

			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.27	Szatnia trenerów - umywalnia	5,95				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Ceramiczna, owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
			Półka łazienkowa	Półka łazienkowa, ścienna, min długość 40 cm. Udźwig min 6 kg.	szt	1
0.28	Pom techniczne	4,60				
0.29	Pom gospodarcze	4,60				
			Regał magazynowy H.180	Regał magazynowy 180x80x45 cm, Konstrukcja stalowa. Wyposażony półki min 5, nośność półki min 120 kg., stopki regulowane	szt	1
			Zlewozmywak	Stół z basenem jednokomorowym 80x60x85. Konstrukcja ze stali nierdzewnej. Wysokość komory 30 cm. Wyposażony w baterię sztorcową ze spryskiwaczem i wylewką.	szt	1
0.30	Szatnia pracownicza	12,95				
			Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy chipowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Szafka posadowiona na cokoliku. Szafka wyposażona w ławkę	szt	6

			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
			Lodówka	Pojemność min. 41 l, klasa energetyczna min. A, Bezszronowa. Poziom hałasu max. 35 dB.	szt	1
			Lustro ściennie	Lustro szklane, ściennie, wymiary min. 180x60 cm. Konstrukcja płyta pilśniowa lakierowana.	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowcy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
0.31	Szatnia pracownicza - umywalnia	6,10				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty wiórowej 3 warstwowej, laminowany w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Ceramiczna, owalna 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1

			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowcy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Prysznic	Zestaw naryskowy, czasowy. Głowica natryskowa podtynkowa. Wykonana ze stali nierdzewnej. Mieszacz czasowy podtynkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika. Regulacja ciśnienia i czasu wypływu wody. Odpływ %%C100. Zgodny z PN-EN 1112, PN-EN 1113	szt	1
			Półka łazienkowa	Półka łazienkowa, ścienna, min długość 40 cm. Udźwig min 6 kg.	szt	1
0.32	Pom. garażowe	60,00				
			Regał magazynowy H.180	Regał magazynowy 180x80x45 cm, Konstrukcja stalowa. Wyposażony półki min 5, nośność półki min 120 kg., stopki regulowane	szt	7
0.33	Pom. Techniczne	22,00				
	SUMA	633,95				
PIETRO 1						
1.01	Sala konferencyjna	40.00				
			Biurko 140x70	Wymiar 140x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	6
			Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	14

			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	4
1.02	Pom. biurowe	16.20				
			Biurko 180x70	Wymiar 180x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	1
			Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	1
			Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	4
			Sofa	Sofadwuosobowa, tapicerowana, gramatura min. 300g/m2, odporność na ścieranie min 100 000 cykli Martindale	szt	2

			Stolik	Wymiar 110x60x45cm. Błat płyta melaminowana gr. min. 28 mm. Stelaż metalowy malowany proszkowo.	szt	1
			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	2
1.03	Pom. biurowe	16.60				
			Biurko 140x70	Wymiar 140x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2
			Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliester, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	2
			Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	2
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
			Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	4



			Regał biurowy H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane	szt	1
			Komoda biurowa H-120cm	Wymiary 80x40x120cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane. Wyposażona w szuflady, stopki regulowane, prowadnice o pełnym wysuwie wraz z systemem samodomykającym i zamek patentowy	szt	2
1.04	Pom. biurowe	23,20				
			Biurko 140x70	Wymiar 140x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	4
			Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	4
			Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	4
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	4
			Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	3

			Regał biurowy H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane	szt	2
			Komoda biurowa H-120cm	Wymiary 80x40x120cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane. Wyposażona w szuflady, stopki regulowane, prowadnice o pełnym wysuwie wraz z systemem samodomykającym i zamek patentowy	szt	2
1.05	Korytarz	16,50				
1.06	Klatka schodowa	28,70				
1.07	Korytarz	13,35				
1.08	Pom. pracownicze	30,15				
			Stół 120x80	Wymiar 120x80x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	2
			Szafka szatniowa	Szafka szatniowa 180x40x48cm. Dwa schowki. Zamek systemowy. Wyposażona w półkę, drążek na wieszaki ubraniowe. Wykonana z HPL. Zgodna z PN-75M-78711. Wyposażona w ławkę w konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, siedzisko drewniane	szt	6
			Krzesło z oparciem	Krzesło z oparciem na stelażu czteronożnym. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	10
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1

			Aneks kuchenny	Komplet kuchenny modułowy, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej oraz umywalkę ze stali nierdzewnej, lodówkę, kuchenkę mikrofalową. Zabudowa szerokości 240 cm. Konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej.	kpl	1
1.09	Toaleta NP	4,20				
			Umywalka NP	Ceramiczna, przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Wyposażona w baterię automatyczną z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa NP	Kompakt ceramiczny, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system spłukiwania 3/5l, przycisk boczny. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Pochwyt NP – toaletowy	Uchylny, wykonany ze stali nierdzewnej. Długość 90 cm	szt	2
			Pochwyt NP – umywalkowy	Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	2
			Lustro NP	Lustro uchylne z uchwytem dla osób niepełnosprawnych. Wymiary 80x60 cm. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
1.10	Toaleta damska	4,30				

			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty laminowanej w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1
			Muszla ustępowa	Kompakt, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałow. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.11	Toaleta męska	4,60				
			Blat	Szerokość 50 cm, grubość 38 mm. Blat na bazie płyty laminowanej w technologii postformingu HPL gr. 0,8mm wg. PN-EN 438	mb	1,3
			Umywalka	Owalna %%C 40 cm, wpuszczana w blat. Wyposażona w baterię z zaworem czasowym, mieszaczem oraz regulacją temperatury. Zgodna z EN 14688	szt	1

			Muszla ustępowa	Kompakt, miska wolnostojąca, bezkołnierzowa. Wyposażony w deskę wolnoopadającą, antybakteryjną, system splukiwania 3/5l. Zgodna z PN-EN 997	szt	1
			Pisuar	Ceramiczny, owalny. Wyposażony w sitko ze stali nierdzewnej. Zgodny z PN-EN 13407	szt	1
			Podajnik na papier	Podajnik papieru toaletowego w rolce. Wykonany ze stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk	szt	1
			Podajnik do ręczników papierowych	Dozownik ze stali nierdzewnej. Pojemność 500 ręczników typu ZZ. Zabezpieczony zamkiem	szt	1
			Lustro	Wysokość 1m. Lustro zgodne z PN-EN 1036-1	mb	1,3
			Dozownik płynu do mycia	Dozownik żelu, mechaniczny. Pojemność 1 L. Zamykany na kluczyk. Wykonany ze stali nierdzewnej	szt	1
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowyy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	1
1.12	Pom. biurowe / dla służb	25,10				
			Biurko 140x70	Wymiar 140x70x75cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo w kolorze RAL. Błat płyta melaminowana 28 mm. Obrzeża ABS. Zgodny z PN-EN 527, PN-EN 1730	szt	3
			Krzesło pracownicze obrotowe	Fotel obrotowy. Siedzisko i oparcie tapicerowane, poliestr, odporność na ścieranie 100 tys cykli wg. PN-EN 12947-2. Klasyfikowane jako trudnozapalne wg. PN-EN 1021. Wyposażone w podłokietniki oraz system regulacji wysokości siedziska, wysokości oraz odchylenia oparcia do 30%%D. Zgodne z PN-EN 1335-1	szt	3

			Kontenerek	Mobilny. Wymiary 40x60x60cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażony w szuflady i zamek patentowy	szt	3
			Kosz na odpadki	Kosz na odpadki pedałowy. Pojemność 30 L. Wykonany ze stali nierdzewnej.	szt	3
			Szafa biurowa H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane, zawiasy 110, i zamek patentowy	szt	3
			Regał biurowy H-180cm	Wymiary 80x40x180cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane	szt	2
			Komoda biurowa H-120cm	Wymiary 80x40x120cm. Korpus, fronty, płyta melaminowana min. 18 mm, obrzeże ABS. Wyposażona w półki, stopki regulowane. Wyposażona w szuflady, stopki regulowane, prowadnice o pełnym wysuwie wraz z systemem samodomykającym i zamek patentowy	szt	2
		SUMA	222,9			
		SUMA DLA CAŁOŚCI BUDYNKU	856,85			
1.13	Taras		37,00			