

Znak sprawy: FZ.38.6.2023.WW.  
Znak pisma: FZ – 39/23.

Toruń, dnia 1 lutego 2023 r.

## Platforma zakupowa w/m

Dotyczy postępowania p/n „Usługi ochrony fizycznej stałej (bezpośredniej)”.

Zamawiający, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., w związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), działając na podstawie § 4 pkt. VII ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o., odpowiada jak niżej:

### Pytanie nr 1

*Prosimy o odpowiedź, czy z uwagi na to, że Wykonawca ma obowiązek najpierw złożyć ofertę w formie elektronicznej a następnie w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej również w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego to czy wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej elektronicznej oraz pełnomocnictwo wniesione w postaci elektronicznej dla swojej ważności również muszą zostać złożone w formie pisemnej? Pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich przedstawicieli konsorcjum składające ofertę oraz wadium złożone w postaci gwarancji ubezpieczeniowej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez przedstawiciela wystawiającego gwarancję zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem powinny być ważne.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Wadium w postaci dokumentu wadialnego (gwarancji / poręczenia) musi być złożone w terminie składania ofert w oryginale, niezależnie od tego, czy jest składane w postaci elektronicznej czy w formie pisemnej, i nie jest w żaden sposób uzupełniane.

Pełnomocnictwo składane w terminie składania ofert w formie elektronicznej (tj. podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) nie będzie musiało być uzupełniane w myśl pkt. 10 ust. 6 Części I SIWZ (tzw. „IDW”).

### Pytanie nr 2

*Czy Zamawiający wymaga aby do realizacji przedmiotowego zamówienia zaangażować również zewnętrzną Grupę Interwencyjną? Jeśli tak proszę o wskazanie wymagań w tym zakresie – ilość osób, wyposażenie, czasy dojazdów.*

#### Odpowiedź na pytanie 2

Zamówienie nie dotyczy usług ochrony fizycznej doraźnej tylko stałej. Zadania dotyczące grup interwencyjnych, stacji monitorowania alarmów oraz zabezpieczenia technicznego – nie są objęte zakresem niniejszego zamówienia.

Nie mniej jednak, Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą posiadać status specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz będą musieli współpracować z podmiotami realizującymi dla Zamawiającego zadania w zakresie usługi ochrony fizycznej doraźnej (w tym m. in. zadań dot. grup interwencyjnych, czy stacji monitorowania alarmów) oraz zabezpieczenia technicznego.

### Pytanie 3

*Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę?*

#### Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców zatrudnienia osób przewidzianych do świadczenia usług ochrony fizycznej stałej (bezpośredniej) na rzecz Zamawiającego w oparciu o umowę o pracę. Jednakże Zamawiający sugeruje Wykonawcom, aby taka właśnie forma zatrudnienia – tj. na podstawie umów o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) – miała miejsce.

Nie mniej jednak, forma zatrudniania osób leży w gestii Wykonawcy. Sformułowania typu „pracownik” bądź „pracownik ochrony” znajdujące się w SIWZ zostały zaczerpnięte z ustawy o ochronie osób i mienia.

**Pytanie nr 4**

*Czy każda roboczogodzina pracownika ochrony musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę?*

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Nie każda roboczogodzina pracownika ochrony musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 – sposób zatrudnienia leży w gestii Wykonawcy.

**Pytanie nr 5**

*Czy Zamawiający zezwala na powierzenie części zamówienia podwykonawcy?*

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Tak, ale pod warunkiem spełnienia przez podwykonawców wszystkich wymagań formalno – prawnych przewidzianych prawem, a dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym przede wszystkim posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie ochrony fizycznej (wszystkie obiekty) oraz posiadania statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji ochrony (w zakresie obiektów objętych obowiązkową ochroną).

**Pytanie nr 6**

*Prosimy o potwierdzenie, że osoby wskazane z wykazie osób załączonym do oferty (załącznik nr 3 do IDW) będą mogły zostać zmienione przed podpisaniem umowy, bądź w trakcie realizacji na osoby również odpowiadające wymogom Zamawiającego pkt 6 ust. 1 ppkt 2 lit. b IDW.*

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 7**

*W nawiązaniu do zapisu §5 ust 1 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie zawarcia i realizacji umowy nie żąda dedykowanej polisy ubezpieczeniowej do umowy, a ogólnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.*

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 8**

*Czy Zamawiający zezwala na zatrudnienie pracowników ochrony z orzeczoną stopniem o niepełnosprawności?*

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Tak, pod warunkiem spełnienia pozostałych postanowień wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W szczególności zgoda na w/w zatrudnienie będzie miała miejsce w przypadku określonym w § 1 ust. 7 oraz ust. 3 wzoru umowy (Część II. SIWZ).

**Pytanie nr 9**

*W nawiązaniu do pkt 8 ust 5 IDW prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga złożenia do oferty przez wykonawców składających ofertę wspólną np. w postaci konsorcjum dodatkowego oświadczenia z którego wynikać będzie, które usługi zrealizują poszczególni wykonawcy składający ofertę wspólną.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 10**

*Prosimy o potwierdzenie, że warunki udziału w postępowaniu pkt. 6. ust. 1. ppkt 2 lit a i b IDW w przypadku składania oferty wspólnej np. w postaci konsorcjum mogą zostać spełnione łącznie w rozumieniu przez jednego, kilku lub wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 11**

*W nawiązaniu do pkt 9 ust 3 ppkt 3 IDW prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca składa wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym do oferty poprzez Platformę*

*OpenNexus to w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej nie składa żadnego potwierdzenia złożenia wadium pisemnie wraz z ofertą i dokumentami/oświadczeniami składanymi w formie pisemnej (w terminie późniejszym, na żądanie Zamawiającego – dot. oferty najkorzystniejszej).*

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Wadium musi zostać wniesione w terminie składania ofert niezależnie od tego czy zostanie wniesione w formie pieniężnej, czy też w formie gwarancji / poręczenia. Dokument wadium w postaci gwarancji bądź poręczenia musi zostać wniesiony w terminie składania ofert w oryginale i niezależnie od tego, czy jest w formie pisemnej czy też w postaci elektronicznej. Wadium nie jest w żadnym przypadku uzupełniane.

Inaczej rzecz ma się w stosunku do oferty i (innych niż wadium) dokumentów/oświadczeń. W terminie składania ofert Wykonawcy składają oferty wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczenia w postaci elektronicznej (skany). Zamawiający wezwie Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę, do złożenia – a właściwie do uzupełnienia – oferty wraz z dokumentami / oświadczenia w formie pisemnej. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, do uzupełnienia (złożenia) oferty wraz z dokumentami / oświadczeniami w formie pisemnej, jeżeli w/w oferta wraz z dokumentami / oświadczeniami w terminie składania ofert zostanie złożona w oryginale (pkt. 10 ust. 6 IDW).

**Pytanie nr 12**

*W nawiązaniu do pkt 10 ust 4 IDW prosimy o podanie minimalnego czasu jaki Zamawiający wyznacza na złożenie oferty i dokumentów w postaci pisemnej.*

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Zamawiający wyznaczy min. 5 dni kalendarzowych.

**Pytanie nr 13**

*W nawiązaniu do pkt 10 ust 6 IDW prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może złożyć ofertę wraz ze wszystkimi dokumentami wskazanymi w pkt 10 ust 3 IDW w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez odpowiedniego przedstawiciela Wykonawcy, którego pełnomocnictwo do złożenia oferty wynika z załączonego dokumentu pełnomocnictwa podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i nie będzie zobowiązany do złożenia w późniejszym terminie dokumentów zgodnie z pkt 10 ust 4 IDW pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.*

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.

**Pytanie nr 14**

*W związku z zapisami §6 Wzoru umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy o obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%.*

*Uzasadnienie:*

*W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiając mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę.*

*Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wnioski o jego zmianę.*

*Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”*

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskującego. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.

**Pytanie nr 15**

Zwracam się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w obiektach będących przedmiotem postępowania na usługi ochrony.

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Zamawiający nie przewidział w SIWZ możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej. Jednakże każdy z potencjalnych Wykonawców może zgłosić się do „gospodarzy obiektów” z prośbą o dokonanie indywidualnie takiej wizji lokalnej.

Dane kontaktowe:

- dla obiektu: Oczyszczalnia Ścieków *Centralna*  
- tel. +48 56 65 86 520;
- dla obiektu: Stacja Wodociągowa *Drwęca – Jedwabno*  
- tel. +48 56 65 86 566;
- dla obiektu: Wydział Eksploatacji Sieci Wod-Kan.:  
- tel. +48 56 65 86 541.

W imieniu Zamawiającego  
Zarząd Spółki Toruńskie Wodociągi

Zastępca Prezesa  
ds. Eksploatacji  
Waldemar Darż

Prezes  
Władysław Majewski