

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa: TRONUS POLSKA SP. Z O.O.

Siedziba: ORDONA 2 A 01-237 WARSZAWA

Województwo: MAZOWIECKIE

Jesteśmy (zaznaczyć właściwą opcję)**:

- Mikroprzedsiębiorstwem**
 ~~Małym przedsiębiorstwem~~
 ~~Średnim przedsiębiorstwem~~
 ~~Innym~~

** w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Nr telefonu: 22 353 66 77 Adres poczty elektronicznej: DZP@TRONUS.PL

Nr NIP: 5272680141 Nr KRS0000426304

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na Dostawę i montaż mebli do Apteki Szpitalnej nr spr. 24/ZP/2022, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia :

- za łączną cenę brutto **305 593,50**

- oferujemy następujący okres gwarancji: 48 (minimum 24 miesiące)

- kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – nieterminową realizację zamówienia 0,20% (minimum 0,10%-maks 0,20%)

2. Ponadto oświadczam, że:

- a. Wyrażam zgodę na 60 dniowy termin płatności,
- b. Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,
- c. Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SWZ, wyjaśnień do SWZ oraz jej modyfikacji,
- d. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **03.12.2022 r.**
- e. Akceptuję bez zastrzeżeń *Wzór Umowy* i w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- f. Składam niniejszą ofertę [we własnym imieniu], / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,

* niepotrzebne skreślić/wpisać odpowiednio

**brak skreślenia będzie uznane, że Wykonawca nie jest małym/średnim przedsiębiorcą

- g. Nie uczestniczę, jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
- h. Na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy, strony w ofercie ~~od.....do.....~~ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

(Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.)

3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga:

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

4. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

Imię: MAGDA Nazwisko: PAŁYGIEWICZ-FIUK

Nr telefonu: 22 353 66 77 WEW 14 Nr faksu:

Adres e-mail DZP@TRONUS.PL

3. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

Imię: KONRAD WARDA Nazwisko:

Nr tel.: 223536677 WEW 12, 505 501 283

Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty

.....

Załącznik nr 2

LP	Przedmiot zamówienia [s x g x w]	Uwagi	cena jed. Netto PLN	ilość	wartość netto PLN	VAT		Wartość brutto PLN
						%	wartość podatku VAT PLN	
1	Podstawa stalowa [s x g x w] 900x900x100mm obciążenie 2000 kg		2 900,00	10	29 000,00	23	6670	35 670,00
2	Podstawa stalowa [s x g x w] 1200x900x100mm obciążenie 2000 kg		2 900,00	1	2 900,00	23	667	3 567,00
3	Podstawa stalowa [s x g x w] 1500x900x100mm obciążenie 2000 kg		2 900,00	8	23 200,00	23	5336	28 536,00
4	Stół 700x750x900 P	Rama stalowa Typ C, profil 60x30 mm; blat żywica fenolowa gr. 20 mm	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
5	Stół 1500x750x900 R	Rama stalowa Typ C, profil 60x30 mm; blat żywica fenolowa gr. 20 mm, przelotka na kable, otwór z kratką wentylacyjną nad kaloryferem	3 500,00	4	14 000,00	23	3220	17 220,00
6	Stół 700x750x900 R	Rama stalowa Typ C, profil 60x30 mm; blat żywica fenolowa gr. 20 mm	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
7	Regał 1200x600x2100, dołem szafka, wytrzymałość półki 20kg.	Szafa w całości wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliesterową RAL 7035	2 500,00	6	15 000,00	23	3450	18 450,00

8	Regał 500x600x2100, dołem szafka, wytrzymałość półki 20kg.	Szafa w całości wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą poliesterową RAL 7035	2 500,00	2	5 000,00	23	1150	6 150,00
9	Regał laminowany 800x500x2000 mm 4półki	Płyta laminat gr. 18mm	960,00	2	1 920,00	23	441,6	2 361,60
10	Regał stelażowy, stalowy 1200x700x2100 4 półki, każda półka 70 kg		1 500,00	4	6 000,00	23	1380	7 380,00
11	Stół 3650x700x900 do zmywalni	Rama stalowa typ C (profil 60x30mm), szafka stalowe podwieszane, zlew ze stali nierdzewnej AISI 304, podwieszany 400x400x250mm, bateria chemoodporna WPH/WPC. Blat żywica fenolowa gr. 20 mm	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
12	Stół 2300x700x900 mm	Rama stalowa typ C (profil 60x30mm), szafka instalacyjna 900 mm + zlew ze stali nierdzewnej AISI 304, podwieszany o wymiarach 340x340x150mm + bateria chemoodporna WPH/WPC + bateria chemoodporna WPC. Blat żywica fenolowa gr. 20 mm	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
13	Stół laboratoryjny 4700x750x900	2x Rama stalowa typ C (profil 60x30mm), 2x szafka podwieszana 450 mm (szuflada, szafka z półką wewnętrzną). 1x Rama stalowa wzmocniona typ A (profil 60x30 mm). Blat żywica fenolowa gr. 20mm; 2x przelotka na kable; 2x otwór z kratką wentylacyjną nad kaloryferem. Blat żywica fenolowa gr. 20 mm	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
14	Szafa na garderobę 1000x450x2000mm strefa czyst/brudna	Szafa z płyty laminowanej gr. 18mm; dzielona na dwie części (czysta/ brudna) w dolnej części półką na buty, w górnej części drapek na wieszaki + półka	960,00	1	960,00	23	220,8	1 180,80

15	Podstawa stalowa [s x g x w 1200x800 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	3	8 700,00	23	2001	10 701,00
16	Podstawa stalowa [s x g x w] 1400x900 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	2	5 800,00	23	1334	7 134,00
17	Podstawa stalowa [s x g x w] 1500x600 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	4	11 600,00	23	2668	14 268,00
18	Podstawa stalowa [s x g x w] 1200x650 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	5	14 500,00	23	3335	17 835,00
19	Podstawa stalowa [s x g x w] 1500x500 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	1	2 900,00	23	667	3 567,00

20	Podstawa stalowa [s x g x w] 1000x500 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	2	5 800,00	23	1334	7 134,00
21	Regał laminowany 900x500x2100 mm	Regał z przeznaczeniem na kartoteki	960,00	2	1 920,00	23	441,6	2 361,60
22	Stół laboratoryjny z blatem laminowanym AD1 wymiary: 3400x700 H 750 mm	Rama stalowa typ C (profil 60x30), blat laminat płyta drewnopodobna gr. 18mm; szafka podwieszana szerokości 450 3S (3 szuflady) z płyty laminowanej drewnopodobnej gr. 18 mm. Trzy miejsca siedzące	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
23	Stół laboratoryjny z blatem laminowanym AD2 wymiary: 3580x700mm H 750mm	Rama stalowa typ C (profil 60x30), blat laminat płyta drewnopodobna gr. 18mm; szafka podwieszana szerokości 450 3S (3 szuflady) z płyty laminowanej drewnopodobnej gr. 18 mm. Dwa miejsca siedzące	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00
24	Stół laboratoryjny z blatem laminowanym AD3 1980x700mm H 750mm	Rama stalowa typ C (profil 60x30), blat laminat płyta drewnopodobna gr. 18mm; szafka podwieszana szerokości 600 1D1S (1 szuflada, drzwi lewe +półka) z płyty laminowanej drewnopodobnej gr. 18 mm. Jedno miejsce siedzące.	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00

26	Regał laminowany 1700x500x2100 mm, 4 półki		960,00	1	960,00	23	220,8	1 180,80
27	Szafka laminowana do przechowywania 900x300x1600mm [s x g x w], 4 drzwi, 8 półek		960,00	1	960,00	23	220,8	1 180,80
28	Regał stelażowy 900x700x2100 4półki, każda półka 70 kg		1 500,00	1	1 500,00	23	345	1 845,00
SZ90	Szafka stalowa podwieszana pod ramę typu C, 900x630x500 mm 4S	wymiary: korpus - 900x500x630mm [sz. x gł. x wys.], front szuflady - 22mm, wykonana w całości z dwustronnie ocynkowanej blachy grubości 0,8 mm, malowanej proszkowo chemoodporną farbą poliestrową (RAL 7035), system podwójnej ściany, zawiasy z cichym domykiem, pełny wysuw, 4 szuflady	2 500,00	3	7 500,00	23	1725	9 225,00
SZ60	Szafka stalowa podwieszana pod ramę typu C, 600x630x500 mm 4S	wymiary: korpus - 600x500x630mm [sz. x gł. x wys.], front szuflady - 22mm, wykonana w całości z dwustronnie ocynkowanej blachy grubości 0,8 mm, malowanej proszkowo chemoodporną farbą poliestrową (RAL 7035), system podwójnej ściany, zawiasy z cichym domykiem, pełny wysuw, 4 szuflady	2 500,00	4	10 000,00	23	2300	12 300,00

TAB 1	Krzeseł z pianki poliuretanowej, zakres wys. siedziska 55-74cm	krzesło na nóżkach, podnózek regulowany chromowany	500,00	3	1 500,00	23	345	1 845,00
TAB 2	Krzeseł z pianki poliuretanowej, zakres wys. siedziska 40-58cm	krzesło na nóżkach z podłokietnikami	500,00	5	2 500,00	23	575	3 075,00
DPE 1	Paleta Plastikowa 1200x800 mm	Paleta z polietylenu, obciążenie statyczne 3000 kg	350,00	4	1 400,00	23	322	1 722,00
29	Regał laminowany 1200x600x2100 mm 4 półki	płyta laminat 18mm, kolor jasno szary	960,00	1	960,00	23	220,8	1 180,80
30	Stół roboczy ze zlewami 2900x600x900 mm	szafki laminowane (kolor dobiera klient): 2x szafka instalacyjna szer. 90cm; 1x szafka z szufladami z pełnym wusuwem i cichym domykiem szer. 90 cm. W blacie HPL gr. 38 mm zainstalowane i uszczelnione zlewy: 1 x zlewy nierdzewny jednokomorowy, 1 x zlew nierdzewny jednokomorowy z ociekaczem szerokości około 80cm, 2 x wylewka wody WPH/WPC chromowana jednouchwytna. W dolnej części listwa cokołowa. Stanowisko uszczelnione przy ścianie	3 500,00	1	3 500,00	23	805	4 305,00

31	Regał laminowany 1000x330x2100 mm (5 półek) kartoteki		960,00	2	1 920,00	23	441,6	2 361,60
32	Podstawa stalowa [s x g x w] 800x500 mm obciążenie 2000kg		2 900,00	1	2 900,00	23	667	3 567,00
33	Uchwyt na mopy uchwyt liniowy ścienny długości ok. 450mm na mopy /akcesoria do sprzątania. Wykonany z tworzywa sztucznego. Co najmniej cztery szczeliny do zawieszenia miotły /mopa; w przedniej części uchwytu znajdują się wieszaczki.		650,00	1	650,00	23	149,5	799,50
	Koszty montażu				35000,00	23	8050	43050
					248 450,00	23	57143,5	305 593,50

**Wymagania techniczne
na podstawy stalowe i meble laboratoryjne**

1. Podstawy stalowe

- a. Wykonane z profili zamkniętych ocynkowanych stalowych, malowane farbą poliesterową RAL 7035.
- b. Rama w całości spawana,
- c. Wytrzymałością na obciążenie statyczne 2000 kg.
- d. Górna część na profilach minimum 60x30x2mm w odległości nie większej niż 90mm; podstawa z profili min. 100x60x3 mm.

2. Stoły laboratoryjne, ramy i meble, regały:

- a. Meble w całości wykonane ze stali ocynkowanej elektrolitycznie gr. blachy 0,8 mm (+/- 5%), malowanej farbami proszkowymi w kolorze RAL 7035.
- b. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym i pokryte lakierem proszkowym, zapewniającej odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Plecy szaf i szafek o powierzchni większej od 0,8 m2 z widocznym, usztywniającym, trapezowym przetłoczeniem .
- c. Dna szaf i szafek stojących wykonane w technologii jak wyżej z widocznym niewielkim przetłoczeniem o głębokości min. 3 mm tworzącym zagłębioną nieckę
- d. Meble podwieszane pod stelażem Typu C (obciążenie 120 kg) lub A (obciążenie 250 kg). Rama

- stalowa na profilu 60x30mm, nogi spawane, belki poprzeczne dokręcane śrubami nierdzewnymi. Rama malowana chemoodporna farbą poliestrową RAL 7035.
- e. Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w trzpienie o regulowanej wysokości na czterech różnych wysokościach. Ścianki szafek podblatowych powinny być połączone poprzez skręcenie „od wewnątrz” śrubami nierdzewnymi kwasoodpornymi. Wyklucza się łączenie ścianek szafek poprzez zastosowanie innej metody łączenia (np. klejenia, spawania itd.), tak aby stanowisko w razie potrzeby było w pełni demontowalne.
 - f. Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego w całości wykonane z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie i malowane farbą proszkową. Prowadnice szuflad oraz zawiasy wysokiej jakości. Prowadnice pełnego wysuwu z miękkim dociąganiem zapewniają najwyższy komfort pracy.
 - g. Zawiasy z wbudowanym mechanizmem samodociągu (samodomknięcia) oraz spowalniczem (tłumieniem odgłosu końcowego domknięcia) z początkiem amortyzowania przy zamknięciu już przy kącie otwarcia 40°. Zawias wykonany w technice szybkiego montażu drzwi, umożliwiając wypięcie oraz szybkie wpięcie frontów w celu domycia brudnych zakamarków bez konieczności powtórnej jego regulacji. Kąt otwarcia zawiasu w zależności od usytuowania mebli oraz przewidzianej funkcji lub ewentualnej kolizji otwartych drzwi min. 90° lub 155° do uzgodnienia z Użytkownikiem.
 - h. Drzwi oraz fronty z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone i szczelnie spawane. Konstrukcja frontów musi zapewniać szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu). Uchwyty wykonane z niklu z powłoką galwaniczną w kształcie litery U. W zależności od potrzeb drzwi przeszkłone. Wszystkie drzwi uchylne oszklone wykonane ze szkła bezpiecznego o gr. min 6 mm.
 - i. Wszystkie krawędzie i brzegi mebli zaokrąglone, bezpieczne
3. **Błaty w części laboratoryjnej**
Żywica fenolowa gr. 20 mm kolor jasno szary. Błat produkowany zgodnie z normą EN 438.
4. **Szafy laminowane.**
- a. Płyta laminowana grubości 18 mm, wybór koloru zgodnie z życzeniem Zamawiającego. Szafy kołkowane lub skręcane, półki z możliwością regulacji wysokości.
5. **Regały stelażowe**
Regały wykonane ze stali malowanej farbą poliestrową RAL 7035, obciążenie na półce 70 kg. Bez użycia materiałów drewnopochodnych. Zakończone nóżkami samopoziomującymi.
6. Wymagania dodatkowe:
- a. Zamawiający dopuszcza wizję lokalną celem zapoznania się z pomieszczeniem docelowym, w którym nastąpi montaż mebli,
 - b. czas realizacji zamówienia do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 - c. dostawa i montaż mebli w siedzibie Zamawiającego,
 - d. gwarancja na meble 24 miesiące.

Zamawiający:

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

Tronus Polska

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

Magda Pałygiewicz-Fiuk

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

„Dostawa i montaż mebli do Apteki Szpitalnej”
nr spr. 24/ZP/2022

prowadzonego przez Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
- ~~2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:~~
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

~~Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w~~

~~(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)~~

~~w następującym zakresie:~~

~~.....~~

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY:

~~Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w~~

~~(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na~~

~~zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów).....~~

~~w następującym zakresie:~~

~~(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).~~

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) <https://ems.ms.gov.pl/>

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.