

Osoba odpowiedzialna: QMB
Ostatnio zmienione przez: Corinna Ehrke
Zrecenzowane przez: Unterliegt keiner Prufung
Zatwierdzone przez: Frank Wohkittel

Optimed

Streszczenie Dokumentacji Technicznej

TD1015_8
Revision 8
Zatwierdzone: 25.06.2021 9:51
Str 1/1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Optimed Medizinische Instrumente GmbH
Ferdinand-Porsche Strasse 11
76275 Ettlingen

Niniejszym zaświadcza, na własną odpowiedzialność, że

VARIO TIP
VARIO TIP PREMIUM

Numery referencyjne:

Należy zapoznać się z aneksem TD1015_1.1.7, Rev. 1

Jest wyrobem medycznym klasy Is
poddanym badaniu zgodnie z załącznikiem II z wyłączeniem sekcji (IV)

0124
DEKRA Certification GmbH
Handwerkstrasse 15
D-70565 Stuttgart

zgodne z odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 93/42/EEC. Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna do 26.05.2024. Ważność odpowiada ważności certyfikatu CE o numerze 50066-16-08.

Ettlingen. 25.06.2021

Frank Wohkittel

Kierownik ds. Regulacji

1.1.7 Lista dostępnych konfiguracji i wariantów

Oznaczenie	Nr katalogowy	Specyfikacja
_VTS	3105-0010	Vario Tip Sonda Moczowodowa; zagięta końcówka 30°; centralnie otwarta D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTS	3105-0050	Vario Tip Sonda Moczowodowa; zagięta końcówka 30°; centralnie otwarta D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTS	3331-0120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 3CH (1,00 mm) L: 70cm
_VTS	3331-1100	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 1 otwór boczny D: 4CH (1,33 mm) L: 70cm
_VTS	3331-1110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 4CH (1,33 mm) L: 70cm
_VTS	3331-1120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 4CH (1,33 mm) L: 70cm
_VTS	3331-2100	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 1 otwór boczny D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTS	3331-2110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTS	3331-2120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTS	3331-3100	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 1 otwór boczny D: 6CH (2,00 mm) L: 70cm
_VTS	3331-3110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 6CH (2,00 mm) L: 70cm
_VTS	3331-3120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 6CH (2,00 mm) L: 70cm

_VTS	3331-4110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 7CH (2,33 mm) L: 70cm
_VTS	3331-4120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; prosta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 7CH (2,33 mm) L: 70cm
_VTP	3333-0120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 3CH (1,00 mm) L: 70cm
_VTP	3333-1100	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, 1 otwór boczny D: 4CH (1,33 mm) L: 70cm
_VTP	3333-1110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 4CH (1,33 mm) L: 70cm
_VTP	3333-1120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 4CH (1,33 mm) L: 70cm
_VTP	3333-2100	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, 1 otwór boczny D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTP	3333-2110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTP	3333-2120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTP	3333-2150	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; zagięta końcówka 30°; centralnie otwarta; bez otworów bocznych D: 5CH (1,67 mm) L: 70cm
_VTP	3333-3110	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, 2 otwory boczne D: 6CH (2,00 mm) L: 70cm
_VTP	3333-3120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 6CH (2,00 mm) L: 70cm

_VTP	3333-4120	Vario Tip Premium Sonda Moczowodowa; końcówka widoczna w RTG; zagięta, cylindryczna, bez otworów bocznych D: 7CH (2,33 mm) L: 70cm
------	-----------	--

Kod:

_VTS	Vario Tip Standard
_VTP	Vario Tip Premium