


UWAGI:

1. Ściany zewnętrzne docieplone w ostatnich latach - poza zakresem opracowania.
2. Wszystkie istniejące okna - wymienione w ostatnich latach - poza zakresem opracowania.
3. Szyb windy - istniejący - poza zakresem opracowania.
4. Przeciwpowarowe wydzielanie klatki schodowej - istniejące, zmiana w zakresie przesunięcia drzwi D6
5. We wszystkich pomieszczeniach wentylacja mechaniczna - wg br. IS
6. Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami branżowymi.
7. Wszystkie wymiary sprawdzić bezwzględnie na budowie.

- ściana istniejąca
- projektowane zamurowania (cegła/pustak ceramiczny)
- projektowane wyburzenia, likwidacje, rozbiórki
- projektowana ściana działowa - z płyt GK z wypełnieniem wełną mineralną

SD1 - obustronnie 2xGKB gr. 12,5mm na ruszcie metalowym CW/UW gr. 75mm wypełnionym wełną mineralną, R' $\alpha_1$  = min. 50dB

SD2 - obustronnie 2xGKB gr. 12,5mm na ruszcie metalowym CW/UW gr. 10mm wypełnionym wełną mineralną, R' $\alpha_1$  = min. 50dB

		Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o. 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a	
Projektant główny specj. budowl.		mgr inż. Magdalena Budka	65/005/07
Data: 20.04.2021r.			
Stadium: PW			
Załącznik:		Remont i przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 przy ul. Woryńskiego 10 w Bogusławów-Górcach na potrzeby utworzenia przedszkola zlokalizowanego na I i II piętrze budynku. (działka nr 1195, obręb nr 3 Bogusławów).	
Inwestor:		Gmina Miasto Bogusławów-Gorce	
Tytuł rys.:		Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Bogusławów-Gorce	
Nr rys.:		5	
Załącznik nr 1 do projektu budowlanego, stanowiący część projektu budowlanego, stanowiący część projektu budowlanego, stanowiący część projektu budowlanego.			