

PRZEDMIAR ROBÓT

Kosztorys Modernizacja i dostosowanie sal chorych w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych do hospitalizowania pacjentów z COVID-19 w ciężkim stanie

Branża Roboty budowlane

Lp.	Komentarz	Podstawa	Opis	Jedn	Ilość	Krotn
1	Element		Pomieszczenia P1-P6 oraz śluza na II piętrze			
10	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	75,10	1
20	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	52,39	1
30	STWOiR - ST 01.01	KNR K 1/103/1	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu przez frezowanie	m2	121,41	1
40	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - cokoły z płytek ceramicznych i inne	m2	9,60	1
50	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/354/4	Demontaż drzwi	szt.	17,00	1
60	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian z cegieł	m3	15,13	1
70	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/333/13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł dla przewodów wentylacyjnych	szt.	14,00	1
80	STWOiR - ST 01.01	KNRW 401/210/6	Wykucie bruzd w elementach z betonu dla rur kanalizacyjnych	m	26,40	1
90	STWOiR - ST 01.04	KNR 401/207/2	Zabetonowanie bruzd	m	26,40	1
100	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/337/5	Wykucie bruzd poziomych w murach dla instalacji wod-kan-co	m	24,10	1
110	STWOiR - ST 01.04	KNR 401/324/4	Zamurowanie bruzd poziomych	m	24,10	1
120	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/354/12	Demontaż parapetów wewnętrznych	m	7,92	1
130	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/106/4	Usuniecie materiałów z rozbiórki z budynku	m3	39,20	1
140	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/108/18	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, materiały z rozbiórki	m3	39,20	1
150	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km, gruz (kol.17-19)	m3	39,20	14
160	STWOiR - ST 01.01		Utylizacja gruzu	m3	39,20	1
170	STWOiR - ST 01.04	KNR 401/304/4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m3	3,21	1
180	STWOiR - ST 01.04	KNR 202/2003/4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2	18,60	1
190	STWOiR - ST 01.04	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3	1,18	1
200	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/346/6	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	8,00	1
210	STWOiR - ST 01.09	KNRW 202/131/5	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem	t	0,95	1
220	STWOiR - ST 01.05	KNR 401/705/1	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III - w miejscach po skutych cokolikach z płytek/zerwanych wykładzinach	m	64,20	1
230	STWOiR - ST 01.05	KNR 401/705/2	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na poszerzonych otworach drzwiowych	m	21,50	1
240	STWOiR - ST 01.07	NNRNKB 202/1134/1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - posadzki	m2	121,41	1
250	STWOiR - ST 01.07	NNRNKB 202/1132/1	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej	m2	121,41	1
260	STWOiR - ST 01.07	NNRNKB 202/1130/1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2	121,41	1

270	STWOiR - ST 01.05	KNR 14/2011/2	Obudowa pionów instalacyjnych płytą gipsowo kartonową	m2	10,50	1
280	STWOiR - ST 01.06	KNR 202/129/1	Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu	szt	15,00	1
290	STWOiR - ST 01.05	KNR 202/2011/2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych ---Konieczność zamknięcia sufitu od strony okiennej celem umożliwienia otwierania okien. R*1,3 - brak możliwości obniżenia na pełnej powierzchni sufitu	m2	116,86	1
300	STWOiR - ST 01.05	KNR AT 12/202/5	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej	m2	116,86	1
310	STWOiR - ST 01.08	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2	313,26	1
320	STWOiR - ST 01.05	KNR 202/815/6	Gładź gipsowa na sufitach	m2	121,41	1
330	STWOiR - ST 01.05	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach	m2	313,26	1
340	STWOiR - ST 01.08	NNRNKB 202/1134/1	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity	m2	121,41	1
350	STWOiR - ST 01.08	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany	m2	313,26	1
360	STWOiR - ST 01.08	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami zmywalnymi dwukrotnie - sufity	m2	121,41	1
370	STWOiR - ST 01.08	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami zmywalnymi dwukrotnie - ściany	m2	163,22	1
380	STWOiR - ST 01.07	KNR 202/1112/5	Posadzki z wykładziny typu tarket dedykowanej do szpitali z wywinietym cokolikiem na ściany nawysokość 10 cm	m2	128,55	1
390	STWOiR - ST 01.07	KNR 202/1112/5	Okładzina ścienna typu tarkett ściany i fartuchy	m2	155,00	1
400	STWOiR - ST 01.05	KNR 202/1217/4	Narożniki ochronne	m	22,00	1
410	STWOiR - ST 01.07	Kalk indywidualna	Montaż odbojników drzwiowych zabezpieczających na ścianach	szt	45,00	1
420	Wyposażenie	Kalk indywidualna	Parawan Supertrack 3,00m	kpl	4,00	1
430	Wyposażenie	Kalk indywidualna	Meble: 1. biurko pom. P3 - szt. 2 2. szafa (nr "7" rys. technologii medycznej) - szt. 3	kpl	1,00	1
440	STWOiR - ST 01.05	Kalk indywidualna	Uzupełnienie elewacji w miejscu zamurowanego okna i przejść kanałów elewacyjnych	kpl	1,00	1
2	Element	Komunikacja I piętro				
450	STWOiR - ST 01.08	KNR 497/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	170,00	1
460	STWOiR - ST 01.01	999000006KI	Demontaż odbojnic drewnianych w całej komunikacji Demontaż narożników ścian: drewnianych i Acrovyn	kpl	1,00	1
470	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian	m2	325,00	1
480	STWOiR - ST 01.05	KNR 202/2003/4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - Ogniowe EI 120	m2	6,00	1
490	STWOiR - ST 01.05	KNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	113,53	1
500	STWOiR - ST 01.05	KNR K 4/301/2	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe - zamurowania i ubytki po odbojach drewnianych	m2	32,00	1
510	STWOiR - ST 01.08	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach	m2	325,00	1
520	STWOiR - ST 01.08	NNRNKB 202/1134/2	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany	m2	325,00	1
530	STWOiR - ST 01.08	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami zmywalnymi dwukrotnie - ściany	m2	325,00	1
540	STWOiR - ST 01.09	KNR 202/1505/5	Demontaż istniejących pochwyty stальных ze stali nierdzewnej na wspornikach	m	29,20	1
550	STWOiR - ST 01.09	Kalk indywidualna	Przeróbka pochwyty ze stali nierdzewnej i zamknięcie powstałych otworów po obcięciu	kpl	3,00	1
560	STWOiR - ST 01.09	KNR 202/1505/5	Ponowny montaż pochwyty stальных ze stali nierdzewnej na wspornikach	m	29,20	1

570	STWOiR - ST 01.07	KNR 202/1217/4	Narożniki ochronne- zabezpieczenie wszystkich ościeży narożnikami typu Acrovyn - długość x 1,5m	m	87,00	1
580	STWOiR - ST 01.07	KNR 202/1217/4	Odbojnice na ścianach - winylowe typu Acrovyn o szer. 200.mm, zabezpieczenie ścian	m	80,00	1
3	Element		Stolarka drzwiowa			
590	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi PCV nowe kompletne z okuciami, zamkami, klamkami itd. - 4 szt	m2	14,40	1
600	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi PCV nowe dwuskrzydłowe ,kompletne z okuciami, zamkami, klamkami i samozamykaczem - 3 szt	m2	7,80	1
610	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi klasowe ppoż EIS30 dwuskrzydłowe pełne kompletne z okuciami i samozamykaczem 3 szt	m2	2,60	1
620	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi klasowe ppoż EIS30 dwuskrzydłowe przeszklone do połowy kompletne z samozamykaczem 2 szt	m2	5,20	1
630	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi klasowe ppoż EIS30 jednoskrzydłowe przeszklone do połowy kompletne z samozamykaczem 1 szt	m2	2,40	1
640	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi klasowe ppoż EI30 pojedyncze pełne z samozamykaczem - 1 szt	m2	2,00	1
650	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi klasowe ppoż EIS30 pojedyncze pełne z samozamykaczem - 1 szt	m2	2,20	1
660	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Ścianki aluminiowe/PCV z drzwiami pomiędzy pomieszczeniami P2-P3	m2	9,01	1
670	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Ścianki aluminiowe/PCV z drzwiami pomiędzy pomieszczeniami P3-P4 - ppoż EI60	m2	7,15	1
680	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/1023/12	Drzwi klasowe ppoż EI60 pojedyncze pełne stalowe - szachty elektryczne - 4 szt	m2	6,45	1
690	STWOiR - ST 01.06	KNR 19/0093/92	Wymianna okien zespolonych na okna pcv uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do 2 m2	m2	3,51	1
4	Element		Konstrukcja wsporcza pod centrale			
700	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowy - pierwsza warstwa	m2	20,00	1
710	STWOiR - ST 01.01	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy na dachu betonowy - następna warstwa	m2	20,00	1
720	STWOiR - ST 01.01	Kal. własna	Rozbiórka warstw pokrycia dachu pod centrale went i agregat - uzupełnienie warstw po ich zamontowaniu	kpl	1,00	1
730	STWOiR - ST 01.09	KNR W 205/208/5/KI	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja pod centralę malowana antykorozyjnie i	T	0,17	1
740	STWOiR - ST 01.09	Kal. własna	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja pod centralę malowana antykorozyjnie i	szt	1,00	1
750	STWOiR - ST 01.09	KNR W 205/208/4/KI	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - konstrukcja pod agregat chłodn. malowana antykorozyjnie i nawierzchniowo	T	0,03	
760	STWOiR - ST 01.09	Kal. własna	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie elementu do 50 kg - konstrukcja pod agregat chłodn. malowana antykorozyjnie i nawierzchniowo	szt	1,00	1
770	STWOiR -	KNR 202/504/3	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy	m2	10,00	1
780	STWOiR -	KNR 202/504/2	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe	m2	61,00	1