

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

**Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców:**

**Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.**

**Adres siedziby Wykonawcy/Wykonawców: Ulica: ul. Żółkiewskiego 20/26**

**Kod, miejscowość: 87-100 Toruń**

**NIP... 879-016-67-90.**

**REGON: 870514656**

**Województwo: .Kujawsko - Pomorskie.**

**Nr telefonu: 56 612 36 12.**

**Nr faksu: ...56 612 35 08...**

**E-mail: .patrycja.gebarska@tzmo-global.com...**

**Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy...Duże przedsiębiorstwo.**

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

.....56 612 36 12...

**Zobowiązania Wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na dostawę materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie., (Znak sprawy Te 2300-03/2024), oferujemy wykonanie zamówienia objętego zamówieniem za następującą cenę:

Zadanie nr 1

Cena netto 13 307,00 zł

Cena brutto 14 371,56 zł

Zadanie nr 7

Cena netto 49 319,28 zł

Cena brutto 53 264,82 zł

Zadanie nr 14

Cena netto 9 745,81 zł

Cena brutto 10 418,07 zł

Zadanie nr 16

Cena netto 20 087,16 zł

Cena brutto 21 694,12 zł

Zadanie nr 17

Cena netto 21 966,00 zł

Cena brutto 23 723,27 zł

Zadanie nr 29

Cena netto 116 352,73 zł

Cena brutto 122 170,37 zł

**Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:**

- 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.

- 3) Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
- 4) Wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio do ich klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności i wpisy do rejestru wyrobów medycznych.
- 5) Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i 4 na jego wezwanie.
- 6) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
- 7) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzenia z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....nie  
.....dotyczy...  
.....  
.....

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane ).

- 9) Wybór niniejszej oferty ~~będzie~~ ~~nie będzie~~ (**niewłaściwe skreślić**) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego .....Nie dotyczy.. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynosząca .....

(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- 10) Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02. 07. 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) jestem:

- a) ~~mikro przedsiębiorcą~~
- b) ~~małym przedsiębiorcą~~
- c) ~~średnim przedsiębiorcą~~
- d) **dużym przedsiębiorcą**  
(zaznaczyć właściwe)

- 11) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- 12) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>2</sup>

#### **Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej**

Nazwisko, imię ....Gębarska Patrycja...

Stanowisko ..Pełnomocnik....

Telefon...56 612 36 12...Fax..56 612 35 08...

#### **Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:**

... Formularz cenowy, katalogi, certyfikaty oraz deklaracje, Karta Danych Technicznych, Polecenie służbowe Uzasadnienie utajnienia, oświadczenia Wykonawcy .....

#### **Zastrzeżenie wykonawcy**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

...TZM0tajnePLESZEW.....

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> Jeżeli w ramach oferty nie są przedstawiane dane osobowe inne niż bezpośrednio dotyczące wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, proszę skreślić zapis pkt 8.

.....  
Inne informacje wykonawcy:

.....  
.....

**Formularz cenowy - Zadanie nr 1**

Lp	Asortyment	Rozmiar	Ilość na rok (szt.)	Producent / nr katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego *	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	Opaska dziana podtrzymująca <b>wiskozowa ( bawełniana lub</b> z przędzy poliestrowej) niestrzępiącymi się brzegami pak. pojedynczo	4 m. x 5 cm	3 600	TZMO S.A. / MA-122-PE40-109 / Klasa I	Matovis	4 m x 5 cm	1	3600,00	0,21 zł	8%	0,23 zł	816,48 zł
2	Opaska dziana podtrzymująca <b>wiskozowa ( bawełniana lub</b> z przędzy poliestrowej) niestrzępiącymi się brzegami pak. pojedynczo	4 m. x 10 cm	8 400	TZMO S.A. / MA-122-PE40-107 / Klasa I	Matovis	4 m x 10 cm	1	8400,00	0,29 zł	8%	0,31 zł	2 630,88 zł
3	Opaska dziana podtrzymująca <b>wiskozowa ( bawełniana lub</b> z przędzy poliestrowej) niestrzępiącymi się brzegami pak. pojedynczo	4 m. x 15 cm	5 700	TZMO S.A. / MA-122-PE40-108 / Klasa I	Matovis	4 m x 15 cm	1	5700,00	0,41 zł	8%	0,44 zł	2 523,96 zł
4	Opaska elastyczna o średniej rozciągliwości 100-300 % z zapinką i niestrzępiącymi się brzegami pak. pojedynczo	4 m. x 10 cm	800	TZMO S.A. / MA-123-UN40-022 / Klasa I	Matopat Universal	4 m x 10 cm	1	800,00	1,27 zł	8%	1,37 zł	1 097,28 zł
5	Opaska elastyczna o średniej rozciągliwości 100-300 % z zapinką i niestrzępiącymi się brzegami pak. pojedynczo	4 m. x 15 cm	4 200	TZMO S.A. / MA-123-UN40-024 / Klasa I	Matopat Universal	4 m x 15 cm	1	4200,00	1,61 zł	8%	1,74 zł	7 302,96 zł
<b>Wartość razem</b>												<b>14 371,56 zł</b>

w kolumnie 5 \* wymagane dostarczenie : deklaracja zgodności UE oraz certyfikat wydawany przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do certyfikacji MDD/MDR – jeśli dotyczy

W kolumnie 7 Wykonawca podaje rozmiar oferowanego wyrobu. Dopuszcza się odchylenie od rozmiaru wymienionego w kol. 3 o +/- 10% (dotyczy szerokości). Długość mierzona w stanie swobodnym.

W kolumnie 8 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 9 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 10 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 8)

Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 9 x kolumna nr 10+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

**Formularz cenowy - zadanie nr 7**

Lp	Asortyment	Rozmiar	Ilość na rok (szt.)	Producent / nr katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego *	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jałowy opatrunek do mocowania kaniul	5,5 - 6 cm x7,58 – 9cm	70 800	TZMO S.A. / MA-161- MMMM-097 / Klasa Is	Cannula F	5,8 cm x 8 cm	50	1416,00	34,83 zł	8%	37,62 zł	53 264,82 zł

w kolumnie 5 \* wymagane dostarczenie : deklaracja zgodności UE oraz certyfikat wydawany przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do certyfikacji MDD/MDR – jeśli dotyczy

W kolumnie 7 Wykonawca podaje rozmiar oferowanego wyrobu.

W kolumnie 8 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 9 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 10 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 8)

Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 9 x kolumna nr 10+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

opatrunki do mocowania kaniul podlegają ocenie jakościowej – 1 oferowane opakowanie handlowe ( deklarowane)

## Formularz cenowy - zadanie nr 14

Lp	Asortyment	Rozmiar	Ilość na rok (szt.)	Producent / nr katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego *	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tupfery twarde jałowe (17- 20 nitek), kule wykonane z gazy bawełnianej, z elementem kontrastującym w RTG, pakowane max.po 5 szt	roz.m.15 x15 cm	2 240	TZMO S.A. / MA-106-K005-035/ IIa	Tupfery	15 x 15 cm	5	448,00	1,75 zł	8%	1,89 zł	846,72 zł
2	Jałowy opatrunek do mocowania kaniul *	5 x 7,2 cm	550	Eurofarm Włochy / MA-161-MMDY-069 / Is	Cannula Plast	5 x 7,2 cm	100	5,50	21,95 zł	8%	23,71 zł	130,38 zł
3	Setony gazowe,min. 4 warstwowe (pakowane pojedynczo)											
3.1	rozmiar	2m x 1cm	36	TZMO S.A. / MA-105-MMMM-004 / Klasa IIa	Setony	2m x 1cm	1	36,00	1,46 zł	8%	1,58 zł	56,76 zł
3.2	rozmiar	2m x 2cm	36	TZMO S.A. MA-105-MMMM-005 / Klasa IIa	Setony	2m x 2cm	1	36,00	1,64 zł	8%	1,77 zł	63,76 zł
3.3	rozmiar	2m x 10cm	8	TZMO S.A. / MA-105-MMMM-065 / Klasa IIa	Setony	2m x 10cm	1	8,00	3,76 zł	8%	4,06 zł	32,49 zł
4.	Pieluchomajtki dla dzieci, z wycięciem w okolicy pępka opakowanie max. 90 szt umożliwiające wchłanianie moczu i wolnych stolców , utrzymujące zawartość w odpowiednim miejscu , przylepce (rzepy) wielokrotnego użytku **	Od 2-3 kg do 5-6 kg	2 400	TZMO S.A. / BB-054-NB42-W01 / wyrób niemedyczny	Bella Baby Happy Newborn	2-5 kg	42	57,14	27,10 zł	5%	28,46 zł	1 626,00 zł
5	Pieluchomajtki dla dzieci, opakowanie max. 70 szt umożliwiające wchłanianie moczu i wolnych stolców, utrzymujące zawartość w odpowiednim miejscu , przylepce (rzepy) wielokrotnego użytku **	Od 4-5 kg do 9-10 kg	700	TZMO S.A. / BB-054-MU50-W01 / wyrób niemedyczny	Bella Baby Happy Midi	5-9 kg	50	14,00	36,44 zł	5%	38,26 zł	535,67 zł

6	Pieluchomajtki dla dzieci, opakowanie max. 70 szt umożliwiający wchłanianie moczu i wolnych stolców, utrzymujące zawartość w odpowiednim miejscu, przylepce (rzepy) wielokrotnego użytku **	Od 7-8 kg do 18-19 kg	1 760	TZMO S.A. / BB-054-JU38-W01 / wyrób niemedyczny	Bella Baby Happy Maxi	11-18kg	38	46,32	32,84 zł	5%	34,48 zł	1 597,06 zł
7.1	Opaska gipsowa wysokonasycona gipsem naturalnym – zawartość gipsu naturalnego powyżej 94% (szybkowiążąca), czas wiązania od 4 do 8 min., gips nakładany po obu stronach mat. Nośnego, nawinięta na perforowany tubus z tworzywa sztucznego, pakowania po max 2 szt.	3 m. x 14 cm	1 000	TZMO S.A. / MA-171-S7T2-143 / Klasa I	Pregips S	3 m x 14 cm	2	500,00	5,95 zł	8%	6,43 zł	3 213,00 zł
7.2	Opaska gipsowa j.w	3 m. x 7,5 - 8 cm	52	TZMO S.A. / MB-171-S7T2-083 / Klasa I	Pregips S	3 m x 8 cm	2	26,00	3,81 zł	8%	4,11 zł	106,98 zł
7.3	Opaska gipsowa j.w	3 m. x 10 cm	704	TZMO S.A. / MB-171-S7T2-103 / Klasa I	Pregips S	3 m x 10 cm	2	352,00	4,55 zł	8%	4,91 zł	1 729,73 zł
8	Opaska kohezyjna, bez lateksu	8 cm-4 m	120	TZMO S.A. / MA-123-CX40-003 / Klasa I	Matofix Cohesive	8 cm-4 m	1	120,00	3,70 zł	8%	4,00 zł	479,52 zł
Wartość razem												10 418,07 zł

\* opatrunki do mocowania kaniul podlegają ocenie jakościowej – 1 oferowane opakowanie handlowe

\*\* karta produktu lub dokument potwierdzający spełnienie warunków zawartych w SIWZ ISO 11948-1/Rothwell

w kolumnie 5 \* wymagane dostarczenie : deklaracja zgodności UE oraz certyfikat wydawany przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do certyfikacji MDD/MDR – jeśli dotyczy  
W kolumnie 7 Wykonawca podaje rozmiar oferowanego wyrobu. Dopuszczalne odchylenie rozmiarów +/-10% (dot. poz 1, 7.1, 7.3 ,8)

W kolumnie 8 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może się różnić od wskazanego w kol. 2. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 9 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 10 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 8)

Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 9 x kolumna nr 10+ ... % VAT

## Formularz cenowy - zadanie nr 16

Lp	Asortyment	Rozmiar	Ilość na rok (szt.)	Producent / nr katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego *	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kompresy gazowe jałowe (17 nitek), z włókien naturalnych (bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg. 7 przędza min.tex 15w, opk. 5 szt.	5 cm x 5 cm (8 warst)	3720	TZMO S.A. / MA-102-B005-001 / Klasa IIa	Matocomp kompresy	5 cm x 5 cm (8 warst)	5	744,00	0,28 zł	8%	0,30 zł	224,99 zł
2	Kompresy gazowe jałowe(17 nitek ) z włókien naturalnych(bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg. 7 przędza min.tex 15w, opk. 5 szt.	7,5 cm x 7,5 cm( 8 warst)	5 520	TZMO S.A. / MA-102-B005-002 / Klasa IIa	Matocomp kompresy	7,5 cm x 7,5 cm( 8 warst)	5	1104,00	0,45 zł	8%	0,49 zł	536,54 zł
3	Kompresy gazowe jałowe, z włókien naturalnych - 100 % bawełna hydrofilowa (17 nitek) brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg z elementem kontrastującym w RTG, opk. 10 szt.	7,5 cm x 7,5 cm ) (16 warst)	3 680	TZMO S.A. / MA-109-2010-024 / Klasa IIa	Matoset	7,5 cm x 7,5 cm ) (16 warst)	10	368,00	1,46 zł	8%	1,58 zł	580,26 zł
4	Kompresy gazowe jałowe, z włókien naturalnych - 100 % bawełna hydrofilowa (17 nitek) brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg z elementem kontrastującym w RTG, opk. 10 szt.	10 cm x 10 cm ) (16 warst)	1 280	TZMO S.A. / MA-109-2010-109 / Klasa IIa	Matoset	10 cm x 10 cm ) (16 warst)	10	128,00	2,47 zł	8%	2,67 zł	341,45 zł
5	Kompresy gazowe jałowe (17 nitek), z włókien naturalnych (bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg. 7 przędza min.tex 15w, opk. 10 szt.	7,5 cm x 7,5 cm (8 warst)	3 360	TZMO S.A. / MA-109-2010-003 / Klasa IIa	Matoset	7,5 cm x 7,5 cm (8 warst)	10	336,00	0,80 zł	8%	0,86 zł	290,30 zł
6	Kompresy gazowe jałowe (17 nitek ) z włókien naturalnych(bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz kl.2a reg. 7 przędza min.tex 15w, opk. 20 szt.	7,5 cm x 7,5 cm (8 warst)	4 400	TZMO S.A. / MA-109-2020-019 / Klasa IIa	Matoset	7,5 cm x 7,5 cm (8 warst)	20	220,00	2,45 zł	8%	2,65 zł	582,12 zł
7	Kompresy gazowe jałowe (17 nitek ), z włókien naturalnych(bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg. 7 przędza min.tex 15w, opk. 5 szt.	10 cm x 10 cm (8 warst)	7 720	TZMO S.A. / MA-102-B005-003 / Klasa IIa	Matocomp kompresy	10 cm x 10 cm (8 warst)	5	1544,00	0,69 zł	8%	0,75 zł	1 150,59 zł
8	Kompresy gazowe niejwołowe 8 warst. (17 nitek)z włókien naturalnych brzegi składane do wewnątrz kl 2a reg 7 przędza min tex.14,5 Tex	5 x 5 cm po max.100szt	13 200	TZMO S.A. / MA-101-A100-001 / Klasa IIa	Matocomp kompresy	5 x 5 cm po 100szt	100	132,00	3,08 zł	8%	3,33 zł	439,08 zł



9	Kompresy gazowe niejałowe 8 warst. (17 nitok)z włókien naturalnych brzegi składane do wewnątrz kl 2a reg 7 przędza min.14,5 Tex	7,5 x 7,5 cm po max.100 szt	23 000	TZMO S.A. / MA-101-A100-002 / Klasa IIa	Matocomp kompresy	7,5 x 7,5 cm po 100 szt	100	230,00	5,86 zł	8%	6,33 zł	1 455,62 zł
10	Kompresy gazowe niejałowe 8 warst. (17 nitok)z włókien naturalnych brzegi składane do wewnątrz kl 2a reg 7 przędza min.14,5 Tex	10 x 10 cm po max.100 szt	61 760	TZMO S.A. / MA-101-A100-003 / Klasa IIa	Matocomp kompresy	10 x 10 cm po 100 szt	100	617,60	10,30 zł	8%	11,12 zł	6 870,18 zł
11	Elastyczna siatka opatrunkowa zaopatrująca głowę, ramię, podudzie , kolano. Rozciągliwość minimum 100%. Pakowana pojedynczo. Skład : przędza jedwab poliamidowy 50% i przędza jedwab poliuretanowy 50 % , potwierdzony kartą danych technicznych producenta.	op. zawierające 1 m. mierzony w stanie swobodnym x 5-6cm	760	Tricomed S.A. / MA-152-RATG-014 / Klasa I	Codofix	5-6,5 cm x 1 m w stanie swobodnym	1	760,00	3,82 zł	8%	4,13 zł	3 135,46 zł
12	Elastyczna siatka opatrunkowa zaopatrująca udo , głowę, biodro. Rozciągliwość minimum 100%. Pakowana pojedynczo. Skład : przędza jedwab poliamidowy 50% i przędza jedwab poliuretanowy 50 % , potwierdzony kartą danych technicznych producenta	op. zawierające 1 m. mierzony w stanie swobodnym x7-9cm	76	Tricomed S.A. / MA-152-RATG-015 / Klasa I	Codofix	7-9,5 cm x 1 m w stanie swobodnym	1	76,00	4,85 zł	8%	5,24 zł	398,09 zł
13	Jałowe opaski elastyczne o średniej rozciągliwości 100-300 % z zapinką i niestrzępiącymi się brzegami pak. pojedynczo	4 m. x 15 cm	600	TZMO S.A. / MA-123-UN40-020 / Klasa Is	Matopat Universal	4 m. x 15 cm	1	600,00	3,78 zł	8%	4,08 zł	2 449,44 zł
14	Gaza (wykonana z mat.o przędzy o TEX min.15 100% bawełny hydrofilowej.-mb - opakowanie zapewniające ochronę przed zabrudzeniem i wilgocią,gaza sklasyfikowana w klasie II a reguła 7, op. max.200 mb	Szer.90 cm	4 000	TZMO S.A. / MA-111-S090-001 / Klasa IIa	Matocomp gaza	szer. 90cm x 200 mb	200 mb	20,00	150,00 zł	8%	162,00 zł	3 240,00 zł
Wartość razem												21 694,12 zł

w kolumnie 5 \* wymagane dostarczenie : deklaracja zgodności UE oraz certyfikat wydawany przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do certyfikacji MDD/MDR – jeśli dotyczy

\*Wielkość oferowanych opakowań handlowych - za opakowanie handlowe należy rozumieć opakowanie zawierające ... szt opakowań jednostkowych zawierających wymaganą w kolumnie 2 ilość kompresów.

W kolumnie 7 Wykonawca podaje rozmiar oferowanego wyrobu. Dopuszcza się odchylenie od rozmiaru wymienionego w kol. 3 o +/- 10%.

W kolumnie 8 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie jednostkowe nie może się różnić od wskazanego w kol. 2. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 10 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 8)

Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 9 x kolumna nr 10+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

**Formularz cenowy - zadanie nr 17**

Lp	Asortyment	Rozmiar	Ilość na rok (op.)	Producent / nr katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego *	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kompresy włókninowe,jałowe, 4 warstwy, kl 2a reg 7włóknina o gramaturze min.30 g/m2, ilość w opakowaniu jednostkowym – 3 szt	5cmx5 cm	13 440	TZMO S.A. / MA-104-B003-001 / Klasa IIa	Matovlies	5cmx5 cm	3	13 440,00	0,21 zł	8%	0,23 zł	3 048,19 zł
2	Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7, włóknina o gramaturze min.30 g/m2, ilość w opakowaniu jednostkowym – 3 szt	7,5cm x 7,5 cm	1 000	TZMO S.A. / MA-104-B003-002 / Klasa IIa	Matovlies	7,5cm x 7,5 cm	3	1 000,00	0,29 zł	8%	0,31 zł	313,20 zł
3	Kompresy włókninowe jałowe,.4 warstwy kl 2a reg 7włóknina o gramaturze min.30 g/m2, ilość w opakowaniu jednostkowym – 5 szt	7,5cm x 7,5 cm	33 840	TZMO S.A. / MA-104-B005-002 / Klasa IIa	Matovlies	7,5cm x 7,5 cm	5	33 840,00	0,37 zł	8%	0,40 zł	13 522,46 zł
4	Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7, włóknina o gramaturze min.30 g/m2, ilość w opakowaniu jednostkowym – 5 szt	10cm x 10 cm	11 360	TZMO S.A. / MA-104-B005-003 / Klasa IIa	Matovlies	10cm x 10 cm	5	11 360,00	0,53 zł	8%	0,57 zł	6 502,46 zł
5	Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7, włóknina o gramaturze min.30 g/m2, ilość w opakowaniu jednostkowym – 2 szt	7,5cm x 7,5 cm	1 200	TZMO S.A. / MA-104-B002-002 / Klasa IIa	Matovlies	7,5cm x 7,5 cm	2	1 200,00	0,26 zł	8%	0,28 zł	336,96 zł
Wartość razem												23 723,27

\*Wielkość oferowanych opakowań handlowych - za opakowanie handlowe należy rozumieć opakowanie zawierające ... opakowań jednostkowych zawierających wymaganą w kolumnie 2 ilość kompresów.

w kolumnie 5 \* wymagane dostarczenie : deklaracja zgodności UE oraz certyfikat wydawany przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do certyfikacji MDD/MDR – jeśli dotyczy

W kolumnie 7 Wykonawca podaje rozmiar oferowanego wyrobu. Dopuszczalne odchylenie rozmiarów +/-10%

W kolumnie 8 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie jednostkowe nie może się różnić od wskazanego w kol. 2..Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 9 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 10 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 8)

Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 9 x kolumna nr 10+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

## Formularz cenowy - zadanie nr 29

Lp	Asortyment	Rozmiar	Ilość na rok (szt.)	Producent / nr katalogowy oraz klasę wyrobu medycznego o.*	Nazwa handlowa produktu	Rozmiar oferowanego wyrobu	Wielkość oferowanych opakowań handlowych (szt)	Ilość oferowanych opakowań handlowych	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem. System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2400 g.	od 73-75cm - 110- 130cm	300	TZMO S.A. / SE-094-ME30-A02 / Klasa I	Super Seni Plus	75-110	30	10,00	49,16 zł	5%	51,62 zł	516,18 zł
2	Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem . System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2700 g.	92-100 cm - 150 - 160cm	45 040	TZMO S.A. / SE-094-LA30-A02 / Klasa I	Super Seni Plus	100-150	30	1501,33	57,89 zł	5%	60,78 zł	91 257,59 zł
3	Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności). System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłonność nie mniejsza niż 2700 g.	120- 130 cm - 170 - 175cm	208	TZMO S.A. / SE-094-XL30-A02 / Klasa I	Super Seni Plus	130-170	30	6,93	61,33 zł	5%	64,40 zł	446,27 zł

4	Pieluchomajtki dla dorosłych nocne, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napęnlania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłoności). System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłoność nie mniejsza niż 2850 g.	od 73-75cm - 110- 130cm	300	TZMO S.A. / SE-094-ME30-A02 / Klasa I	Super Seni Plus	75-110	30	10,00	49,16 zł	5%	51,62 zł	516,18 zł
5	Pieluchomajtki dla dorosłych nocne, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napęnlania produktu moczem . System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłoność nie mniejsza niż 3000 g.	92-100 cm - 150 - 160cm	14 400	TZMO S.A. / SE-094-LA30-A02 / Klasa I	Super Seni Plus	100-150	30	480,00	57,89 zł	5%	60,78 zł	29 176,56 zł
6	Pieluchomajtki dla dorosłych nocne, oddychające na całej powierzchni, pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i po bokach produktu, minimum jeden ściągacz taliowy i elastyczne boki produktów, podwójne elastyczne przylepco rzepy do wielokrotnego mocowania oraz wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napęnlania produktu moczem . System szybkiego wchłaniania z absorbentem, neutralizujący zapach, brak elementów lateksowych, wewnętrzne osłonki zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy. Chłoność nie mniejsza niż 3150 g.	120- 130 cm - 170 - 175cm	120	TZMO S.A. / SE-094-XL30-A02 / Klasa I	Super Seni Plus	130-170	30	4,00	61,33 zł	5%	64,40 zł	257,59 zł
Wartość razem											122 170,37 zł	

w kolumnie 5 \* wymagane dostarczenie : deklaracja zgodności UE oraz certyfikat wydawany przez jednostkę notyfikowaną uprawnioną do certyfikacji MDD/MDR – jeśli dotyczy

W kolumnie 7 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze opakowanie, jakie można zamówić. Opakowanie to będzie podstawą do składania zamówień oraz dokonywania rozliczeń między stronami (do wystawiania faktury)

W kolumnie 8 Wykonawca podaje wielkość oferowanego opakowania. Opakowanie nie może być większe niż wskazane w kol. 2. Za opakowanie handlowe Zamawiający rozumie najmniejsze

W kolumnie 9 Wykonawca podaje ilość oferowanych opakowań koniecznych do wykonania zamówienia. Wielkość tą należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

W kolumnie 10 Wykonawca podaje cenę jednostkową netto oferowanego opakowania (wymienionego w kol. 8)

Wartość brutto (kolumna 12) = kolumna nr 9 x kolumna nr 10+ ... % VAT

Wartość razem = suma wszystkich pozycji brutto (Cena oferty)

karta produktu lub dokument potwierdzający spełnienie warunków zawartych w SIWZ  
ISO 11948-1/Rothwell



**Toruńskie Zakłady  
Materiałów Opatrunkowych S.A.  
ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń**

### **Zadanie 1, poz 1-3**

## **BANDAŻ DZIANY PODTRZYMUJĄCY MATOVIS**

Bandaż dziany podtrzymujący jest lekkim bandażem do różnorodnych zastosowań. Bandaż ten jest łatwy w stosowaniu, przyjazny dla skóry i przepuszcza powietrze. Polecany do stabilizacji opatrunków, szyn i łusek ortopedycznych. Wysoki komfort użytkowania produktu zapewniają niestrzępiące się brzegi bandaża, co skutecznie zapobiega powstawaniu podrażnień.

Skład surowcowy: 100% poliester  
Możliwość sterylizacji parą wodną.  
Termin ważności 5 lat.



Rozmiary: szerokości 5,10 i 15cm, dł. 4m  
Dostępne opakowania: a'1 szt.,

### **Kod asortymentu:**

rozmiar 5 cm x 4 m – MA-122-PE40-109 – Pakiet 1, poz 1  
rozmiar 10 cm x 4 m – MA-122-PE40-107 – Pakiet 1, poz 2  
rozmiar 15 cm x 4 m – MA-122-PE40-108 – Pakiet 1, poz 3

**Pakiet 1 poz 4-5, pakiet 16, poz. 13**

## **BANDAŻ ELASTYCZNY Z ZAPINKĄ MATOPAT UNIVERSAL**

Uniwersalny bandaż elastyczny tkany z niestrzępiącymi się brzegami. Stała elastyczność bandaża nawet po kilkukrotnym praniu została zapewniona przez kombinację włókien naturalnych i syntetycznych. Struktura bandaża skutecznie zapobiega zsuwaniu się opatrunku. Produkt może być poddawany sterylizacji, doskonale zachowując przy tym elastyczność, nie ulegając odkształceniom. Bandaż posiada zapinkę ułatwiającą mocowanie na ciele pacjenta.

Opaska nadaje się do sterylizacji. Opakowanie foliowe a' 1 szt.

### **Zastosowanie:**

- opatrunek podtrzymujący w różnych zastosowaniach
- opatrunek odciążający w profilaktyce i leczeniu urazów układu ruchowego, np. skręceń, nadwreżeń stawów, ścięgien i mięśni.
- lekko uciskający opatrunek (w leczeniu chorób żylnych)

Wyrób wielokrotnego użytku.

Skład surowcowy: bawełna, poliamid, elastomer

Rozciągliwość: min. 120 %.

Rozmiary: szerokości 8, 10, 12, 15 cm, długość 4 m



### **Niejałowe:**

8cm x 4m	MA-123-UN40-021	A'1 szt
10cm x 4m	MA-123-UN40-022	A'1 szt. – pakiet 1 , pozycja 4
12cm x 4m	MA-123-UN40-023	A'1 szt.
15cm x 4m	MA-123-UN40-024	A'1 szt. – pakiet 1, pozycja 4

### **Jałowe:**

15cm x 4m	MA-123-UN40-020	A'1 szt. – pakiet 16 , pozycja 13
-----------	-----------------	-----------------------------------

**Producent : TZMO S.A.**

## Karta katalogowa

### Cannula Plast / Cannula F jałowy włókninowy opatrunek do mocowania kaniul

**Pakiet 7 oraz pakiet 14, poz. 2**



#### Charakterystyka:

Cannula Plast jest jałowym specjalistycznym opatrunkiem do mocowania kaniul. Podłoże opatrunku wykonane jest z miękkiej, elastycznej włókniny, która zapewnia doskonałe dopasowanie opatrunku do ciała pacjenta.

Cannula Plast posiada wycięcie pod kaniulę, co sprawia, że aplikacja opatrunku jest prosta i szybka oraz mocny klej.

Opakowanie Cannula Plast zawiera dodatkowy wkład chłonny, który stanowi podkładkę pod stopkę kaniuli.

Opatrunek jest przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza, hipoalergiczny. Cannula Plast zapewnia szybkie i stabilne umocowanie kaniuli w miejscu wkłucia, a właściwości ochronne opatrunku minimalizują ryzyko jego przypadkowego zanieczyszczenia.

#### Numer indeksów:

MA-161-MMMM-097 – 8x5,8cm: A'50 – pakiet 7

MA-161-MMMM-069 – 7,2x5cm - z przecięciem : A'100 – pakiet 14, pozycja 2.

# Tupfer – pakiet 14, poz. 1

## Charakterystyka:

Wysocze absorpcyjne tupfery wykonane są z jednego fragmentu gazy bawełnianej 17-nitkowej, bielonej metodą bezchlorkową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wszystkie brzegi gazy są zawsze podwinięte do wnętrza tupfera. Dostępne w wersji jałowej lub niejaołowej (możliwość sterylizowania parą wodną, tlenkiem etylenu, radiacyjnie), z nitką kontrastującą w promieniach rtg lub bez. Klasa IIa reg. 7. W zależności od zastosowania proponujemy poniższe kształty tupferów:



## Zastosowania:

- tamowanie krwawień, odsączenie płynów z rany;
- wchłanianie płynów ustrojowych podczas zabiegów operacyjnych;
- oczyszczanie ran i dezynfekcja skóry;

## Etykieta typu TAG

W celu ułatwienia pracy personelu medycznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów stworzone zostały kilkuczęłkowe etykiety typu TAG, które składają się z:

- części nieusuwalnej, na której znajduje się m.in. nazwa wyrobu, skład zestawu, informacja dodatkowa, rejestracja zagraniczna, indeks wyrobu;
- naklejek, które można bez naruszania struktury całej etykiety odkleić z opakowania i wkleić do dokumentacji bloku operacyjnego i dokumentacji pacjenta. Na naklejkach znajduje się: indeks wyrobu, numer lot, data ważności, identyfikacja producenta.

## Oferowany asortyment:

Tupfery gazowe jałowe z nitką radiacyjną kule (15mm x 15mm) x 5szt.	TUPFERY op. a5sztuk	MA-106-K005-035 – pakiet 14, poz.1
Tupfery gazowe niejaołowe kule 50mm x 50mm	TUPFERY, op. a25sztuk	MA-106-K025-001



## DROBNY MATERIAŁ ZABIEGOWY

### SETONY – pakiet 14, poz 3



**Setony** charakteryzują się wysoką chłonnością, dzięki dużej powierzchni gazy bawełnianej, z której są zwinięte. Wykonane są z gazy bawełnianej 17 nitkowej, hydrofilowej, bielonej bezchlorkowo. Dostępne w wersji jałowej lub niejłowej. Setony niejłowe pakowane w kartonik, jałowe pakowane w opakowanie typu folia – papier, zaopatrzone w etykietę typu TAG. Klasa wyrobu medycznego IIa reguła 7. Wykonane z przędzy 15 TEX. Setony sterylizowane w parze wodnej.

Zastosowanie:

- tamowanie krwawień
- odsączanie płynów z rany
- wchłanianie płynów ustrojowych podczas zabiegów operacyjnych

### **Setony gazowe jałowe 4 warstwowe 17 nitek**

2m x 1cm a'1 szt. MA-105-MMMM-004

**2m x 2cm a'1 szt. MA-105-MMMM-005** – pakiet 14, poz. 3.2

### **Setony gazowe jałowe 4 warstwowe**

2m x 1cm a'1 szt. MA-105-MMMM-004

2m x 1cm a'2 szt. MA-105-MMMM-034

2m x 1cm a'4 szt. MA-105-MMMM-045

2m x 2cm a'1 szt. MA-105-MMMM-005

2M X 2CM a'1szt. z RTG MA-105-MMMM-112

**2m x 1cm a'1 szt. z RTG MA-105-MMMM-041**

2m x 5cm a'1 szt. MA-105-MMMM-007

2m x 5cm a' 1 szt. z RTG MA-105-MMMM-040 + etykieta TAG

2m x 5cm a'10 szt. MA-105-MMMM-048

**2m x 5cm a'1 szt. z RTG MA-105-MMMM-016**

2m x 5cm a'1 szt. MA-105-MMMM-039

2m x 5cm a'2 szt. z RTG MA-105-MMMM-063

1mx7,5cm a1szt. z RTG MA-105-MMMM-049

1mx7,5cm a' 5szt. MA-105-MMMM-073

1m x 2cm a'1 szt. MA-105-MMMM-088

1m x 5cm a'1 szt. MA-105-MMMM-089

1m x 5cm a'1 szt. z nitką RTG MA-105-MMMM-034

1m x 10cm a'1szt. MA-105-MMMM-069

2m x 7,5cm a'1 szt. MA-105-MMMM-008

2m x 1cm a'1 szt. MA-105-MMMM-057

2m x 2cm a'1 szt. MA-105-MMMM-058  
2m x 10cm a'2 z RTG szt. MA-105-MMMM-066  
2m x 10cm a'1 szt. MA-105-MMMM-065 + etykieta TAG – pakiet 14, poz 3.3  
2m x 10cm a' 1 szt. z RTG MA-105-MMMM-111  
1m x 10cm a'1 szt. MA-105-MMMM-069  
1m x 10cm a'1 szt. Z RTG MA-105-MMMM-050  
1m x 10cm a'5 szt. Z RTG MA-105-MMMM-109  
0,5m x 7,5cm z nitką RTG a'5szt. MA-105-MMMM-100  
1m x 15cm a'1 szt. MA-105-MMMM-070  
1m x 2cm a'1 szt. MA-105-MMMM-067  
1m x 1cm a'1 szt. MA-105-MMMM-087  
2 metry x 5 cm 4 w z nitką RTG MA-105-MMMM-016  
2 metry x 7,5 cm 4 w z nitką RTG MA-105-MMMM-017

### **Setony gazowe jałowe 8 warstwowe**

2metryx 1 cm- 8W 17N-MA-105-MMMM-004 – pakiet 14, poz. 3.1  
2 metry x 7,5 cm - 8 w MA-105-MMMM-008  
1metr x 10 cm -17N, 8W- MA-105-MMMM-006

**Tag** - Nieodłącznym elementem wyrobu sterylnego - oprócz opakowania jest etykieta, która ze względu na specyfikę bloku operacyjnego, powinna być tak zbudowana, aby sposób przygotowania do zabiegu i ewidencjonowanie użytego wyrobu było możliwie proste.

TAG - jest to rodzaj etykiety kilkuczłonowej. Na jej powierzchni znajdują się samoprzylepne elementy, które można indywidualnie odkleić bez naruszenia struktury całej etykiety, po czym dołączyć (dokleić) do dokumentacji procedury operacyjnej.

Etykieta TAG zbudowana jest z części nieusuwalnej oraz z dwóch fragmentów, które w łatwy i wygodny sposób można odkleić celem dołączenia do dokumentacji. Dwa elementy usuwalne posiadają indeks wyrobu, celem łatwej identyfikacji i weryfikacji, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Procedura postępowania z Tag-iem:** Na bloku operacyjnym po otwarciu opakowania z wyrobem sterylnym, który ma być użyty do danego zabiegu chirurgicznego jeden człon etykiety umieszcza się w dokumentacji bloku operacyjnego, drugi człon w dokumentacji pacjenta. Zastosowanie takiej etykiety to szybki sposób umieszczenia w dokumentacji (bez pisania) informacji o wyrobie, który został użyty do wykonania konkretnej procedury chirurgicznej.



**Bella Baby Happy Soft & Delicate  
Newborn, Rozmiar 1  
waga 2-5 kg  
Pakiet 14, poz. 4**



Pieluszki z wycięciem na pępuszek dla noworodków o wadze od 2 do 5 kilogramów. Oddychająca, super miękka warstwa zewnętrzna zapewnia stały dostęp powietrza do delikatnej skóry dziecka minimalizując ryzyko podrażnień oraz zapewnia poczucie komfortu. Super chłonny wkład z pulpy celulozowej z superabsorbentem umożliwia wchłanianie moczu oraz wolnych stolców.

Pieluszki badane dermatologicznie, posiadają atest jakości PZH, pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz ORIGINAL EXCELLENT DERMATEST, co zapewnia bezpieczne stosowanie dla skóry dziecka.

**Charakterystyka pieluszki:**

- **wycięcie na kikut pępowinowy** - zapewnia dostęp powietrza do gojącego się pępuszka u noworodków, pomaga właściwie dbać o kikut pępowinowy
- **elastyczne uszy** – pozwalają na lepsze dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki
- **wysokie elastyczne falbanki** - zapobiegają bocznym przeciekom i podnoszą komfort użytkowania pieluszki
- **indykator wilgotności** – w wyraźny sposób (zmiana koloru) zasygnalizuje konieczność zmiany pieluszki
- **pieluszki nie mają nanoszonych żadnych syntetycznych zapachów, nie zawierają elementów lateksowych**
- **opakowania produkowane w technologii zero waste**



Dostępne opakowanie:

**BB-054-NB01-W01 1 szt.**

**BB-054-NB42-W01 42 szt. – pakiet 14, poz 4.**

**BB-054-NB82-W01 82 szt.**

Chłonność wg ISO 11948-1 (g): 270 g

Wyrób niemedyyczny.

Producent: **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.**

Termin ważności: **60 miesięcy**



## Bella Baby Happy Soft & Delicate Midi Rozmiar 3 waga 5-9 kg **Pakiet 14, poz. 5**



Pieluszki rekomendowane dla niemowląt o wadze od 5 do 9 kg.

Oddychająca, super miękka warstwa zewnętrzna zapewnia stały dostęp powietrza do delikatnej skóry dziecka minimalizując ryzyko podrażnień oraz zapewnia poczucie komfortu. Super chłonny wkład z pulpy celulozowej z superabsorbentem umożliwia wchłanianie moczu oraz wolnych stolców.

Pieluszki badane dermatologicznie, posiadają atest jakości PZH, pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz ORIGINAL EXCELLENT DERMATEST, co zapewnia bezpieczne stosowanie dla skóry dziecka.

### Charakterystyka pieluszki:

- **elastyczne uszy** – pozwalają na lepsze dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki
- **wysokie elastyczne falbanki** - zapobiegają bocznym przeciekom i podnoszą komfort użytkowania pieluszki
- **indykator wilgotności** – w wyraźny sposób (zmiana koloru) zasygnalizuje konieczność zmiany pieluszki
- **pieluszki nie mają nanoszonych żadnych syntetycznych zapachów, nie zawierają elementów lateksowych**
- **opakowania produkowane w technologii zero waste**
- **warstwa izolacyjna** – laminat paroprzepuszczalny
- - długość całkowita: 435mm
- - długość wkładu chłonnego: 330mm
- - całkowita szerokość: 310mm
- - szerokość wkładu chłonnego (przód-tył-przód) 110-85-110mm
- - masa nie mniej niż 21,4g



Dostępne opakowanie:

**BB-054-MU01-W01** 1 szt.

**BB-054-MU16-W01** 16 szt.

**BB-054-MU50-W01** 50 szt. – **Pakiet 14, poz. 5**

**BB-054-MU70-W01** 70 szt.

Chłonność wg ISO 11948-1 (g): **490 g**

Wyrób niemedyyczny.

Producent: **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.**

Termin ważności: **60 miesięcy**



**Bella Baby Happy Soft & Delicate  
Junior Rozmiar 5  
waga 11-18 kg  
Pakiet 14, poz. 6**



Rozmiar Junior Extra rekomendowany jest dla niemowląt o wadze 11-18 kg..  
Oddychająca, super miękka warstwa zewnętrzna zapewnia stały dostęp powietrza do delikatnej skóry dziecka minimalizując ryzyko podrażnień oraz zapewnia poczucie komfortu. Super chłonny wkład z pulpy celulozowej z superabsorbentem umożliwia wchłanianie moczu oraz wolnych stolców.

Pieluszki badane dermatologicznie, posiadają atest jakości PZH, pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz ORIGINAL EXCELLENT DERMATEST, co zapewnia bezpieczne stosowanie dla skóry dziecka.

**Charakterystyka pieluszki:**

- **elastyczne uszy** – pozwalają na lepsze dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki
- **wysokie elastyczne falbanki** - zapobiegają bocznym przeciekom i podnoszą komfort użytkowania pieluszki
- **indykator wilgotności** – w wyraźny sposób (zmiana koloru) zasygnalizuje konieczność zmiany pieluszki
- **pieluszki nie mają nanoszonych żadnych syntetycznych zapachów, nie zawierają elementów lateksowych**
- **opakowania produkowane w technologii zero waste**



Dostępne opakowanie:

**BB-054-JX01-W01 1 szt.**

**BB-054-JU38-W01 38 szt. – Pakiet 14, poz. 6**

**BB-054-JX48-W01 48 szt.**

Chłonność wg ISO 11948-1 (g): 740 g

Wyrób niemedyyczny.

Producent: **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.**

Termin ważności: **60 miesięcy**

# CHIRURGICZNE OPASKI GIPSOWE

## Szybkowiążąca opaska gipsowa PREGIPS S – pakiet 14, poz. 7

Chirurgiczne opaski gipsowe stosowana jest głównie w chirurgii i ortopedii :

- trwałego unieruchomienia wszelkich typów złamań
- unieruchamiania zmienionych chorobowo kości i stawów
- korekcji zniekształceń
- negatywnych i pozytywnych technik wykonania odlewu

**PREGIPS S** – czas wiązania do 5 minut, czas chłonności wody 5 sekund

szybkowiążąca opaska gipsowa przeznaczona do chirurgii i ortopedii, stosowana do wszelkiego rodzaju unieruchomień oraz korekcji zniekształceń, pakowana w folię, po 2 sztuki w opakowaniu. Opaska gipsowa Pregips S składa się z bandażu pokrytego obustronnie naturalnym gipsem medycznym nawiniętym na plastikowy perforowany nośnik z tworzywa sztucznego.

### Skład produktu:

- gaza bawełniana 17 nitkowa, waga gazy 24g/m<sup>2</sup>
- gips medyczny naturalny: zawartość  $\text{CASO}_4 \cdot \frac{1}{2} \text{H}_2\text{O}$  min. 95 %
- środki klejące oraz modyfikujące czas trwania plastyczności i czas wiązania

Opaski gipsowe są produktami otrzymanymi przez trwałe naniesienie zaczynu gipsowego na uprzednio nawiniętą na rdzeń, gazę bawełnianą.

Opaski gipsowe przepuszczają promienie rentgenowskie.

Opaski **PREGIPS S** są dostępne w rozmiarach:

6cmx2m	MA-171-S7T2-062	OP	2
6cmx3m	MA-171-S7T2-063	OP	2
<b>8cmx3m</b>	<b>MB-171-S7T2-083 Pakiet 14, pozycja 7.2</b>	<b>OP</b>	<b>2</b>
8cmx3m	MB-171-S7T2-083	OP	2
10cmx3m	MA-171-S7T2-103	OP	2
<b>10cmx3m</b>	<b>MB-171-S7T2-103 Pakiet 14, pozycja 7.3</b>	<b>OP</b>	<b>2</b>
12cmx3m	MA-171-S7T2-123	OP	2
<b>14cmx3m</b>	<b>MA-171-S7T2-143 Pakiet 14, pozycja 7.1</b>	<b>OP</b>	<b>2</b>
15cmx3m	MA-171-S7T2-153	OP	2
20cmx3m	MA-171-S7T2-203	OP	2
15cmx4m	MA-171-S7T2-154	OP	2
20cmx4m	MA-171-S7T2-204	OP	2

## **TECHNIKA ZAKŁADANIA:**

- należy zawsze stosować podkład podgipsowy
- po wyjęciu opaski z opakowania jednostkowego należy zamoczyć ją w wodzie o temperaturze 20 – 22°C pod kątem 45°;
- czas zanurzenia nie powinien przekraczać 5 sekund; krótki czas ma decydujący wpływ na twardość i jakość gotowego opatrunku;
- po nasiąknięciu opaski należy wycisnąć lekko nadmiar wody przyspieszając tym samym czas stygnięcia założonego opatrunku;
- po założeniu opaski konieczne jest zapewnienie pełnej cyrkulacji powietrza przez 15 – 20 minut.

## **UWAGI:**

1. Zbyt wysoka temperatura wody skraca czas wiązania i modelowania gipsu i jednocześnie zwiększa ilość wydzielanego ciepła.
2. Wielokrotne ściskanie opaski może spowodować jej zbytne wysuszenie i tym samym utrudnić późniejsze modelowanie opatrunku gipsowego.
3. Każdorazowo należy zamaczać tylko jedną opaskę; nie wolno pozostawiać w wodzie kilku opasek.

## **Bandaż elastyczny, samoprzylepny Matofix Cohesive, dot. pakietu 14, poz. 8**

**Bandaż elastyczny, samoprzylepny** posiadający szerokie zastosowanie m.in. jako bandaż mocujący i odciążający szczególnie na stawach i okrągłych częściach ciała, jako bandaż odciążający po zdjęciu gipsu, w przypadku mocowania szyn, w profilaktyce sportowej lub po urazach czy jako ostatnia warstwa opatrunku kompresyjnego.

**Bandaż klei się sam do siebie. Nie przykleja się do włosów, ubrań i ciała. Posiada możliwość przerywania.**

### **Cechy produktu:**

- Elastyczność: elastyczny
- Rozciągliwość: 90%
- Rodzaj: samoprzylepny
- Materiał: wiskoza, bawełna, poliamid
- Jałowość: niejałowy
- Rozmiar: 8 cm x 4 m

### **Właściwości bandażu Matofix Cohesive:**

- Wykonane **z wiskozy, bawełny i poliamidu.**
- Dzięki swojej kohezji **nie wymagają dodatkowych elementów mocujących takich jak przylepce czy zapinki.**
- Doskonale **dopasowują się do ciała jednocześnie nie krępując ruchów.**
- Doskonale tolerowane przez skórę - **nie zawierają lateksu.**
- Zapewniają **wysoką paroprzepuszczalność.**
- Posiadają **możliwość sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.**

Bandaże Matofix Cohesive są **wyrobem jednorazowym.**

UWAGA! Długość bandażu mierzona w stanie maksymalnego rozciągnięcia.

Opakowanie: 1 szt.

6cm x 4m	1	MA-123-Cx40-002	SZ
<b>8cm x 4m</b>	<b>1</b>	<b>MA-123-Cx40-003 – Pakiet 14, pozycja 8.</b>	SZ
10cm x 4m	1	MA-123-Cx40-004	SZ
12cm x 4m	1	MA-123-Cx40-005	SZ



Toruńskie Zakłady  
Materiałów Opatrunkowych S.A.  
ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń



## KOMPRESY Z GAZY MATOCOMP – pakiet 16, poz. 1,2,7-10

Kompresy wykonane są z hydrofilowej 100% gazy bawełnianej (15 TEX) wg normy PN-EN 14079 (o neutralnym pH), bielonej metodą bezchlorkową. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa brzegi kompresów posiadają podwijane krawędzie, składane są do wewnątrz,



co wyklucza ryzyko wysnucia się luźnych nitok.

Ze względu na nitkowość rozróżniamy kompresy:

- 13-nitkowe (gramatura gazy 17g/m<sup>2</sup>)
- 17-nitkowe (gramatura gazy 23g/m<sup>2</sup>)

Ze względu na ilość warstw wyróżniamy kompresy: 8-, 12-, 16-, 32-warstwowe

Chłonność kompresu wynika z jego nitkowości oraz ilości warstw.

Kompresy Matocomp dostępne są w wersji niejalowej lub jałowej. Kompresy jałowe są sterylizowane parą wodną w nadciśnieniu ze względu na większe bezpieczeństwo użycia wyrobów sterylizowanych tą metodą.

### **Kompresy Matocomp należą do klasy IIA, reguła 7.**

W grupie kompresów z gazy jałowych oferujemy:

MA-102-B002-015	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 7,5CMX7,5CM A2
MA-102-B002-025	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 10CMX20CM A2
MA-102-B002-031	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 10CMX10CM A2
MA-102-B002-034	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 5CMX5CM A2
MA-102-B002-037	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 7,5CMX7,5CM 25xA2

MA-102-B003-001	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 5CMX5CM A3, blister
MA-102-B003-002	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 7,5CMX7,5CM A3, blister
MA-102-B003-003	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 10CMX10CM A3
MA-102-B003-004	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 10CMX20CM A3
MA-102-B003-005	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 5CMX5CM A3, blister
MA-102-B003-006	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 7,5CMX7,5CM A3, blister
MA-102-B003-007	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 10CMX10CM A3, blister
MA-102-B003-008	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 10CMX20CM A3
MA-102-B003-009	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 5CMX5CM A3, BLISTER
MA-102-B005-001	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 5CMX5CM A5 – pakiet 16, poz. 1
MA-102-B005-002	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 7,5CMX7,5CM A5– pakiet 16, poz. 2
MA-102-B005-003	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 10CMX10CM A5– pakiet 16, poz. 7
MA-102-B005-004	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 5CMX5CM A5, blister
MA-102-B005-005	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 7,5CMX7,5CM A5, blister
MA-102-B005-006	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 10CMX10CM A5, blister
MA-102-B005-007	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 5CMX5CM A5
MA-102-B005-008	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 7,5CMX7,5CM A5
MA-102-B005-009	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 10CMX10CM A5
MA-102-B005-024	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W RTG 5CMX5CM A5
MA-102-B005-025	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W RTG 10CMX10CM A5
MA-102-B005-029	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W RTG 10CMX10CM A5
MA-102-B005-035	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 10CMX20CM A5
MA-102-B005-041	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 10CMX20CM A5
MA-102-B005-043	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 10CMX20CM A5
MA-102-B005-044	KOMPRESY Z GAZY 17N 24W 10CMX20CM A5 RTG, blister
MA-102-B005-056	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W 7,5CMX7,5CM A5 RTG, Opakowanie zawiera dwudzielna naklejkę
MA-102-T001-004	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 40CMX20CM A1
MA-102-T002-003	KOMPRESY Z GAZY JAŁOWE 17N 6W 90CMX40CM A2*
MA-102-T002-005	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 40CMX20CM A2
MA-102-T004-002	KOMPRESY Z GAZY JAŁOWE 17N 24W, 10X20CCM, A'4
MA-102-T005-003	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 40CMX20CM A5
MA-102-T005-007	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 10CMX20CM RTG A5
MA-102-T005-019	KOMPRESY Z GAZY 17N 8W 5CMX5CM A5
MA-102-T005-020	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W 7,5CMX7,5CM A5, *
MA-102-T005-024	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W RTG 10CMX20CM A5, *
MA-102-T005-025	KOMPRESY Z GAZY 17N 16W RTG 7,5CMX7,5CM A5
MA-102-T005-034	KOMPRESY Z GAZY 17N 12W RTG 5CMX5CM A5, *

Kompresy gazowe niejaloowe 8 warst. (17 nitek)z włókien naturalnych brzegi składane do wewnątrz kl 2a reg 7 przędza min tex.14,5 Tex	MA-101-A100-001 – pakiet 16, poz 8	Matocomp kompresy	5 x 5 cm po 100szt
Kompresy gazowe niejaloowe 8 warst. (17 nitek)z włókien naturalnych brzegi składane do wewnątrz kl 2a reg 7 przędza min.14,5 Tex	MA-101-A100-002 – pakiet 16, poz 9	Matocomp kompresy	7,5 x 7,5 cm po 100 szt

Kompresy gazowe niejałowe 8 warst. (17 nitek)z włókien naturalnych brzegi składane do wewnątrz kl 2a reg 7 przędza min.14,5 Tex	MA-101-A100-003– pakiet 16, poz 10	Matocomp kompresy	10 x 10 cm po 100 szt
---	------------------------------------	-------------------	-----------------------

W grupie kompresów jałowych (sterylizacja w tlenku etylenu) z gazy w opakowaniu typu peel-pack pakowane a3 sztuki (każdy kompres pakowany indywidualnie) oferujemy:

MA-102-PS03-001 JAŁOWE	KOMPRESY GAZOWE 17N 8W 5X5CM A3
MA-102-PS03-002 JAŁOWE	KOMPRESY GAZOWE 17N 8W 7X7CM A3
MA-102-PS03-003 JAŁOWE	KOMPRESY GAZOWE 17N 8W 9X9CM A3
MA-102-PS03-004 JAŁOWE	KOMPRESY GAZOWE 17N 12W 5X5CM A3
MA-102-PS03-005 JAŁOWE	KOMPRESY GAZOWE 17N 12W 7X7CM A3
MA-102-PS03-006 JAŁOWE	KOMPRESY GAZOWE 17N 12W 9X9CM A3

\*torebka papierowo-foliowa, naklejki typu tag i kod kresowy

Blister: opakowanie papierowo-foliowe ze skrzydełkami ułatwiającymi otwarcie

# Codofix®

elastyczna siatka opatrunkowa – pakiet 16, poz 11,12



## Charakterystyka

Elastyczne siatki opatrunkowe **CODOFIX®** przeznaczone są do podtrzymywania opatrunków, zastępując tradycyjny bandaż lub plaster. Skład: przędza jedwab poliamidowy 50% i przędza jedwab poliuretanowy 50%

Stosowanie siatek **CODOFIX®** ułatwia opatrywanie ran zarówno pacjentowi, jak i osobie pielęgnującej chorego.

Siatki **CODOFIX®**

- delikatnie podtrzymują opatrunek nie wywołując nadmiernego ucisku
- nie wywołują podrażnień skóry
- minimalizują ryzyko powstania odparzeń (umożliwiają dostęp powietrza do powierzchni ciała pod opatrunkiem)
- pozwalają na zachowanie pełnej swobody ruchu
- są wygodne w stosowaniu nawet w przypadku trudnych do zabandażowania części ciała
- dają możliwość szybkiej i bezbolesnej zmiany opatrunku
- pozwalają na bieżącą obserwację procesu gojenia

Stosowanie siatek opatrunkowych **CODOFIX®** zaleca się w szczególności:


- przy zakładaniu opatrunku na trudno dostępne i niewygodne miejsca, takie jak: miednica, krocze
- przy opatrywaniu ran operacyjnych brzucha, klatki piersiowej i głowy
- do podtrzymywania opatrunków na ranach oparzeniowych
- przy opatrywaniu zwichnięć
- w chirurgii dziecięcej.


**Asortyment**

TRICOMED S.A. wykonuje elastyczne siatki opatrunkowe **CODOFIX®** w formie rękawa o długości 1\* i 10\* metrów w ośmiu rozmiarach.

Rozmiar	Szerokość (cm)	Przeznaczenie	Indeks
1	1 0-1,5	palec	MA-152-RATG-002 MA-152-RATG-001
2	2,0-2,5	dłoń, palec, stopa	MA-152-RATG-008 MA-152-RATG-007
3	3,0-3,5	dłoń, stopa, ramię, łokieć	MA-152-RATG-009 MA-152-RATG-010
4	4,0-4,5	dłoń, podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć	MA-152-RATG-011 MA-152-RATG-012
6	5,0-6,5	głowa, ramię, podudzie, kolano, stopa	MA-152-RATG-014 – pakiet 16, poz. 11 MA-152-RATG-013
8	7,0-9,5	udo, głowa, biodra	MA-152-RATG-015 – pakiet 16, poz. 12 MA-152-RATG-016
10	10,0-13,0	biodra, brzuch	MA-152-RATG-004 MA-152-RATG-003
14	13,5-16,0	klatka piersiowa, brzuch	MA-152-RATG-006 MA-152-RATG-005

\*Długość mierzona jest w stanie swobodnym, w stanie rozciągniętym odpowiednio 2,5 m i 25 m  
**UWAGA!** Przy doborze rozmiaru siatki należy kierować się indywidualną sylwetką pacjenta. (tęgość, wzrost).  
Nie należy stosować siatek **CODOFIX®** pod opatrunki gipsowe.





**TRICOMED S.A.**

## Karta katalogowa

### Matoset – pakiety kompresów z gazy

#### Pakiet 16, poz 3,4,5,6



#### Charakterystyka:

Rodzaj surowca: 100% bawełna

Sterylizacja: Kompresy z gazy oraz pakiety kompresów z gazy jałowe sterylizowane są parą wodną w nadciśnieniu. Procesy sterylizacyjne zwalidowane zgodnie z normami PN-EN ISO 17665-1, PN-EN ISO 11135.

#### Zastosowanie:

Jałowe kompresy z gazy z podwijanymi brzegami są przeznaczone do pochłaniania płynów w trakcie zabiegów operacyjnych i ambulatoryjnych. Niejałowe kompresy powinny być użyte po uprzedniej sterylizacji.

#### Indeksy, EAN i rozmiary:

MA-109-2020-073 / 5900516704186 - 17N 16W 5cmx5cm z nitką RTG

MA-109-2020-040 / 5900516702915 - 17N 16W 7,5cmx7,5cm z nitką RTG

MA-109-2020-150 / 5900516710101 - 17N 16W 10cmx10cm z nitką RTG

MA-109-2010-043 / 5900516702632 – 17N 16W 5cmx5cm z nitką RTG

MA-109-2010-024 / 5900516701482 – 17N 16W 7,5cmx7,5cm z nitką RTG – Pakiet 16, poz. 3

MA-109-2010-109 / 5900516701482 – 17N 16W 10cmx10cm z nitką RTG – Pakiet 16, poz 4

MA-109-2010-009 / 5900516701932 – 17N 12W 7,5cmx7,5cm

MA-109-2010-003 - Kompresy gazowe jałowe (17 nitek), z włókien naturalnych (bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz, kl.2a reg. 7 przędza min.tex 15w, opak. 10 szt. – Pakiet 16, poz. 5

MA-109-2020-019 - Kompresy gazowe jałowe (17 nitek ) z włókien naturalnych(bawełna hydrofilowa 100%), brzegi składane do wewnątrz kl.2a reg. 7 przędza – Pakiet 16, poz. 6




Toruńskie Zakłady  
Materiałów Opatrunkowych S.A.  
ul. Żółkiewskiego 20/26, Toruń

## **GAZA OPATRUNKOWA (Matocomp gaza) dot. zad. 16, poz. 14**

Gaza jest podstawowym materiałem medycznym przeznaczonym do wytwarzania materiałów opatrunkowych. Jest to 100% bawełny hydrofilowej, bielonej nadtlenkowo bez użycia chloru. Materiał wykonany z gazy opatrunkowej ze względu na sterylność stosujemy:

- materiał wyjałowiony (sterylny) – do bezpośredniego stosowania w ambulatoriach i na blokach operacyjnych; pakowany w papier powlekany polietylenem;
- materiał niewyjałowiony (niesterylny) – do zastosowania jako tampon i okład, przeznaczona do sterylizacji; pakowana w papier do materiałów medycznych lub w woreczki foliowe.

Gaza zakwalifikowana do klasy IIa, reguła 7 – wyroby inwazyjne krótkotrwałego użytku, sterylizowana parą wodną w nadciśnieniu.



Asortyment gazowy dzielimy na:

- **GAZĘ KOPERTOWANĄ** – konfekcjonowana gaza o powierzchni 1m<sup>2</sup>; 1/2m<sup>2</sup> oraz 1/4m<sup>2</sup> w wersji jałowej i niejłowej;
- **GAZĘ W SKŁADKACH** – konfekcjonowana w trzech podstawowych długościach: 50m, 100m i 200m; każda z długości dostępna jest w szerokościach: 80cm, 85cm, 90cm, 95cm, 100cm oraz 120 cm.

*W ofercie gazy w składkach 17N (gaza 23,279 g/m<sup>2</sup>), posiadamy min.:*

MA-112-S090-003 - niejłowa, 90 cm x 200m

MA-112-S090-002 - niejłowa, 90 cm x 100m

*W ofercie gazy w składkach 13N (gaza 17,76 g/m<sup>2</sup>), posiadamy min.:*

**MA-111-S090-001- niejłowa 90cm x 200m pakiet 16, poz. 14**

Gaza kopertowana jałowa:

MA-107-MMMM-041 13n 1/2m<sup>2</sup>

MA-107-MMMM-053 17n 1m<sup>2</sup>





# Kompresy włókninowe MATOVLIES – pakiet 17, poz 1-5

Włóknina, z której wykonane są kompresy MATOVLIES charakteryzuje się dużą plastycznością materiału (włókno wiskozowe 67(+5/-3)% oraz włókno poliestrowe 33(+3/-5%)), przez co doskonale dopasowują się do kształtów ciała świetnie pochłaniają wydzieliny, nie zawierają środków wiążących ani wybielaczy optycznych.

Ze względu na gramaturę włókniny rozróżniamy kompresy 30 g i 40 g.

Ze względu na warstwowość kompresy dzielimy na:

- 4-warstwowe
- 8-warstwowe
- 12-warstwowe

Dodatkową zaletą kompresów MATOVLIES jest możliwość nacinania włókninowego materiału opatrunkowego bez zagrożenia wysnucia luźnych nitek.

Materiał opatrunkowy wykonany z włókniny jest alternatywny w zastosowaniu do asortymentu gazowego. Kompresy włókninowe służą do zaopatrywania ran i odsączania z nich płynów ustrojowych.

## Kompresy włókninowe jałowe 30g – 4 warstwowe

Kompresy włókninowe, jałowe, 4 warstwy, kl 2a reg 7 włóknina o gramaturze min.30 g/m <sup>2</sup> , ilość w opakowaniu jednostkowym – 3 szt	MA-104-B003-001 – Pakiet 17, poz 1	5cmx5 cm
Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7, włóknina o gramaturze min.30 g/m <sup>2</sup> , ilość w opakowaniu jednostkowym – 3 szt	MA-104-B003-002 Pakiet 17, poz 2	7,5cm x 7,5 cm
Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7 włóknina o gramaturze min.30 g/m <sup>2</sup> , ilość w opakowaniu jednostkowym – 5 szt	MA-104-B005-002 Pakiet 17, poz 3	7,5cm x 7,5 cm
Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7, włóknina o gramaturze min.30 g/m <sup>2</sup> , ilość w opakowaniu jednostkowym – 5 szt	MA-104-B005-003 Pakiet 17, poz 4	10cm x 10 cm
Kompresy włókninowe jałowe, 4 warstwy kl 2a reg 7, włóknina o gramaturze min.30 g/m <sup>2</sup> , ilość w opakowaniu jednostkowym – 2 szt	MA-104-B002-002 Pakiet 17, poz 5	7,5cm x 7,5 cm

# SUPER SENI PLUS oddychają ce pieluchomajtki dla osób z ciężką inkontynencją **- pakiet 29**



Przeznaczone są dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu ciężkim, idealne do użycia w nocy. Mogą być stosowane zarówno u osób prowadzących aktywny tryb życia, jak i u osób obłożnie chorych. Poprzez zastosowanie specjalnego laminatu oddychającego na całej powierzchni pieluchomajtki skóra osoby pieluchowanej może przez cały czas swobodnie oddychać. Dzięki temu niebezpieczeństwo powstania podrażnień skóry i odparzeń zredukowane jest do minimum. Stosowanie pieluchomajtek oddychających w znacznym stopniu podnosi komfort chorego i pozwala utrzymać skórę w dobrym stanie.

## Cechy:

- podwójny system dopasowania:
  - **dwa elastyczne ściągacze taliowe** (przód i tył pieluchomajtki) – doskonałe dopasowanie produktu do ciała użytkownika;
  - **cztery sprężyste przylepcorzepy** – posiadające zdolność do rozciągania się min. o 1 cm wzdłuż przylepcorzepy pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać - pozwalające na płynną zmianę obwodu i idealne dopasowanie oraz możliwość wielokrotnego użytkowania;
- **antybakteryjny superabsorbent z właściwością Odour Stop** – redukcja nieprzyjemnego zapachu;
- **podwójny anatomiczny wkład chłonny** – większe poczucie suchości;
- **warstwa rozpraszająca EDS (Extra Dry System)** – szybkie i dokładniejsze wchłanianie;
- **wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegają wyciekom** – większe bezpieczeństwo;

- **podwójny indykator wilgotności** – lepsza informacja o konieczności zmiany wyrobu: klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę pod wpływem cieczy oraz tuszowy nadruk – rozmywający się pod wpływem cieczy;
- **brak elementów lateksowych** – minimalizacja ryzyka reakcji alergicznych;
- zastosowanie jasnego laminatu zwiększa poczucie dyskrecji
- czytelne oznakowanie rozmiarów

Dostępne produkty:

**pakiet 29, poz. 1-6**

SUPER SENI PLUS					
rozmiar	kod wyrobu	Sugerowany obwód [cm]	Chłonność min wg ISO 11948-1 (g)	Retencja wg NAFC (g)	opakowanie jednostkowe/zbiorcze
extra small	SE-094-XS10-A02	40 – 60	1 800	430	10 x 12
small	SE-094-SM10-S02	55 - 80	2 100	900	10 x 12
	SE-094-SM30-A02				30 x 3
medium	SE-094-ME10-S02	75 - 110	2 900	1 000	10 x 12
	SE-094-ME30-A02				30 x 3
large	SE-094-LA10-A02	100 - 150	3 200	1 150	10 x 6
	SE-094-LA30-A02				30 x 3
extra large	SE-094-XL10-A02	130 - 170	3 200	1 150	10 x 6
	SE-094-XL30-A02				30 x 3
XXL	SE-094-2X10-A02	160 - 210	3 200	1 150	10 x 6

Producent: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

Termin ważności: 60 miesięcy

**Wykonawca:**

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

NIP 879-016-67-90 KRS: 0000011286

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  
KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

Patrycja Gębarska – pełnomocnik na podstawie załączonego pełnomocnictwa ...

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia\***  
**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH**  
**ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ**  
**SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Działając w imieniu Wykonawcy, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych, bielizny operacyjnej, obłożeń oraz pieluchomajtek dla szpitala w Pleszewie.

Nr sprawy: Te 2300-03/2024, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ....nie dotyczy..... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:  
..... nie dotyczy .....
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ... KRS: <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html>....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

\* zaznaczyć/wypełnić właściwą opcję – niepotrzebne skreślić

Toruń, 25.01.2024 r

**UZASADNIENIE**

dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

W związku z załączeniem do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyjaśniam, że w ocenie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 informacje zawarte w złożonych **Kartach Danych Technicznych** mają charakter informacji technicznych i technologicznych, dotyczą bowiem technicznych i technologicznych aspektów oferowanych wyrobów. Informacje te nie są niezbędne dla standardowych użytkowników wyrobów, dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych, nie są zamieszczane na opakowaniach wyrobów i standardowo nie są przekazywane użytkownikom. Informacje te nie są powszechnie znane i niewątpliwie mają istotną wartość gospodarczą - w szczególności mogą być wykorzystywane przez konkurencyjne firmy np. do produkcji konkurencyjnych wyrobów lub w działalności marketingowej promującej konkurencyjne wyroby.

W stosunku do **Kart Danych Technicznych** podjęto działania w celu zachowania poufności - dokumenty te są traktowane jako poufne, ich ujawnienie osobom trzecim następuje tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a w razie złożenia tych dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastrzega się ich tajność zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zastrzeżone jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa dokumenty nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, a Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 podjęły niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, czego wyrazem jest w szczególności wprowadzenie w życie i egzekwowanie polecenia służbowego w/s dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa: dokumenty są przechowywane w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych i, poza szczególnymi wyjątkami opisanymi poleceniu służbowym, nie są ujawniane osobom trzecim.

Jeżeli chodzi o Polecenie służbowe Zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z dnia 18.08.2023 r. w sprawie dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa wyjaśniam, że przedmiotowe dokumenty zawierają informacje organizacyjne i inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

Powyższe polecenia służbowe są wewnętrznymi dokumentami adresowanym do pracowników i normującym niektóre szczegółowe zasady organizacji pracy tych pracowników. Zawarte w nich rozwiązania są wynikiem wieloletnich doświadczeń i mogłyby być, w razie ujawnienia osobom trzecim, naśladowane przez innych przedsiębiorców. Dlatego mają wartość gospodarczą.

Zawarte w ofercie Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 20/26 **Karty Danych Technicznych** oraz polecenie służbowe zawierają zatem tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie powinny być udostępniane innym osobom.

Proszę o nieodtajnianie powyższych dokumentów.

## WNIOSEK

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A w Toruniu działając jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracają się z prośbą o przesłanie informacji:

- plików konkurencyjnych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu w zadaniach, w których udział brała nasza firma, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o przesłanie w/w informacji na adres e-mail [szymon.winnicki@tzmo-global.com](mailto:szymon.winnicki@tzmo-global.com) oraz [patrycja.gebarska@tzmo-global.com](mailto:patrycja.gebarska@tzmo-global.com)

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 74. 2. 1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, **nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert**, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie.



## poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: b8093bf4-a413-4672-a4b9-6aa95df7367a  
utworzonego: 2024-01-26 14:51 (GMT+01:00)

