

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 29 ZESTAWY KARDIOLOGICZNE

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Numer katalogowy	Nazwa handlowa / Wytwórca
1	<p>Sterylny zestaw do zabiegów zakładania stymulatorów serca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3. • Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. • Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, druga wysokochłonna włókna, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów • Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. • Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów. • Opisy zestawu wymagane w języku polskim. • Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta chirurgiczna (serweta główna) min. 170 x 300 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym w górnej połowie serwety, składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m²; • 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm • 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE • 1 szt. osłona na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE • 1 szt. sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². <p>Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L • min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm • 2 szt. miska 500 ml • 1 szt. skalpel bezpieczny nr 23 	zestaw	700	92,10 zł	64 470,00 zł	8%	69 627,60 zł	44000271	Zestaw do stymulatorów serca / PANEP s.r.o.
2	<p>Sterylny zestaw do angiografii udowo-promieniowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3. • Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. • Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, druga wysokochłonna włókna, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozpraszania płynów • Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. • Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów. • Opisy zestawu wymagane w języku polskim. • Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta angiograficzna (serweta główna) min. 240 x 340 cm z 2 samoprzylepnymi otworami na tętnice udowe o śr. 8 cm, wykończonymi folią chirurgiczną oraz 2 otworami na tętnice promieniowe 7 x 12 cm (dłuższy bok otworu równoległy do dłuższego boku serwety), składająca się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74 g/m², serweta ze zintegrowanymi osłonami na pulpit sterowniczy z obu stron. Wokół otworów w serwecie materiał powinien posiadać dodatkowe pady chłonne. • 1 szt. serweta na stół narzędziowy min. 150 x 200 cm • 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 50 x 100 cm wykonana z PE • 1 szt. osłona okrągła na sprzęt medyczny min. 100x140cm wykonana z PE • 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. <p>Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar XL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z materiału SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 40 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. • Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L • min. 8 szt. ręczniki celulozowe min. 30 x 30 cm • 1 szt. skalpel bezpieczny nr 11 • 1 szt. miska 500 ml - kolor • 1 szt. miska 500 ml - biała 	zestaw	3 400	99,80 zł	339 320,00 zł	8%	366 465,60 zł	44000272	Zestaw do angiografii udowo-promieniowej / PANEP s.r.o.
Razem					403 790,00 zł		436 093,20 zł		

Ewa Golec-Wolna
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 30 ZESTAWY DO PORODU I OPERACJI GINEKOLOGICZNYCH

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn. miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa, producent/ wytwórca i nr katalogowy (numer REF)	Klasa wyrobu medycznego. W przypadku braku wpisać: nie dotyczy	Kod GTIN lub równoważny jeśli stosowany
1	<p>Sterylny zestaw do operacji ginekologicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3. • Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. • Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o łącznej min. gramaturze 74g/m² : jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów • Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. • Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu. • Opisy zestawu wymagane w języku polskim. • Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1szt. serweta w ułożeniu ginekologicznym z wbudowanymi osłonami na kończynach ze wzmocnieniem o min. wym. 240 x 260 cm, z samoprzylepnym oknem o min. wym. 9 x 12 cm oraz z workiem do zbiórki płynów • 1 szt. serweta na stolik narzędziowy ze wzmocnieniem o min. wym. 140 x190 cm • 1szt. nieprzylepna serweta do podłożenia pod posładki o min. wym. 75 x 90 cm • 1 szt. serweta na stolik Mayo o min. wym. 75 x 140 cm • 1 szt. taśma samoprzylepna o min. wym. 9 x 50 cm • min. 4 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm 	zestaw	600	77,20 zł	46 320,00 zł	8%	50 025,60 zł	Zestaw do operacji ginekologicznych / PANEP s.r.o. / 42001650	klasa: Is	8592323
2	<p>Sterylny zestaw do porodu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3. • Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta. • Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina • Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. • Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów • Opisy zestawu wymagane w języku polskim. • Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe. <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. serweta nieprzylepna min. wym. 70 x 45 cm • 1 szt. serweta do okrycia noworodka o min. wym. 85 x 90 cm • 1 szt. podkład chłonny z rozdrobnionej celulozy o min. wym. 50 x 90 cm • 1 szt. serweta na stół narzędziowy o min. wym. 90 x 150 cm • 1 szt. sterylny fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m², rozmiar L, szwy ultradźwiękowe. • min. 20 szt. kompresów z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy, 30g/m² • min. 4 szt. ręczniki celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm 	zestaw	800	23,20 zł	18 560,00 zł	8%	20 044,80 zł	Zestaw do porodu / PANEP s.r.o. / 44000269	klasa: Is	8592323
Razem					64 880,00 zł		70 070,40 zł			

Ewa Golec-Wolna
(podpis i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 33 ZESTAW UROLOGICZNY

L.p	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Wartość netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość brutto w zł	Nr katalogowy	Nazwa handlowa/ Wytwórca
1	<p>Sterylny zestaw do zabiegów PCNL</p> <p>Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.</p> <p>Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.</p> <p>Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw. jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina</p> <p>Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego.</p> <p>Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i nie musi posiadać oznakowania w formie piktogramów.</p> <p>Opisy zestawu wymagane w języku polskim.</p> <p>Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.</p> <p>Minimalny skład zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki o min. wym. 150 x 190 cm • 1 szt. serweta o min. wym. 180 x 300 cm z otworem samoprzylepnym o min.wym.15 x 20 cm i workiem do zbiórki płynów 	zestaw	100	49,50 zł	4 950,00 zł	8%	5 346,00 zł	42001640	Zestaw do zabiegów PCNL / PANEP s.r.o.

Ewa Golec-Woźna
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)