

Karta katalogowa

Pakiet 17 pozycja 1

APCaplicator, z filtrem, płaszcz 35 mm, sztywne, elektroda szpatułkowa


ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20132-250

 = 5

 4.3 kVp

 30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 2

APCaplicator, z filtrem, płaszcz 35 mm, sztywne, elektroda igłowa


ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20132-251

 = 5

 4.3 kVp

 30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 3

APCaplicator, z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywne, elektroda szpatułkowa

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20132-252

 = 5

 4.3 kVp

 30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 4

APCaplicator, z filtrem, płaszcz 100 mm, sztywne, elektroda igłowa


ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20132-253

 = 5

 4.3 kVp

 30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 5

APCaplicator, z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywne, elektroda szpatułkowa


ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20132-254

 = 5

 4.3 kVp

 30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 6

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 350 mm, sztywny, elektroda igłowa

ReMode, z kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20132-255

= 5

4.3 kVp

30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 7

APCapplicator, z filtrem, płaszcz 100 mm, giętka, 1 przyciskiem (koagulacji)



No. 20132-256

= 5

4.3 kVp

30132-478



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 8

Uchwyt elektrod monopolarnych „Slim-Line” z 2 przyciskami, VIO, ICC, ACC, inne diatermie, International

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m



No. 20190-067

= 1

6 kVp

30190-179

max 95 °C

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 9

Uchwyt elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, z 2 przyciskami, elektrodą szpatułkową, kablem przyłączeniowym o długości 3 m



No. 20190-160

= 25

5 kVp

D140175



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 10

Elektroda nożowa, prosta, 3,4 x 24 mm, długość 45 mm



No. 21191-100

No. 21191-000

= 5

4.3 kVp

31191-211

max 95 °C

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 11

Elektroda szpatułkowa, prosta, 3 x 24 mm, długość 45 mm



No. 21191-102

No. 21191-002

☐ = 5

4.3 kVp

max 95 °C

☐ i 31191-211

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 12

Elektroda igłowa, prosta, ø 0,8 x 22 mm, długość 40 mm



No. 21191-112

No. 21191-012

☐ = 5

4.3 kVp

max 95 °C

☐ i 31191-211

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 13

Elektroda kulkowa, prosta, ø 3 mm, długość 40 mm



No. 21191-163

No. 21191-063

☐ = 5

4.3 kVp

max 95 °C

☐ i 31191-211

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 14

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 3 x 24 mm, długość 60 mm

np. do torako-kardiochirurgii



No. 21191-103

No. 21191-003

☐ = 5

4.3 kVp

max 95 °C

☐ i 31191-211

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 15

Elektroda szpatułkowa, prosta, elastyczna, 2 x 18 mm, długość 80 mm

np. do torako-kardiochirurgii



No. 21191-104

No. 21191-004

☐ = 5

4.3 kVp

max 95 °C

☐ i 31191-211

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 16

Elektroda szpatułkowa, prosta, 2,4 x 12 mm, długość 120 mm



No. 21191-156

No. 21191-056



4.3 kVp

max 95 °C



31191-211

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 17

Elektroda haczykowa, płaska, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 350 mm

z uchwytem z 2 przyciskami



No. 20191-179



3.6 kVp

max 95 °C




30191-741

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 18

Elektroda haczykowa, okrągła, płaszcz izolowany, ø 5 mm, długość 320 mm

z uchwytem z 2 przyciskami



No. 20191-184



4.3 kVp

max 95 °C



30191-314

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 19

Kabel monopolarny, International (3-Pin), do instrumentów ø 4 mm, długość 4,5 m

do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji



No. 20192-133



5 kVp

max 95 °C



30192-126

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 20

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T”, Standard, 4 m

do pincet bipolarnych



No. 20196-045

= 1	1 kVp
	max 95 °C
30192-126	max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 21

Kabel do elektrod neutralnych, VIO, ICC, ACC, Seria „T”, Standard, 5 m

do elektrod neutralnych z klipsem



No. 20194-078

= 1	0.5 kVp
	max 95 °C
30192-126	max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 22

Erbe NESSY Ω , dzielona, VIO, powierzchnia 85 cm²

pierścień ekwipotencjalny 23 cm²



No. 20193-082

= 50	
30193-082	

Pakiet 17 pozycja 23

Kabel bipolarny do resektoskopów WOLF, z wtyczką MF, 4 m

do użytku wyłącznie z VIO 300 D z oprogramowaniem w wersji od V1.6.2 i VIO 3



No. 20196-119

= 1	1 kVp
	max 95 °C
30196-040	max 134 °C

Pakiet 17 pozycja 24

Aplikator prosty, \varnothing 6 mm, długość 306 mm

z odsysaniem, np. do zabiegów TME



No. 20150-038

= 5

30150-000



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 25

Aplikator prosty z funkcją koagulacji monopolarnej, \varnothing 6 mm, długość 80 mm

kabel z wtyczką typu International (3-PIN), z odsysaniem, np. do chirurgii wątroby



No. 20150-036

= 4

30150-205

2.5 kVp



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 26

Aplikator prosty, \varnothing 6 mm, długość 65 mm

kabel z wtyczką typu International (3-PIN), z odsysaniem, np. do chirurgii wątroby



No. 20150-030

= 5

30150-000



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 27

Filtr membranowy do ESM

do połączenia z drenem silikonowym 20340-004



No. 20340-100

= 10



Pakiet 17 pozycja 28

Uchwyt mocujący do szyny bocznej, tworzywo sztuczne

do zbiornika o nr kat. 20340-102 lub 20340-103 z 20340-102



No. 20340-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Pakiet 17 pozycja 29

Pompa plus do ERBEJET 2



No. 20150-301

= 5



30150-400

STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 30

Worek do ssaka, poj. 1,5 l

do zbiornika 20340-102



No. 20340-012

= 30



Pakiet 17 pozycja 31

Pinceta bipolarna PREMIUM, prosta, końcówki 0,7 mm, delikatne, długość 185 mm



No. 20195-507

= 1

0.5 kVp

max 95 °C

30195-120

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 32

Elektroda pętlowa, prosta, ø 15 mm, wolframowa, długość 135 mm

np. do konizacji szyjki macicy



No. 21191-343



= 10

1.5 kVp



31191-354



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 33

Elektroda pętlowa, prosta, ø 20 mm, wolframowa, długość 140 mm

np. do konizacji szyjki macicy



No. 21191-344



= 10

1.5 kVp



31191-354



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 34

Kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria „T”, Standard, 4 m

do pincet bipolarnych



No. 20196-045



= 1

1 kVp



30192-126

max 95 °C

max 138 °C

Pakiet 17 pozycja 35

TriSect rapide 200, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 200 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-401



= 5

0.22 kVp



31195-056



STERILE EO

Pakiet 17 pozycja 36

TriSect rapide 350, jednorazowe, zakrzywiony 17 mm, długość 350 mm

z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2



No. 21195-402



= 5

0.22 kVp



31195-056



STERILE EO