

DERMALON™ / MONOSOF™

Jednowłokowe, nylonowe niewchłaniające nici chirurgiczne

Wysoka Wytrzymałość na rozciąganie. Niska reaktywność tkankowa.



Zaawansowany proces ekstruzji cząsteczek nylonu nadaje niciom

- jednolitą średnicę
- maksymalną elastyczność włókna
- doskonałe bezpieczeństwo węzłów ścisłych i spłaszczonych
- minimalną pamięć kształtu
- doskonałą i niezmienną wytrzymałość węzłów

Wytrzymałość na rozciąganie

Tak jak w przypadku każdej nylonowej nici chirurgicznej, mimo braku wchłaniałości progresywna hydroliza nici in vivo wraz z upływem czasu może prowadzić do stopniowej utraty wytrzymałości na rozciąganie.

Opakowanie

Dostępne w wersji barwionej niebieskim barwnikiem FD&C nr 2 w rozmiarach od 2–0 (3 w układzie metrycznym) do 6–0 (0,7 w układzie metrycznym). Jednowłokowe, nylonowe nici chirurgiczne MONOSOF™ są dostępne w wersji przezroczystej (niebarwionej) oraz barwionej na czarno wyciągiem z kampezyinu w rozmiarach od 2 (5 w układzie metrycznym) do 11–0 (0,1 w układzie metrycznym). Obie dostarczane nici są sterylne, przycięte na określone długości, z igłami różnego typu zamocowanymi przy użyciu stałych technik ich mocowania.

Wskazania

Wskazane do stosowania w łączeniu tkanek miękkich i/lub podwiązki, w tym w chirurgii sercowo-naczyniowej, okulistyce i neurochirurgii.

Opis

DERMALON™ i MONOSOF™ jednowłóknowe nici chirurgiczne są inercyjnymi, niewchłanialnymi, sterylnymi nićmi chirurgicznymi wykonanymi z długołańcuchowych polimerów alifatycznych – Nylon 6 i Nylon 6.6.

Wskazania

DERMALON™ i MONOSOF™ jednowłóknowe, nylonowe nici chirurgiczne są wskazane do stosowania w łączeniu tkanek miękkich i/lub podwiązywania, w tym w chirurgii sercowo-naczyniowej, okulistyce i neurochirurgii.

Działanie

Obie jednowłóknowe nici nylonowe DERMALON™ i MONOSOF™ powodują minimalną ostrą reakcję zapalną w tkance, po której następuje stopniowe otorbianie szwu przez włóknistą tkankę łączną.

Wytrzymałość na rozciąganie

Tak jak w przypadku każdej nylonowej nici chirurgicznej, mimo braku wchłaniałości progresywna hydroliza nici in vivo wraz z upływem czasu może prowadzić do stopniowej utraty wytrzymałości na rozciąganie.

Sterylizacja

Jednowłóknowe nici nylonowe DERMALON™ i MONOSOF™ są sterylizowane przez tlenek etylenu lub promieniowanie gamma.

Opakowanie

Jednowłóknowe, nylonowe nici chirurgiczne DERMALON™ są dostępne w wersji barwionej niebieskim barwnikiem FD&C nr 2 w rozmiarach USP od 2–0 (3 w układzie metrycznym) do 6–0 (0,7 w układzie metrycznym). Jednowłóknowe, nylonowe nici chirurgiczne MONOSOF™ są dostępne w wersji przezroczystej (niebarwionej) oraz barwionej na czarno wyciągiem z kampeszynu w rozmiarach od 2 (5 w układzie metrycznym) do 11–0 (0,1 w układzie metrycznym). Obie dostarczane nici są sterylne, przycięte na określone długości, z igłami różnego typu zamocowanymi przy użyciu stałych technik ich mocowania.


Dermalon™ / Monosof™

Dermalon™ / Monosof™ nici chirurgiczne to marka ciesząca się Państwa zaufaniem od około 50 lat, z potwierdzoną skutecznością stosowania.

PRZYCIĘTE

Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
	3-0	2	12×45	18	Czarny	36	Przycięte	N-63
	2-0	3	6×45	18	Czarny	36	Przycięte	N-59
	2	5	6×45	18	Czarny	36	Przycięte	N-64

ODWROTNIE TNĄCE

Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
C-1 3/8 koła 12,0 mm 	6-0	0,7	25	10	Czarny	12		SN-770G
	6-0	0,7	45	18	Czarny	12		SN-667G
	6-0	0,7	45	18	Czarny	36		SN-667
	6-0	0,7	45	18	Niebieski	36		88861741-11
	6-0	0,7	75	30	Czarny	36		SN-367
	5-0	1	25	10	Czarny	12		SN-771G
	5-0	1	45	18	Czarny	36		SN-871
	5-0	1	45	18	Niebieski	36		88861741-21
	5-0	1	75	30	Czarny	36		SN-368
	4-0	1,5	25	10	Czarny	12		SN-772G
	4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-872
	4-0	1,5	45	18	Niebieski	36		88861741-31


Dermalon™ / Monosof™

Dermalon™ / Monosof™ nici chirurgiczne to marka ciesząca się Państwa zaufaniem od około 50 lat, z potwierdzoną skutecznością stosowania.



PRZYCIĘTE

Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
	3-0	2	12×45	18	Czarny	36	Przycięte	N-63
	2-0	3	6×45	18	Czarny	36	Przycięte	N-59
	2	5	6×45	18	Czarny	36	Przycięte	N-64




ODWROTNIE TNĄCE





Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
C-1 3/8 koła 12,0 mm 	6-0	0,7	25	10	Czarny	12		SN-770G
	6-0	0,7	45	18	Czarny	12		SN-667G
	6-0	0,7	45	18	Czarny	36		SN-667
	6-0	0,7	45	18	Niebieski	36		88861741-11
	6-0	0,7	75	30	Czarny	36		SN-367
	5-0	1	25	10	Czarny	12		SN-771G
	5-0	1	45	18	Czarny	36		SN-871
	5-0	1	45	18	Niebieski	36		88861741-21
	5-0	1	75	30	Czarny	36		SN-368
	4-0	1,5	25	10	Czarny	12		SN-772G
	4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-872
	4-0	1,5	45	18	Niebieski	36		88861741-31

ODWROTNIE TNĄCE


Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
C-12 3/8 koła 16,0 mm		6-0	0,7	45	18	Niebieski	36			88861747-11
		6-0	0,7	45	18	Czarny	36			SN-660
		6-0	0,7	75	30	Czarny	36			SN-760
		5-0	1	45	18	Czarny	36			SN-659
		5-0	1	45	18	Czarny	12			SN-659G
		5-0	1	75	30	Czarny	36			SN-761
		4-0	1,5	75	30	Czarny	36			SN-762
		3-0	2	75	30	Czarny	36			SN-763
C-13 3/8 koła 19,0 mm		6-0	0,7	45	18	Niebieski	36			88861756-11
		5-0	1	45	18	Niebieski	36			88861756-21
		5-0	1	45	18	Czarny	12			SN-661G
		5-0	1	45	18	Czarny	36			SN-661
		5-0	1	75	30	Czarny	36			SN-643
		4-0	1,5	25	10	Czarny	12			SN-552G
		4-0	1,5	45	18	Czarny	12			SN-662G
		4-0	1,5	45	18	Czarny	36			SN-662
		4-0	1,5	45	18	Niebieski	36			88861756-31
		4-0	1,5	75	30	Niebieski	36			88861757-31
		4-0	1,5	90	36	Czarny	36			SN-644
		3-0	2	45	18	Czarny	36			SN-653
		3-0	2	45	18	Niebieski	36			88861756-41
		3-0	2	75	30	Czarny	36			SN-641
		3-0	2	75	30	Niebieski	36			88861757-41
		3-0	2	90	36	Czarny	36			SN-665
		2-0	3	45	18	Niebieski	36			88861756-51
		2-0	3	75	30	Czarny	36			SN-750
		2-0	3	90	36	Czarny	36			SN-666

ODWROTNIE TNĄCE





Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
C-14 3/8 koła 24,0 mm 	4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-658
	4-0	1,5	45	18	Niebieski	36		88861744-31
	4-0	1,5	75	30	Niebieski	36		88861799-31
	4-0	1,5	90	36	Czarny	36		SN-649
	3-0	2	45	18	Czarny	12		SN-663G
	3-0	2	45	18	Czarny	36		SN-663
	3-0	2	45	18	Niebieski	36		88861744-41
	3-0	2	75	30	Niebieski	36		88861799-41
	3-0	2	75	30	Czarny	36		SN-669
	3-0	2	90	36	Czarny	36		SN-648
	2-0	3	45	18	Czarny	36		SN-758
	2-0	3	75	30	Niebarwione	36		88861799-51
	2-0	3	90	36	Czarny	36		SN-747
C-15 3/8 koła 26,0 mm 	2-0	3	45	18	Czarny	12		SN-764G
	2-0	3	45	18	Czarny	36		SN-764
	2-0	3	45	18	Niebieski	36		88861744-51
	2-0	3	75	30	Czarny	12		SN-664G
	2-0	3	75	30	Czarny	36		SN-664
	2-0	3	90	36	Niebieski	36		88861720-51
	0	3,5	75	30	Czarny	36		SN-765
C-16 3/8 koła 30,0 mm 	4-0	1,5	75	30	Czarny	36		SN-670
	3-0	2	75	30	Niebieski	36		88861750-41
	3-0	2	75	30	Czarny	12		SN-671G
	3-0	2	75	30	Czarny	36		SN-671
	3-0	2	90	36	Czarny	36		SN-771
	2-0	3	75	30	Czarny	36		SN-688
	2-0	3	90	36	Czarny	36		SN-788
	0	3,5	75	30	Czarny	36		SN-689
	1	4	90	36	Czarny	36		SN-790

ODWROTNIE TNĄCE										
Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
C-18 3/8 koła 35,0 mm			3-0	2	90	36	Czarny	36		SN-693
			2-0	3	90	36	Czarny	36		SN-694
C-17 3/8 koła 39,0 mm			4-0	1,5	75	30	Czarny	36		SN-672
			3-0	2	75	30	Czarny	12		SN-673G
			3-0	2	75	30	Czarny	36		SN-673
			3-0	2	75	30	Niebieski	36		88861727-41
			2-0	3	75	30	Niebieski	36		88861727-51
			2-0	3	75	30	Czarny	36		SN-674
			0	3,5	90	36	Czarny	36		SN-775
			1	4	90	36	Czarny	36		SN-776
			2	5	90	36	Czarny	36		SN-777
GS-18 3/8 koła 77,0 mm			2	5	45	18	Czarny	24	Ze wzmocnieniem i obciążnikiem	CN-290
GS-18 3/8 koła Podwójne 77,0 mm			2	5	75	30	Czarny	24		CN-490


ODWROTNIE TNĄCE

Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
C-22 1/2 koła 20,0 mm		5-0	1	75	30	Czarny	36		SN-629	
		4-0	1,5	75	30	Czarny	36		SN-630	
		3-0	2	75	30	Czarny	36		SN-631	
C-23 1/2 koła 24,0 mm		3-0	2	90	36	Czarny	36		SN-247	
C-25 1/2 koła 30,0 mm		3-0	2	75	30	Czarny	36		SN-681	
		3-0	2	90	36	Czarny	36		SN-781	
		2-0	3	75	30	Czarny	36		SN-682	
		2-0	3	90	36	Czarny	36		SN-782	
GS-11 1/2 koła 37,0 mm		3-0	2	90	36	Czarny	36		SN-881	
		2-0	3	75	30	Czarny	36		CN-819	
		1	4	90	36	Czarny	36		CN-822	


ODWROTNIE TNĄCE PREMIUM

Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
P-16 3/8 koła 7,0 mm			7-0	0,5	45	18	Czarny	12		SN-1647G
			7-0	0,5	45	18	Czarny	36		SN-1647
P-10 3/8 koła 11,0 mm			7-0	0,5	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-3686
			6-0	0,7	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-3697
			6-0	0,7	45	18	Bezbarwne	12	Surgalloy™	SN-1689G
			6-0	0,7	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5697
			6-0	0,7	45	18	Bezbarwne	36	Surgalloy™	SN-1689
			6-0	0,7	45	18	Niebieski	12		88861754-13
			5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-3695
P-13 3/8 koła 13,0 mm			6-0	0,7	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5696
			6-0	0,7	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5696G
			6-0	0,7	45	18	Niebieski	12	Surgalloy™	SDN-5696G
			5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5698G
			5-0	1	45	18	Bezbarwne	12	Surgalloy™	SN-5690G
			5-0	1	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5698
			5-0	1	45	18	Bezbarwne	36	Surgalloy™	SN-5690
			5-0	1	45	18	Niebieski	12	Surgalloy™	88861749-24
			4-0	1,5	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5699G
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5699
			4-0	1,5	45	18	Bezbarwne	36	Surgalloy™	SN-5691
			4-0	1,5	45	18	Niebieski	12	Surgalloy™	SDN-5691G
P-11 3/8 koła 16,0 mm			6-0	0,7	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5767G
			5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5668G
			5-0	1	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5668
			4-0	1,5	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5694G
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5694






ODWROTNIE TNĄCE PREMIUM

Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
P-12 3/8 koła 19,0 mm 			6-0	0,7	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5665G
			5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5666G
			5-0	1	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5666
			4-0	1,5	45	18	Bezbarwne	12	Surgalloy™	SN-5677
			4-0	1,5	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5667G
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5667
			4-0	1,5	45	18	Niebieski	12	Surgalloy™	SDN-5666G
			3-0	2	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5669G
			3-0	2	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5669
			2-0	3	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5670



ODWROTNIE TNĄCE PREMIUM

Specyfikacja igieł		Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
		USP	EP	cm	cale				
P-14 3/8 koła 24,0 mm 		4-0	1,5	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5862G
		3-0	2	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5663G
		3-0	2	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5663
		3-0	2	45	18	Niebieski	12	Surgalloy™	SDN-5943G
P-24 1/2 koła 16,0 mm 		6-0	0,7	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5660G
		4-0	1,5	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-5662G
		4-0	1,5	45	18	Czarny	36	Surgalloy™	SN-5662








KONWENCJONALNIE TNĄCE

Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
PC-13 3/8 koła 11,0 mm			6-0	0,7	45	18	Czarny	36		SN-1956
			5-0	1	45	18	Czarny	36		SN-1955
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-1954
PC-11 3/8 koła 16,0 mm			6-0	0,7	45	18	Czarny	36		SN-1966
			5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	SN-3965
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-1964
PC-12 3/8 koła 19,0 mm			5-0	1	45	18	Czarny	36		SN-1995
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-1994
			3-0	2	45	18	Czarny	36		SN-1693
SCE-4 3/8 koła 19,0 mm			5-0	1	45	18	Niebieski	36		88861742-21
			4-0	1,5	45	18	Niebieski	36		88861742-31
			4-0	1,5	45	18	Czarny	36		SN-568
			3-0	2	45	18	Niebieski	36		88861742-41
GCC-90 3/8 koła 90,0 mm			2-0	3	100	40	Czarny	36		CN-791
			0	3,5	100	40	Czarny	36		CN-792
			1	4	100	40	Czarny	36		CN-793

KONWENCJONALNIE TNĄCE

Specyfikacja igieł		Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
USP	EP	cm	cale						
SC-1 Proste 51,0 mm  ▲ SC-1	4-0	1,5	90	36	Czarny	36			SN-615
	3-0	2	90	36	Czarny	36			SN-616
	2-0	3	90	36	Czarny	36			SN-617
SC-2 Proste 60,0 mm  ▲ SC-2	3-0	2	75	30	Czarny	36			SN-627
	3-0	2	75	30	Niebieski	36			88861764-41
	2-0	3	75	30	Czarny	36			SN-628
	2-0	3	75	30	Niebieski	36			88861764-51
	2-0	3	100	40	Czarny	36			SN-728

OKRĄGŁE

Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
MV-50-3 3/8 koła 4,0 mm	 MV-50-3	11-0	0,1	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2500	
MV-70-3 3/8 koła 4,0 mm	 MV-70-3	11-0	0,1	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2510	
		10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2512	
MV-135-3 3/8 koła 4,0 mm	 MV-135-3	10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2540	
		9-0	0,3	8	3	Czarny	12	Surgalloy™	N-1603G	
		8-0	0,4	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2541	
MV-70-4 3/8 koła 5,0 mm	 MV-70-4	10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2514	
MV-100-4 3/8 koła 5,0 mm	 MV-100-4	10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2530	
		9-0	0,3	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2532	
MV-135-4 3/8 koła 5,0 mm	 MV-135-4	10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2544	
		9-0	0,3	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2546	
		8-0	0,4	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2543	
MV-135-5 3/8 koła 6,0 mm	 MV-135-5	9-0	0,3	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2548	
		8-0	0,4	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2547	


OKRĄGLE

Specyfikacja igieł		Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
USP	EP	cm	cale						
GS-22 1/2 koła 27,0 mm 	0	3,5	100	40	Czarny	36			CN-225
GS-24 1/2 koła 40,0 mm 	0	3,5	100	40	Czarny	36			CN-723
	1	4	100	40	Czarny	36			CN-722
PĘTLA GS-24 1/2 koła 40,0 mm 	0	3,5	150	60	Czarny	24	Pętla		CN-825-L



OKRĄGŁE

Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
GS-25 1/2 koła 48,0 mm 	1	4	100	40	Czarny	36		CN-724
PĘTLA GS-25 1/2 koła 48,0 mm 	1	4	150	60	Czarny	24	Pętla	CN-830-L
GS-26 1/2 koła 65,0 mm 	1	4	150	60	Czarny	24		CN-824
	2	5	150	60	Czarny	24		CN-825
PĘTLA GS-26 1/2 koła 65,0 mm 	0	3,5	240	96	Czarny	24	Pętla	CN-823-L
ST Proste 60,0 mm Podwójne (nieskalowane) 	2-0	3	90	36	Czarny	36		GN-283
	0	3,5	90	36	Czarny	36		GN-284


OKRĄGLE, GRUBE

Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
HGS-22 1/2 koła 27,0 mm 	0	3,5	100	40	Czarny	36		CN-925
	1	4	100	40	Czarny	36		CN-926


OKRĄGLE PRZYOSTRZONE


Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
MVK-70-3 3/8 koła 4,0 mm 	10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2513
MVK-100-4 3/8 koła 5,0 mm 	10-0	0,2	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2531
	9-0	0,3	13	5	Czarny	12	Surgalloy™	N-2533

OKRĄGLE TĘPE

Specyfikacja igieł	Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
	USP	EP	cm	cale				
BGS-25 1/2 koła 48,0 mm 	1	4	100	40	Czarny	36	ProtectPoint™	CN-771

SZPATUŁY PREMIUM

Specyfikacja igieł		Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
		USP	EP	cm	cale				
SE-100-8 1/4 koła 6,3 mm Podwójne		8-0	0,4	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2714K
SS-24 1/4 koła 8,6 mm Podwójne		5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	N-2781K
SE-140-6 3/8 koła 6,3 mm		10-0	0,2	20	8	Czarny	12	Surgalloy™	N-2730-K
SE-140-6 3/8 koła 6,3 mm Podwójne		10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2770-K
		9-0	0,3	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2771-K
SE-140-8 3/8 koła 6,3 mm		10-0	0,2	20	8	Czarny	12	Surgalloy™	N-2736K
SE-140-8 3/8 koła 6,3 mm Podwójne		10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2718K
		9-0	0,3	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2717-K
SE-CC-6 Zespolone zagięte 4,8 mm Podwójne		10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2799-K
SE-160-4 1/2 koła 5,5 mm		11-0	0,1	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2705K
		10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2704K

SZPATUŁY										
Specyfikacja igieł			Rozmiar		Długość		Kolor	Ilość sztuk w opak.	Uwagi	Kod ponownego zamówienia
			USP	EP	cm	cale				
SE-160-6 1/2 koła 5,5 mm	 SE-160-6		10-0	0,2	20	8	Czarny	12	Surgalloy™	N-2734K
SE-160-6 1/2 koła 5,5 mm Podwójne	 SE-160-6		10-0	0,2	15	6	Czarny	12	Surgalloy™	N-2757K
			10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2756K
			9-0	0,3	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2760K
SE-160-8 1/2 koła 5,5 mm	 SE-160-8		10-0	0,2	15	6	Czarny	12	Surgalloy™	N-2766K
SE-160-8 1/2 koła 5,5 mm Podwójne	 SE-160-8		10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2786K
			9-0	0,3	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2787K
SE-175-8 1/2 koła 6,9 mm Podwójne	 SE-175-8		10-0	0,2	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2719K
			8-0	0,4	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2716K
SE-175-6 1/2 koła 7,0 mm Podwójne	 SE-175-6		10-0	0,2	30	12	Czarny	12		N-2966K
			9-0	0,3	30	12	Czarny	12	Surgalloy™	N-2967
SS-2 1/2 koła 8,6 mm Podwójne	 SS-2		5-0	1	45	18	Czarny	12	Surgalloy™	N-2761K

JAK CZYTAĆ ETYKIETĘ NICI?

