

**UWAGA!** Wartość brutto poszczególnych wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.  
 $\text{cena jednostkowa netto} \times \text{ilość} = v$

<b>PAKIET NR I - MATERIAŁY ELEKTRYCZNE</b>				
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Zapotrzebowanie na 12 miesięcy	Cena jednostkowa netto w PLN
1.	Bezpiecznik B16	Szt.	20	5,74
2.	Bezpiecznik B20	Szt.	25	6,20
3.	Bezpiecznik B25	Szt.	25	6,25
4.	Elektrozaczep EZ-4009	Szt.	10	43,00
5.	F/UTP 4x2x23	Szt.	900	1,53
6.	Gniazdo komputerowe podwójne 2xRJ45 białe	Szt.	10	48,00
7.	Gniazdo podwójne z uziemieniem białe natynkowe	Szt.	150	8,70
8.	Gniazdo podwójne z uziemieniem białe natynkowe IP44	Szt.	200	14,00
9.	Gniazdo podwójne z uziemieniem białe	Szt.	500	9,30
10.	Gniazdo telefoniczne pojedyncze	Szt.	45	20,00
11.	Izolacja	Szt.	100	3,50
12.	Kasownik K-120-20	Szt.	11	132,10
13.	Kasownik p/t on/off 24V	Szt.	6	53,35
14.	Korytko 25x15	Mb	100	3,00
15.	Kostka halogenowa GU-10	Szt.	160	0,75
16.	Lampa sygnalizacyjna n/t	Szt.	20	27,75
17.	Łącznik do lampki	Szt.	150	11,50
18.	Nasuwka N6.3-2.5 żeńska	Szt.	150	0,20
19.	Obudowa rozdzielni 12	Szt.	1	34,00
20.	Opaska "trytytka"(różne długości)	Szt.	500	16,00
21.	Oprawa 1x120cm hermetyka	Szt.	30	29,66
22.	Oprawa 2x120 pusta	Szt.	70	42,00
23.	Oprawa do świetlówki G13	Szt.	500	1,50
24.	Oprawa E-27	Szt.	65	1,25

25.	Oprawa ewa-aw, 1W, 3h, n/t	Szt.	8	110,00
26.	Oprawa ewa-aw, 1W, 3h, p/t	Szt.	3	150,00
27.	Oprawka metalowa E-27 bez kołnierza	Szt.	65	8,50
28.	Oprawka remontowa z przewodem	Szt.	50	3,95
29.	Panel LED 40W 400K 3200lm 60x60	Szt.	60	49,00
30.	Przedłużacz 5 gniazdkowy 3m	Szt.	20	42,00
31.	Przedłużacz 5 gniazdkowy 5m	Szt.	20	43,00
32.	Przedwód H05w-f OW 3x1,5	m.	50	2,75
33.	Przewód alarmowy YTDY 6x0,5	m.	350	0,82
34.	Kanał instalacyjny 40x40	m.	150	7,00
35.	Przewód instalacyjny DY 0,5 biały	m.	20	0,50
36.	Przewód instalacyjny OWY 5x0,75	m.	50	2,30
37.	Przewód instalacyjny YDYp 5x2,5	m.	16	5,90
38.	Przewód LGY 16cm <sup>2</sup>	m.	180	6,90
39.	Przewód OMY 4x0,75	m.	80	1,75
40.	Przewód płaski YDYp 3x2,5 750V	m.	300	3,45
41.	Przewód YDY 3x1,5 750V	m.	1000	2,60
42.	Przewód YDY 3X4 750V	mb	200	6,30
43.	Puszka do nidy z wkrętem	Szt.	45	2,40
44.	Puszka instalacyjna ze złączką	szt.	30	4,30
45.	Puszka natynkowa biała pojedyncza	szt.	60	2,65
46.	Puszka podtynkowa	szt.	40	0,74
47.	Puszka potrójna głęboka	szt.	40	7,00
48.	Ramka pojedyncza biała	szt.	120	2,40
49.	Szybkozłączka transparentna 5x0,2-4mm	szt.	300	0,92
50.	Szybkozłączka WAGO	szt.	300	0,74
51.	Szybkozłączka WAGO 2	szt.	300	0,64
52.	Szybkozłączka WAGO 3	szt.	300	0,58
53.	Świecekka 4W E-27 zimna	szt.	50	4,50
54.	Świecekka e14 4w ciepła	szt.	50	4,50
55.	świecekka e14 6w ciepła	szt.	50	5,00
56.	Świecekka e14 8W neutralna	szt.	60	5,50
57.	Świecekka 16W zimna	Szt.	40	6,50
58.	Świecekka 18W	szt.	170	6,50
59.	Świecekka 18W neutralna	szt.	220	6,50
60.	Świecekka 36W	szt.	220	6,50
61.	Świecekka 8W	szt.	30	5,00
62.	Świecekka 9W neutralna	szt.	140	5,00
63.	Świecekka LED 18W neutralna	szt.	15	6,50
64.	Wkładka topikowa 10A	Szt.	300	1,10
65.	Wkładka topikowa 16A	Szt.	600	1,10
66.	Wkładka topikowa 20A	Szt.	300	1,10
67.	Włącznik pociągany do WC	Szt.	10	3,00

68.	Wtyczka kątowna z uziemieniem	Szt.	50	4,00
69.	Wyłącznik podwójny biały podtynkowy	Szt.	50	9,50
70.	Wyłącznik pojedynczy biały podtynkowy	Szt.	200	8,50
71.	Wyłącznik różn-prąd 40A/30mA	Szt.	4	43,00
72.	Wyłącznik różn-prąd 100/4 TS35	Szt.	4	60,00
73.	Wyłącznik schodowy biały podtynkowy	Szt.	20	10,50
74.	Wyświetlacz do pkt pilęgn.	Szt.	1	47,80
75.	Zapłonnik 4-22W	Szt.	300	0,80
76.	Zapłonnik 4-65W	Szt.	300	0,80
77.	Zapłonnik 4-80W	Szt.	300	0,80
78.	Zegar astronomiczny	Szt.	5	186,00
79.	Żaróweczka do WOS 1W	Szt.	13	1,99
80.	Żarówka GLS E-27 10W	Szt.	500	3,50
81.	Żarówka GLS E-27 13W	Szt.	100	6,50
82.	Żarówka GLS E-27 15W	Szt.	10	8,70
83.	Żarówka GLS E-27 9W	Szt.	400	3,50
84.	Żarówka gu10 6W	Szt.	100	4,50
85.	Żarówka LED SMD 3 W GU10	Szt.	100	4,00
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

ych pozycji formularza cenowego należy

wartość netto + należny podatek VAT.

VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Wymagane parametry i charakterystyka
23%	7,06	114,80	141,21	Wyłącznik ochronny nadprądowy
23%	7,63	155,00	190,65	Wyłącznik ochronny nadprądowy
23%	7,69	156,25	192,19	Wyłącznik ochronny nadprądowy
23%	52,89	430,00	528,90	Lewy/prawy z blokadą 12-24V AC/DC
23%	1,89	1377,00	1693,71	Przewód LAN (skrętka)
23%	59,04	480,00	590,40	LAN, podtynkowe białe
23%	10,71	1305,00	1605,15	250V, 16A
23%	17,22	2800,00	3444,00	250V, 16A
23%	11,44	4650,00	5719,50	250V, 16A
23%	24,60	900,00	1107,00	Białe z łapkami
23%	4,31	350,00	430,50	Taśma izolacyjna 15mm PVC mix kolorów
23%	162,49	1453,10	1787,32	Występuje pod nazwą K-120-20
23%	65,62	320,10	393,73	Występuje pod nazwą K-125-02
23%	3,69	300,00	369,00	elektroinstalacyjna PVC biała
23%	0,93	120,00	147,60	Gniazdo ceramiczne 230V, 2A z przewodami 14 cm
23%	34,14	555,00	682,65	Występuje pod nazwą WOS-1
23%	14,15	1725,00	2121,75	Łącznik kotłowy z przewodem ok 1mb 230V 2A
23%	0,25	30,00	36,90	Konektor mosiężny
23%	41,82	34,00	41,82	Rozdzielnica natynkowa modułowa 12 połowa z klapką transparentną
23%	19,68	8000,00	9840,00	Białe w ilościach po 100 sztuk długości od 15cm do 30cm
23%	36,49	889,80	1094,46	Pojedyncza ze świetlówką długą led T8 G13
23%	51,66	2940,00	3616,20	Na dwie świetlówki LED T8 G13
23%	1,85	750,00	922,50	Oprawa T8 G13
23%	1,54	81,25	99,94	Oprawa ceramiczna z blaszką

23%	135,30	880,00	1082,40	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W 230V
23%	184,50	450,00	553,50	Oprawa oświetlenia awaryjnego 1W 230V
23%	10,46	552,50	679,58	Metalowa z porcelanowym wkładem
23%	4,86	197,50	242,93	Oprawa E27 biała z przewodem i kostką
23%	60,27	2940,00	3616,20	Do zabudowy sufitowej typu Armstrong
23%	51,66	840,00	1033,20	zabezpieczeniem i włącznikiem
23%	52,89	860,00	1057,80	zabezpieczeniem i włącznikiem
23%	3,39	137,50	169,13	W białej izolacji PVC
23%	1,01	287,00	353,01	W białej izolacji PVC
23%	8,61	1050,00	1291,50	W białej izolacji PVC
23%	0,62	10,00	12,30	W białej izolacji PVC
23%	2,83	115,00	141,45	W białej izolacji PVC
23%	7,26	94,40	116,12	W białej izolacji PVC
23%	8,49	1242,00	1527,66	W białej izolacji PVC
23%	2,16	140,00	172,20	W białej izolacji PVC
23%	4,25	1035,00	1273,05	W białej izolacji PVC
23%	3,20	2600,00	3198,00	W białej izolacji PVC
23%	7,75	1260,00	1549,80	W białej izolacji PVC
23%	2,96	108,00	132,84	Fi 60 / 60 mm z dekielkiem
23%	5,29	129,00	158,67	Biała 80/80 mm z dekielkiem
23%	3,26	159,00	195,57	Biała 84/84 z dekielkiem
23%	0,91	29,60	36,41	Fi 60 / 60 mm z dekielkiem
23%	8,61	280,00	344,40	Z dekielkami
23%	2,96	288,00	354,24	84x84x9 uniwersalna do kontaktów
23%	1,14	276,00	339,48	Typu WAGO 5 450V 24A
23%	0,91	222,00	273,06	Typu WAGO 4 450V 24A
23%	0,79	192,00	236,16	Typu WAGO 2 450V 24A
23%	0,72	174,00	214,02	Typu WAGO 3 450V 24A
23%	5,54	225,00	276,75	Żarówka typu LED
23%	5,54	225,00	276,75	Żarówka typu LED
23%	6,15	250,00	307,50	Żarówka typu LED
23%	6,77	330,00	405,90	Żarówka typu LED
23%	8,00	260,00	319,80	Typu LED
23%	8,00	1105,00	1359,15	Typu LED
23%	8,00	1430,00	1758,90	Typu LED
23%	8,00	1430,00	1758,90	Typu LED
23%	6,15	150,00	184,50	Typu LED
23%	6,15	700,00	861,00	Typu LED
23%	8,00	97,50	119,93	Typu LED
23%	1,36	330,00	405,90	Ceramiczny E27
23%	1,36	660,00	811,80	Ceramiczny E27
23%	1,36	330,00	405,90	Ceramiczny E27
23%	3,69	30,00	36,90	Typu Pp-1 p/t

23%	4,92	200,00	246,00	250V 16A
23%	11,69	475,00	584,25	Podtynkowy zwierny 10A/250V
23%	10,46	1700,00	2091,00	Podtynkowy zwierny 10A/250V
23%	52,89	172,00	211,56	Klasa B biały
23%	73,80	240,00	295,20	Klasa B biały
23%	12,92	210,00	258,30	Podtynkowy zwierny 10A/250V
23%	58,80	47,80	58,80	Numerator NSW-20
23%	0,99	240,00	295,20	Bez wymogów wg podanego typu
23%	0,99	240,00	295,00	Bez wymogów wg podanego typu
23%	0,99	240,00	295,00	Bez wymogów wg podanego typu
23%	228,78	930,00	1143,90	1 kanałowy z przerwą nocną, 24-264V 16A
23%	2,45	25,87	31,82	Bez wymogów wg podanego typu
23%	4,31	1750,00	2152,50	Bez wymogów wg podanego typu
23%	8,00	650,00	799,50	Bez wymogów wg podanego typu
23%	10,71	87,00	107,01	Bez wymogów wg podanego typu
23%	4,31	1400,00	1722,00	Bez wymogów wg podanego typu
23%	5,54	450,00	553,50	Bez wymogów wg podanego typu
23%	4,92	400,00	492,00	Bez wymogów wg podanego typu
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>63474,97</b>	<b>78074,22</b>	<b>x</b>







