

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : os. Powstańców Warszawy 9J m 105
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 4-01 0354-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 4-01 0354-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 3 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| | | 1,2*2+0,9 | m | 3,300 | |
| | | | | RAZEM | 3,300 |
| 4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | | |
| | | 3,3*0,25 | m ² | 0,825 | |
| | | | | RAZEM | 0,825 |
| 5 | KNR 4-01 0530-07 | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku | m ² | | |
| | | 3,3*0,25 | m ² | 0,825 | |
| | | | | RAZEM | 0,825 |
| 6 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 7 | KNR 4-01 0708-01 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm | m | | |
| | | (1,2+1,2+1,2)*2+ 0,85+0,85+0,85+0,9+2+2 | m | 14,650 | |
| | | | | RAZEM | 14,650 |
| 8 | NNRNKB 202 1025-02 | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m ² | | |
| | | 0,85*0,85 | m ² | 0,722 | |
| | | | | RAZEM | 0,722 |
| 9 | NNRNKB 202 1025-03 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m ² | | |
| | | (1,2*1,2)*2 | m ² | 2,880 | |
| | | | | RAZEM | 2,880 |
| 10 | NNRNKB 202 1025-05 | (z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW | m ² | | |
| | | 0,9*2,1 | m ² | 1,890 | |
| | | | | RAZEM | 1,890 |
| 11 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | 14,65*0,15 | m ² | 2,198 | |
| | | | | RAZEM | 2,198 |
| 12 | NNRNKB 202 2018-01 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku | m ² | | |
| | | 14,65*0,15 | m ² | 2,198 | |
| | | | | RAZEM | 2,198 |
| 13 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| | | 2,198 | m ² | 2,198 | |
| | | | | RAZEM | 2,198 |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 14 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 15 km - stara stolarka okienna + utylizacja | m ³ | | |
| | | 5,5*0,06 | m ³ | 0,330 | |
| | | | | RAZEM | 0,330 |