

mas.arch Adam Sparażyński
61-131 Poznań ul. Katowicka 45/29
tel. 600 22 65 78
email mas.arch@op.pl
NIP 665-228-17-26

INWENTARYZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO ZLOKALIZOWANEGO W POZNANIU PRZY UL. PARKOWEJ 2

INWESTOR:	UNIwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10
NAZWA INWESTYCJI:	BUDYNEK DYDAKTYCZNY INWENTARYZACJA
ADRES OBIEKTU:	UL. PARKOWA 2, POZNAŃ
NR DZIAŁKI:	25 I 26/6
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. Adam Sparażyński upr. bud. w spec. arch. WP-OIA/OKK/UpB/9/2007

.....

POZNAŃ, LIPIEC 2015r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
 - 1.1. Dane ogólne
 - 1.2. Przedmiot opracowania
 - 1.3. Dane techniczne
 - 1.4. Konstrukcja budynku
2. Inwentaryzacja fotograficzna
3. Część rysunkowa
 - 3.1. Rzut piwnic rys. I1
 - 3.2. Rzut parteru rys. I2
 - 3.3. Rzut piętra rys. I3
 - 3.4. Rzut poddasza rys. I4
 - 3.5. Rzut dachu rys. I5
 - 3.6. Przekrój 1-1 rys. I6
 - 3.7. Elewacja południowa rys. I7
 - 3.8. Elewacja północna rys. I8
 - 3.9. Elewacja wschodnia rys. I9
 - 3.10. Elewacja zachodnia rys. I10

OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogólne

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim.

Obiekt wybudowany w 1929 roku na Powszechną Wystawę Krajową (1929) – „Pawilon polski za granicą”, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A 319.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku dydaktycznego zlokalizowanego przy ulicy Parkowej 2 w Poznaniu.

1.3. Dane techniczne:

- pow. zabudowy	- 1 495,5m ²
- pow. użytkowa	- 1 646,9m ²
- kubatura	- 14 636m ³

1.4. Konstrukcja budynku

- fundamenty:	ławy i ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej oraz betonowe (brak możliwości weryfikacji),
- ściany:	ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany zewnętrzne częściowo ocieplone od wewnątrz styropianem grubości od 5 do 20cm
- ściany działowe:	ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym,
- stropy:	stropy drewniane belkowe,
- sropodach:	płaski, o konstrukcji drewnianej belkowej
- krycie dachu:	2x papa na deskowaniu pełnym
- podłogi:	parteru betonowe pokryte wykładziną pcw oraz płytkami gresowymi, piętra drewniane z desek pokryte wykładziną pcw,
- sufity podwieszane:	gipsowo-kartonowe oraz kasetonowe mineralne,
- okna:	drewniane jednoramowe szklone szkłem płaskim oraz pcv w kolorze białym,
- drzwi:	zewnętrzne drewniane oraz stalowe w kolorze brązowym, wewnętrzne drewniane oraz aluminiowe,
- kominy:	murowane z cegły pełnej
- tynki wewnętrzne:	gipsowe oraz cementowo-wapienne
- tynki zewnętrzne:	cementowo-wapienne
- instalacje:	elektryczna teletechniczna wodociągowa kanalizacyjna centralnego ogrzewania deszczowa odgromowa

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA







Zdjęcia archiwalne



CZĘŚĆ RYSUNKOWA