



Egz. nr 1  
Malbork, dnia 20 czerwca 2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

**Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.59.2022**

**Dotyczy:** postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

*Nazwa zadania: Dostawa drobnych materiałów elektrycznych dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.*

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**  
**– CZĘŚĆ NR 1, CZĘŚĆ NR 2, CZĘŚĆ NR 4, CZĘŚĆ NR 5 i CZĘŚĆ NR 6**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień:

**Pytania z dnia 13.06.2022 r.**

**1. Pytanie dotyczy formularza cenowego – część nr 1**

Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
<b>poz. 6 opaska kablowa 1,6x150 100 szt. w opakowaniu</b> - proszę o informację czy mogę zaproponować rozmiar 2,5x160, niestety opasek o podanym rozmiarze nie mogę nigdzie namierzyć	Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w poz. 6 formularza cenowego i nadaje mu brzmienie: <b>opaska kablowa 1,9x150 100 szt. w opakowaniu</b>
<b>poz. 2 koszulka termokurczliwa 15 mm</b> - proszę o informację czy mogę zaproponować rozmiar 12,7x6,4	Zamawiający nie akceptuje rozmiaru 12,7x6,4 i podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji

**2. Pytanie dotyczy formularza cenowego – część 2**

Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
<b>poz. 18 Wodoodporne złącze elektryczne 15 par rozm. 5,5x2x2</b> - Proszę o wskazanie producenta bądź numer katalogowy, tego produktu nie można odnaleźć na rynku, poza aukcją allegro – towar z chin, długi czas realizacji, brak możliwości wystawienia faktury – nie byłibyśmy w stanie ściągnąć produkt z tego źródła	Zamawiający usuwa z formularza cenowego poz. nr 18

<p><b>poz. 1 Bezpiecznik płytkowy 5A.</b> - proszę o informację, jakie napięcie bezpiecznika oraz jaka wielkość?</p>	<p>Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji nadając mu brzmienie: <b>Bezpiecznik płytkowy 5A UNI standardowy o napięciu 12V</b></p>
--	---

### 3. Pytanie dotyczy formularza cenowego – część 4

Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
<p><b>poz. 1 NAŚWIETLACZ SMART LIGHTECH POWER METAHALOGENOWY ASYMETRCZNY - 250W <u>lub równoważny</u></b> Napięcie zasilania: 230V; Rodzaj zapłonu: indukcyjny; Waga: 10,3 kg; Rodzaj materiału: odlew ciśnieniowy, aluminium; Źródło światła: lampa metalohalogenowa lub sodowa na gwincie E40; Gwarancja: 12 miesięcy; Stopień szczelności: IP65; Kolor: szary; Zastosowanie: Przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach zewnętrznych - miejsca o podwyższonej wilgotności, narażone na kontakt z wodą lub o wysokim zapyleniu. Rodzaj odbłyśnika: asymetryczny; Wymiary: A/B/C: 51/47/17cm; <b>Kryteria równoważności:</b> moc źródła światła: 250 W; Źródło światła: lampa metalohalogenowa lub sodowa na gwincie E40; Stopień szczelności: nie niższy niż IP65; Rodzaj odbłyśnika: asymetryczny;  - produkt został wycofany, proszę o informację czy mogę w zamian zaproponować: LFL300AL02 Projektor Area AL02, wraz z uchwytem LFL904AL02 U-type handle?</p>	<p>Zamawiający wymaga dostarczenia produktu wskazanego lub równoważnego, spełniającego <u>wszystkie</u> wymienione parametry w kryteriach równoważności.</p>
<p><b>poz. 2 NAŚWIETLACZ NOCTIS LUX LED 50 W SL1029023NW <u>lub równoważny</u></b> Naświetlacz (reflektor) przeznaczony do montażu na zewnątrz do oświetlania budynków czy fasad, parkingów, podjazdów, posesji, itp. Dane techniczne: - typ: LED reflektor - styl: nowoczesny - materiał: metal; szkło - kolor: szary - wysokość: 196 mm - szerokość: 241 mm - długość: 86 mm - gniazdo: zintegrowane źródło LED - stopień ochrony: IP65 - max. moc źródła: 50 W - liczba żarówek: 1 - moc źródła: 50 - odpowiednik klasycznej żarówki: 200 W - klasa energetyczna: A+ - barwa światła: 6500 K - całkowity strumień świetlny: 3700 lm - współczynnik oddawania barw: 80 Ra - średnia</p>	<p>Zamawiający wymaga dostarczenia produktu wskazanego lub równoważnego, spełniającego <u>wszystkie</u> wymienione parametry w kryteriach równoważności.</p>

<p>żywołność: 17000 h - ilość cykli przełączania: 15000 ON/OFF - napięcie: 230 V - kąt świecenia: 120 st. - możliwość regulacji kąta w zakresie: 180 st.</p> <p><b>Kryteria równoważności:</b>  stopień ochrony: nie niższy niż IP65, moc źródła: 50 W,  liczba żarówek: 1,  klasa energetyczna: nie niższa niż A+,  barwa światła: nie mniej niż 6500 K,  całkowity strumień świetlny: nie mniej niż 3700 lm  średnia żywołność: nie mniej niż 17000 h,  ilość cykli przełączania: nie mniej niż 15000 ON/OFF,  kąt świecenia: nie mniej niż 120 stopni,</p> <p>- proszę proszę o informację czy mogę w zamian zaproponować: naświetlacz Lumax o symbolu: LFL107N</p>	
<p><b>poz. 12 Gniazdo przenośne N/T – 230V</b>  - proszę o link, symbol producenta, zdjęcie, opis  – nie występują gniazda przenośne natynkowe</p>	<p>Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w poz. 12 formularza cenowego i nadaje mu brzmienie:  <b>Gniazdo przenośne – 230V</b></p>
<p><b>od poz. 26 do poz. 28</b>  <b>Wyłącznik NAD.-PRĄD B -10A</b>  <b>Wyłącznik NAD.-PRĄD B -16A</b>  <b>Wyłącznik NAD.-PRĄD B -20A</b>  - proszę o informację ilu fazowe?</p>	<p>Zamawiający wymaga dostarczenia wyłączników jednofazowych.</p>
<p><b>poz. 38 Tulejki izolowane kablowe zestaw od 0,75 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup></b>  - żaden z producentów nie ma zestawów z tak szerokim spektrum rozmiarów. Proszę o informację,    Czy mam dobrać taki zestaw z pojedynczych tulejek? Jeśli tak to po ile szt. z każdego rozmiaru?</p>	<p>Zamawiający zmienia i uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w poz. 38 nadając mu brzmienie:  <b>Tulejki izolowane kablowe zestaw od 0,5 mm<sup>2</sup> do 16 mm<sup>2</sup></b>  <b>W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ ZAKOŃCZENIA KABLOWE PRZEZNACZONE DO PRZEWODÓW O PRZEKROJU :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm)</li> <li>• 0,75 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm)</li> <li>• 1.0 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm)</li> <li>• 1,5 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm)</li> <li>• 2,5 - 100 SZT. (długość tulei 8 mm)</li> <li>• 4.0 - 100 SZT. (długość tulei 12 mm)</li> <li>• 6.0 - 50 SZT. (długość tulei 12 mm)</li> <li>• 10.0 - 50 SZT. (długość tulei 12 mm)</li> <li>• 16.0 - 50 SZT. (długość tulei 12 mm)</li> </ul>
<p><b>poz. 40 i poz. 41</b>  <b>Końcówka izolowana 6 mm<sup>2</sup> x 6 – 100 szt</b>  <b>Końcówka izolowana 6 mm<sup>2</sup> x 8– 100 szt</b>  - proszę o sprecyzowanie końcówek, na podstawie powyższego nie jestem w stanie nic</p>	<p>Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w poz. 40 i poz. 41 nadając im brzmienie:  <b>Końcówka izolowana 6 mm<sup>2</sup> x 6mm- długość tunelu – 100 szt</b></p>

wycenić. Proszę o podanie numeru producenta, linka, zdjęcia, właściwego opisu	<b>Końcówka izolowana 6 mm<sup>2</sup> x 8mm- długość tunelu – 100 szt</b>
<b>poz. 44 Opaska zaciskowa kablowa 364 x 4,8 – 100 szt czarne lub białe</b> - proszę o informację czy mogę wycenić rozmiar: 430x4,8	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę innego rozmiaru niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
<b>poz. 45 Opaska zaciskowa kablowa 450 x 4,8 – 100 szt czarne lub białe</b> - proszę o informację czy mogę wycenić rozmiar – 500x4,8	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę innego rozmiaru niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
<b>poz. 47 Taśma izolacyjna (czerwona) 15 mm x 4 m</b> - proszę o informację czy mogę wycenić: Taśma izolacyjna 15mm/10m czerwona PCV	Nie, Zamawiający wymaga wyceny produktu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
<b>poz. 55 Statecznik ZTE 250W statecznik lamp rtęciowych 250W</b> - otrzymałem informację od dostawcy, że Nie ma rtęci 150W jest 125 a 150W to metal lub soda: MHI/HSI 150W STS / NAHJ 1,80A - 7/8.53.53.151PERF – proszę o informację czy mogę taki statecznik wycenić w to miejsce?	Nie, Zamawiający wymaga wyceny produktu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia
<b>poz. 59 Naświetlacz LED COB 100W Przeznaczony do oświetlenia budynków, parkingów, pomników, obiektów sportowych, itp. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego posiadająca szybką ze szkła hartowanego. Dane techniczne: - ilość diod: 1 COB LED - zasilanie: 230V / 50Hz - moc: 100W - kąt świecenia 140 stopni - barwa światła: biała 5500K - strumień świetlny: 9000lm - żywotność 50000 godzin - klasa szczelności IP 65 - wymiary 370x285x65mm</b> - proszę o informację czy mogę w to miejsce wycenić naświetlacz Lumax o symbolu: LFL109	Jeżeli produkt spełnia <u>wszystkie</u> wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia to może być zaproponowany przez Wykonawcę.
<b>poz. 63 Zasilacz panel LED kaseton 40 W / 1050mA CC/SN 50/60 Hz</b> - proszę o informację jakie napięcie zasilacza?	Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia w poz. 63 nadając mu brzmienie: <b>Zasilacz panel LED kaseton 40 W / 1050mA CC/SN 50/60 Hz</b> Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC, Prąd znamionowy [A]: 0,25l, Moc maksymalna [W]: 40, Materiał: tworzywo sztuczne. Rodzaj zasilacza: stałoprądowy, Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak,

	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: tak, Zabezpieczenie termiczne: 110°C, Zabezpieczenie zwarciove: tak, Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240, Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 30-42, Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 1050
--	--

#### 4. Pytanie dotyczy formularza cenowego – część 5

Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
<b>od poz. 29 do poz. 40 Wkładka topikowa</b> - proszę o informację czy bezpieczniki mają być zwłoczne czy szybkie? Czy chodzi o np. LX 3029 0.315A? (są one wpisane już np. przy pozycji: Bezpiecznik WTAT- 3,15MA 250V Bezpiecznik szklany topikowy, zwłoczny, długość 20 mm i Ø 5 mm”	Zamawiający wymaga wyceny i dostarczenia bezpieczników zwłocznych.
<b>poz. 23 Żarówka 10W G4 12V CL</b> <b>Żarówka halogenowa w gnieździe G4, 10W, 12V</b> - proszę o informację, czy ma to być sama żarówka? Czy w gnieździe? Niestety tej drugiej opcji nie mogę odnaleźć u dostawców.	Zamawiający wymaga dostarczenia samej żarówki halogenowej.
<b>poz. 8 Opaski kablowe zaciskowa wyposażona w tabliczkę opisową 200x2,5 mm TKTO szer. 2,5 mm dł. 210 mm czarne op. minimum 100 szt.</b> - proszę o informację czy w zamian mogę zaproponować opaski firmy Trytyt: GTK-200MC, wymiar tabliczki 30x15	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wycenę opasek z innym rozmiarem tabliczki niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

#### 5. Pytanie dotyczy formularza cenowego – część 6

Treść zapytania	Odpowiedź Zamawiającego
<b>poz. 12 Opaski zaciskowe plastikowe kolorowe 200x2,5mm, opakowanie 100 szt.</b> - proszę o informację jaki kolor opasek ma być wyceniony? (nie ma w jednej paczce wielu kolorów, w takim rozmiarze i ilości szt.)	Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia w poz. 12 nadając mu brzmienie: <b>Opaski zaciskowe plastikowe czarne 200x2,5mm, opakowanie 100 szt.</b>
<b>poz. 9 Lampa przeszkodowa średniej intensywności (od 2000 cd do 20 000 cd), typu C (światło stałe, kolor czerwony), zasilanie 230V, klasa szczelności IP 65 lub wyższa, ze zintegrowanym automatem zmierzchowym. Zgodna z przepisami ICAO załącznik 14, rozdział 6.</b> - proszę o dookreślenie produktu, symbolu producenta, producenta, linku, zdjęcia.	Zamawiający informuje, że proponowany przez Wykonawcę produkt musi spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, producent nie ma znaczenia.

<p><b>poz. 7 Przedłużacz elektryczny z rozdzielnicą i lampą 400V</b>  - proszę o dookreślenie produktu, symbolu producenta, producenta, linku, zdjęcia</p>	<p>Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu o niezbędne parametry:  Przedłużacz elektryczny z rozdzielnicą i lampą 400V 100m PBR100. Przeznaczony do zasilania urządzeń w miejscach, gdzie nie występuje możliwość podłączenia do sieci elektroenergetycznej.  Przedłużacz zamontowany na stojaku z bębnem i kółkami umożliwiającymi transport na krótkich odcinkach. Wyposażony w rozdzielnicę z gniazdami: 4x230V i 2x400V oraz przenośną lampę halogenową umożliwiającą oświetlenie miejsc pracy.  Wtyczka podłączenia do sieci 32A.  Dane techniczne:  -zasilanie: 400V, 50Hz;  -obciążenie: 32A;  -przewód: OWżo 5x2,5mm;  -długość: 100m;  -symbol katalogowy: PBR100.</p>
--	---

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ w wybranych miejscach poprzez nadanie im brzmienia:

a) Zamawiający **zmienia i wprowadza: zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ – „Formularz cenowy część nr 1”, „Formularz cenowy część nr 2” , „Formularz cenowy część nr 4” , „Formularz cenowy część nr 5”, „Formularz cenowy część nr 6” –** poprzez doprecyzowanie opisów przedmiotu zamówienia w wybranych pozycjach.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

**DOWÓDCA**  
**22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO**

**/-/ płk pil. Mariusz WIĄCZKOWSKI**

Wykonano w 1 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta,

Wykonała: E. Jasińska (tel. 261 536 789)

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych