



- UWAGI:
- USZCZELNIENIE DYLATAcji - WĄŻ Z PIANKI POLIESTROWEJ
 - WYPEŁNIENIE KIEM TRWAŁE PŁASTYCZNYM
 - Uwagi do posadowienia wg opisu technicznego;
 - Nie dopuścić do pojawienia się wody w wykopie. Może do doprowadzić do pogorszenia stanu gruntów w dnie wykopu.
 - Izolację przeciwwodną wg opisu technicznego.
 - Rysunek rozpatrywać z projektami P.T.Architektury i pozostałych branż.

PREFABRYKATY C30/37 (B37) W8 F150
Słat zbrojenia: B500B (BS1600S) (zaczepo: * średnica pręta)
grubość otulenia: $c_{min}=5,0cm$ – fundamenty spód
grubość otulenia: $c_{max}=3,0cm$ – fundamenty porostale

md Biurowo Architektoniczne	
Siedziba SZCZECIN ul. Kasimirska 1/13 tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664	
nazwa obiektu budowlanego :	
PRZEBUDOWA ARENY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Dębnie	
tytuł rysunku :	
RZUT FUNDAMENTÓW	
projektant: mgr inż. Jakub Kondarewicz upr.cnr ZAP/0048/PWOK/12 R.O. w sprawie projektowania konstrukcji budowlanych	podpis:
projektant sprawdzający: mgr inż. Artur Maćczyński upr.cnr ZAP/0049/PWOK/12 R.O. w sprawie projektowania konstrukcji budowlanych	
skala : rys. nr :	
1:100	KWIECIEŃ 2022 01/K
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przebudowę projektu / autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)	