



Tabela 1

RUNDZAJ I LICZBA PRETIAW ZBRULENIA				
Nr preta	Sr preta	Dł. preta	Liczba preta	Dł. ogólna
mm	m	szt.	m	m
1	6	1,13	16	18,10
2	6	0,83	4	3,40
3	6	5r-1,73	8	13,90
4	6	0,53	10	5,30
5	6	1,47	4	5,88
6	6	5r-0,81	24	19,50

Tabela 1 cd.

V betonu – 0,47m³
Q_p = 2500KG/cm
Beton hydrotechniczny C20/C25 W8
Dłutina stali – 3cm

ZASTAWKA ŻELBETOWA
KONSTRUKCJA ELEMENTU

PPH **AWIS** Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 24 65-376 Zielona Góra
tel. 662 04 22 54 ; mail. awis@onet.com.pl

REMONT ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH NA
TERENIE LEŚNICTWA OLSZYNA nr inw. 224/1703
(dz. nr 416,235 - obr. Przyłesie, gm. Leśna)

IMIĘ i NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Sędziak

30/04/2004

OPRACOWAŁ

mgr inż. Krzysztof Sędziak

Data:

Skala:

1:25

nr rysunku:

09.2022

R-6