




**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Przemyślu**

RZ.ZUZ.3.4210.397.2021.PK

Przemyśl, dnia 11 stycznia 2022 r.



## **DECYZJA**

Działając na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 oraz art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

### **po rozpatrzeniu**

wniosku Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, z dnia 24 listopada 2021 r. (przekazanego przez Nadzór Wodny w Sanoku - data wpływu do tut. Organu 29 listopada 2021 r.), znak GKI.7011.55.2021, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie zarurowanego cieku bez nazwy (dz. ewid. nr 1884/2) oznaczonego na mapie jako „kd1500” projektowaną siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ramach zdania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sanok, obręb Posada oraz m. Stróże Wielkie wraz z hydrofornią i przepompownią ścieków”,

### **orzekam**

**I. Udzielam dla Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów w zakresie:**

**1. Przekroczenia PCW1 siecią wodociągową nad zarurowanym potokiem bez nazwy (dz. ewid. nr 1884/2 obręb Posada, miasto Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie) metodą przewiertu sterowanego o następujących parametrach i lokalizacji:**

- a. sieć wodociągowa z rur PEHD Ø125 mm w rurze ochronnej PE Ø250 mm
- b. długość przewiertu: 33,0 m
- c. głębokość posadowienia rury: ok. 1,5 m nad zarurowanym ciekiem
- d. szerokość zarurowanego cieku: 1,5 m
- e. rzędna dna zarurowanego cieku: 314,76 m n.p.m.
- f. rzędna posadowienia rury ochronnej sieci wodociągowej: 317,78 m n.p.m.
- g. współrzędne: X = 5489125,9775      Y = 7587389,0406

**2. Przekroczenia PCK1 kanalizacją sanitarną nad zarurowanym potokiem bez nazwy (dz. ewid. nr 1884/2 obręb Posada, miasto Sanok, powiat sanocki, województwo podkarpackie) metodą przewiertu sterowanego o następujących parametrach i lokalizacji:**

- a. sieć kanalizacji sanitarnej (rurociąg tłoczny) z rur PE100 Ø90 mm w rurze ochronnej PCV Ø200 mm
- b. długość przewiertu: 33,0 m
- c. głębokość posadowienia rury: ok. 1,5 m nad zarurowanym ciekiem
- d. szerokość zarurowanego cieku: 1,5 m
- e. rzędna dna zarurowanego cieku: 314,76 m n.p.m.
- f. rzędna posadowienia rury ochronnej sieci kanalizacyjnej: 317,78 m n.p.m.
- g. współrzędne: X = 5489126,8007      Y = 7587389,9895

**II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:**

- 1. Prace opisane w niniejszej decyzji należy wykonać zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, ze sztuką inżynierską i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
- 2. Uzyskujący pozwolenie wodnoprawne ponosi koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód wynikłych na skutek wykonywanych robót.
- 3. Miejsca przekroczeń zarurowanego cieku należy trwale oznakować.
- 4. Po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji należy uporządkować teren robót.

**III. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym, jeżeli względy ochrony interesów ludności, gospodarki narodowej lub środowiska uzasadniają taką potrzebę.**

**IV. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.**

**V. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.**

**VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.**

**VII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.**



## UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2021 r. Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie zarzuwanego cieku bez nazwy (dz. ewid. nr 1884/2) oznaczonego na mapie jako „kd1500” projektowaną siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ramach zdania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sanok, obręb Posada oraz m. Stróże Wielkie wraz z hydrofornią i przepompownią ścieków”. Do wniosku została dołączona dokumentacja: operat wodnoprawny, pełnomocnictwo, decyzja Wójta Gminy Sanok z dnia 21 maja 2021 r., znak GKI.6733.5.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2020 r., znak WOOŚ.420.19.9.2019.JK.35, o środowiskowych.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP pismem z dnia 8 grudnia 2021 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.397.2021.PK, wezwał do uzupełnienia braków formalnych podania. W dniu 22 grudnia 2021 r. pełnomocnik przedłożył stosowne uzupełnienia do wniosku.

Po przeanalizowaniu całości zebranego materiału Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP pismem z dnia 29 grudnia 2021 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.397.2021.PK, zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie, o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie i umieszczono na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Przemyśle PGW WP oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie RZGW w Rzeszowie PGW WP. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, nie zgłoszono zastrzeżeń, co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że planowana inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej (PCW1) i kanalizacji sanitarnej (PCK1) nad zarzuwanym potokiem bez nazwy w miejscowości Sanok, obręb Posada. Projektowane przekroczenia wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego. Ze względu na przyjętą nieinwazyjną technologię prowadzenia robót nie wystąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. Kierując się charakterem planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że jego realizacja nie naruszy warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków korzystania z wód zlewni.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, za pośrednictwem tut. Organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)  
pobrano opłatę w wys. 230,05 zł na rachunek bankowy  
Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045



p.o. Dyrektora  
Zarządu Zlewni  
w Przemyślu  
*Krzysztof Gwizdak*

Decyzja niniejsza stała się  
ostateczna z dniem 01.02.2022r.

04.03.2022r.  
data

p.o. Z-ca Dyrektora  
Zarządu Zlewni  
w Przemyślu  
*Piotr Belz*

**Otrzymują:** /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
3. Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku, ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok
4. Prezydent Miasta Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
5. A/a – PK/4 + 1 egz. operatu wodnoprawnego

**Do wiadomości:** /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Nadzór Wodny w Sanoku, ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok
2. ZUW w/m