

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard
na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”
Nr postępowania – 24/D/RPO/2022/RWiK**

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹⁾:

nazwa firmy (imię i nazwisko).....
ulica.....nr domu.....
kod.....miejscowość.....
tel.:fax:
adres e-mail:
NIP:..... REGON:.....
Konto bankowe:.....

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y) w imieniu wskazanego powyżej Wykonawcy, że:

1. Wykonawca zapoznał się z treścią SWZ dla niniejszego postępowania i jest związany określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania;
2. Wykonawca poprzez złożenie oferty zobowiązuje się do wykonania całości niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ;

3. Oferujemy:

1) wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto: ...zł (słownie:)

Podatek VAT%: ...zł (słownie:)

Cena brutto: ... zł (słownie:)

¹ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać firmy (nazwy) i adresy wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wynikającą z poniższej kalkulacji:

Lp.	Nazwa	Ilość	Cena jedn. netto	Cena – wartość netto	VAT wartość	Cena - wartość brutto
1	2	4	5	6	7	8
1.	Moduł fotowoltaiczny PV 450W Half-Cut	952 szt.				
2.	Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 50kW	8 szt.				
3.	Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 20kW + obsługa magazynu energii	2 szt.				
4.	Kabel fotowoltaiczny- 1x6mm ² –bębnowy (w tym: czerwony 1000 m, czarny 1000 m)	2000 m				
5.	Kabel zasilający YKY 4x25	660 m				
6.	Kabel zasilający YKYżo 5x6	20 m				
7.	Rozdzielnica modułowa z ochronnikami AC i DC, 8 łańcuchów, włącznik AC 125A	10 szt.				
8.	Taśma znakująca niebieska	600 mb				
9.	Złącze PV MC4 męskie+żeńskie 4-6mm ²	200 szt.				
10.	Opaska kablowa (odporność UV) 4,5 mm x250 mm	2000 szt.				
11.	Przeciwpowozarowy wyłącznik bezpieczeństwa 3 stringi do instalacji fotowoltaicznych	2 szt.				
12.	Rura osłonowa do kabli DN 100	50 m				
13.	Bednarka 4x25, cynk ogniowy	100 kg				
Razem						

2) Oferujemy następujące materiały i urządzenia:

— Moduł fotowoltaiczny PV 450W Half-Cut

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń * Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość
1.	2.	3.
1	Typ ogniw - Monokrystaliczne	tak/nie*

2	Moc maksymalna [Pmpp]- 450 Wp +/- 5Wp* Wp
3	Wydajność modułu [%]-min. 20* %
4	Testowanie - STC	tak/nie*
5	Wymiary – Długość: 2103 +/- 2 [mm] Szerokość:1040+/-2[mm] Wysokość: 35 [mm]	Długość *mm Szerokość *mm Wysokość..... *.mm
6	Skrzynka przyłączeniowa - IP68	tak/nie*
7	Obciążenie - 5400Pa	tak/nie*

— **Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 50kW**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość</i>
1.	2.	3.
1	Parametry wejściowe (DC):	
1.1	Maksymalna moc - min 65000 W	Maksymalna moc*W
1.2	Maksymalne napięcie - 1000 V +/-10%	Maksymalne napięcie*V
1.3	Napięcie startowe - 300 V +/-20%	Napięcie startowe*V
1.4	Maksymalny prąd wejściowy- 36x3 A +/-5%	Maksymalny prąd wejściowy*A
1.5	Maksymalny prąd zwarcia - 45x3 A +/-5%	Maksymalny prąd zwarcia.....*A
1.6	Liczba MPPT/liczba stringów - min 3/12 szt.	Liczba MPPT/liczba stringów.....*szt
1.7	Typ złącza wejściowego- MC4	tak/nie*
2	Parametry wyjściowe (AC)	
2.1	Maksymalna moc wyjściowa - min 50000 W	Maksymalna moc wyjściowa*.W
2.2	Nominalna moc wyjściowa - 50000 W	Nominalna moc wyjściowa*.W
2.3	Maksymalny prąd wyjściowy - min 75 A	Maksymalny prąd wyjściowy.....*A
2.4	Nominalne napięcie wyjściowe- 3P+N+PE/3P+PE 230/400	tak/nie*
2.5	Współczynnik domyślny- 1 domyślny (-0,8/+0,8)	tak/nie*
2.6	Częstotliwość- 50/60 Hz	tak/nie*
2.7	THD- poniżej 3%;	tak/nie*
3	Sprawność	
3.1	Sprawność MAKS - 98,80 % - tolerancja +/- 0,5%	Sprawność MAKS*%
3.2	Sprawność EURO - 98,45 % - tolerancja +/- 0,5%	Sprawność EURO*.%
3.3	Sprawność MPPT - 99,90 % - tolerancja +/- 0,5%	Sprawność MPPT*%
4	Certyfikaty- wymagania	
4.1	Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie	tak/nie*

	przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych	
5	Bezpieczeństwo –wymagania	
5.1	Odwrotna polaryzacja DC	tak/nie*
5.2	Monitorowanie rezystancji izolacji	tak/nie*
5.3	Zabezpieczenie zwarciove	tak/nie*
5.4	Zabezpieczenie naprądowe AC	tak/nie*
5.5	Zabezpieczenie przepięciowe AC	tak/nie*
5.6	Ochrona antywypowa	tak/nie*
5.7	Wykrywanie prądu resztkowego	tak/nie*
5.8	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	tak/nie*
5.9	Zintegrowany wyłącznik DC	tak/nie*
5.10	Wbudowana ochrona przeciwprzepięciowa (AC/DC) – typ II	tak/nie*
6	Dane ogólne	
6.1	Stopień ochrony - IP65	tak/nie*
6.2	Zakres temperatur otoczenia - -25/+60	tak/nie*
6.3	Zakres wilgotności - 0 - 100 %	tak/nie*
6.4	Topologia- beztransformatorowy	tak/nie*
6.5	Wyświetlacz- wbudowany ekran LCD - wprowadzanie parametrów, odczyt danych, stany pracy i awarii	tak/nie*
6.6	Komunikacja- zintegrowana WLAN, RS485, Modbus STD, ETH, Smart metering	tak/nie*
6.7	Chłodzenie- inteligentne chłodzenie	tak/nie*
6.8	Nocne zużycie energii- max 2 W	tak/nie*
6.9	Maksymalna wysokość- 4000 m	tak/nie*
6.10	Funkcja blokady oddawania wyprodukowanej energii do sieci (anty-wypływ)	tak/nie*

— **Inwerter trójfazowy typu on-grid o mocy 20kW + obsługa magazynu energii**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość</i>
1.	2.	3.
1	Parametry wejściowe (DC)	
1.1	Maksymalna moc - min 25000 Wp	Maksymalna moc* Wp
1.2	Maksymalne napięcie - 1000 V +/-10%	Maksymalne napięcie ... *V
1.3	Napięcie startowe - 200 V +/-30%	Napięcie startowe ... * V
1.4	Maksymalny prąd roboczy MPPT - min 22 A	Maksymalny prąd roboczy MPPT ... *A
1.5	Maksymalny prąd zwarciovy MPPT - min 30 A	Maksymalny prąd zwarciovy MPPT ... *A
1.6	Liczba MPPT/liczba stringów - min 2/3	Liczba MPPT/liczba stringów ...*
2	Parametry wyjściowe (AC)	
2.1	Połączenie sieciowe - trójfazowe	tak/nie*
2.3	Znamionowa moc - 20000 W	tak/nie*
2.4	Znamionowe napięcie wyjściowe - 220 V AC/ 380 V AC, 230 V AC/ 400 V AC, 3W+N+PE	tak/nie
2.5	Znamionowa częstotliwość sieci AC - 50Hz/60Hz	tak/nie*

2.6	Maksymalny prąd wyjściowy - min 32 A	Maksymalny prąd wyjściowy - ...* A
2.7	Zakres regulacji współczynnika mocy- 0,8 wyprzedzający, -0,8 opóźniony	tak/nie*
2.8	THD - poniżej 3%;	tak/nie*
3	Bezpieczeństwo –wymagania	
3.1	Urządzenie odłączające po stronie wejścia	tak/nie*
3.2	Zabezpieczenie przed pracą wyspową	tak/nie*
3.3	Zabezpieczenie naprądowe AC	tak/nie*
3.4	Zabezpieczenie przepięciowe AC	tak/nie*
3.5	Ochrona przeciwzwarciowa AC	tak/nie*
3.6	Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją DC	tak/nie*
3.7	Ochronnik przeciwprzepięciowy DC – typ II	tak/nie*
3.8	Ochronnik przeciwprzepięciowy AC – typ II zgodnie z EN/IEC 61643-11	tak/nie*
3.9	Monitorowanie upływu prądu	tak/nie*
4	Dane ogólne	
4.1	Zakres temperatur otoczenia - -25/+60 oC	tak/nie*
4.2	Zakres wilgotności - 0-100 %	tak/nie*
4.3	Chłodzenie - konwekcja naturalna	tak/nie*
4.4	Wyświetlacz - wbudowany ekran LCD - wprowadzanie parametrów, odczyt danych, stany pracy i awarii	tak/nie*
4.5	Komunikacja - zintegrowana WLAN, RS485, Modbus STD, ETH, Smart metering	tak/nie*
4.6	Stopień ochrony - IP65	tak/nie*
4.7	Pobór mocy w porze nocnej - max 6 W	tak/nie*
4.8	Funkcja blokady oddawania wyprodukowanej energii do sieci (anty-wypływ)	tak/nie*
5	Certyfikaty	
5.1	Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych	tak/nie*
6	Sprawność	
6.1	Sprawność MAKS - 98,80 % - tolerancja +/- 0,5%	Sprawność MAKS ...* %
6.2	Sprawność EURO - 98,45 % - tolerancja +/- 0,5%	Sprawność EURO ...* %
6.3	Sprawność MPPT - 99,9%	tak/nie*

— **Kabel fotowoltaiczny-1 x 6mm2 –bębnowy**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń *Niepotrzebne skreślić
1.	2.	3.
1	Klasa żyły - klasa 5 giętki	tak/nie*

2	Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia- zgodnie z EN 60332-1-2	tak/nie*
3	Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe od -40 do 90 °C	tak/nie*
4	Liczba żył- 1	tak/nie*
5	Napięcie znamionowe U - 1000 V	tak/nie*
6	Napięcie znamionowe UO - 1000 V	tak/nie*
7	Znamionowy przekrój żyły - 6 mm ²	tak/nie*
8	Identyfikacja żył - kolor	tak/nie*
9	Kolor izolacji –1000 m czerwony, 1000 m czarny	tak/nie *

— **Kabel zasilający YKY 4x25**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	Klasa żyły - Klasa 1 – jednodrutowy	tak/nie*
2	Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia- zgodnie z EN 60332-1-2	tak/nie*
3	Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe - od -30 do 70 °C	tak/nie*
4	Liczba żył- 4	tak/nie*
5	Napięcie znamionowe U- 600 V	tak/nie*
6	Napięcie znamionowe Uo - 1000 V	tak/nie*
7	Znamionowy przekrój żyły - 25 mm ²	tak/nie*
8	Identyfikacja żył - kolor	tak/nie*
9	Kolor izolacji - czarny	tak/nie*

— **Kabel zasilający YKYżo 5x6**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	Klasa żyły - Klasa 1 - jednodrutowy	tak/nie*
2	Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia - zgodnie z EN 60332-1-2	tak/nie*
3	Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe od -30 do 70 °C	tak/nie*
4	Liczba żył- 5	tak/nie*
5	Napięcie znamionowe U - 600 V	tak/nie*
6	Napięcie znamionowe UO - 1000 V	tak/nie*
7	Znamionowy przekrój żyły - 6 mm ²	tak/nie*
8	Identyfikacja żył - kolor	tak/nie*
9	Kolor izolacji - czarny	tak/nie*

— **Rozdzielnica modułowa z ochronnikami AC i DC, 8 łańcuchów, włącznik AC 125A**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	8x łańcuchów modułów PV	tak/nie*
2	8x ogranicznik przepięć DC typ 1+2	tak/nie*
3	1x ogranicznik przepięć AC typ 1+2	tak/nie*
4	1x wyłącznik naprądowy 3-fazowy 125 A	tak/nie*
5	Wyprowadzone złącza MC4 (8 x żeńskie, 8 x męskie)	tak/nie*
6	Stopień ochrony – IP65	tak/nie*

— **Taśma znakująca niebieska**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	Grubość: 0,08 mm	tak/nie*
2	Szerokość: 20 cm	tak/nie*
3	Do znakowania kabli o napięciu znamionowym poniżej 1 kV.	tak/nie*

— **Złącze PV MC4 męskie+żeńskie 4-6mm²**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	Komplet złącz MC4 (męskie + żeńskie)	tak/nie*
2	Prąd znamionowy: 30A	tak/nie*
3	Napięcie znamionowe: 1500 V DC	tak/nie*
4	Przekrój przewodów: 4-6 mm ²	tak/nie*
5	Napięcie testowe: 6000 V (50 Hz 1 minuta)	tak/nie*
6	Zakres temperatur: -40 ~+ 90 C	tak/nie*
7	Klasa ochrony: IP67	tak/nie*
8	Izolacja: PA (polamid)	tak/nie*
9	Połączenie z kablem: zaciskowe	tak/nie*
10	Zabezpieczenie przed rozłączeniem: system zatraskowy	tak/nie*
11	Rezystencja kontaktu: < 0,35m Ω	tak/nie*
12	Maksymalne napięcie systemu: 1500 VDC	tak/nie*
13	Prąd nominalny: IEC (90oc) 17-50 A, IEC (85oc) 17-45A	tak/nie*

14	Napięcie próby: 12 kV – 1000 V DC (IEC), 16 kV – 1500 V DC (IEC)	tak/nie*
15	Rodzaj kontaktu – bananowe 4 mm wykonane z miedzi cynowanej	tak/nie*

— **Opaska kablowa (odporność UV) 4,5mm x 250mm**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	Wykonana z poliamidu PA	tak/nie*
2	Temperatura pracy: - 40oC do +85oC	tak/nie*
3	Wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm	tak/nie*

— **Przeciwpowozarowy wyłacznik bezpieczeństwa 3 stringi do instalacji fotowoltaicznych**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość</i>
1.	2.	3.
1	Prąd łańcuchowy DC do 85 A	tak/nie*
2	DC – do 1500 V	tak/nie*
3	Wyłacznik silnikowy	tak/nie*
4	Stopień ochrony – IP66	tak/nie*
5	Wbudowany izolator prądu stałego	tak/nie*
6	Automatyczny wyłacznik przy temperaturze 70 °C	tak/nie*
7	Zawór oddechowy pozwalający uniknąć kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy	tak/nie*
8	Liczba łańcuchów – 3 szt	tak/nie*
9	Napięcie robocze AC – 100Vac -270Vac	Napięcie robocze AC ... *Vac
10	Napięcie nominalne – 230Vac	tak/nie*
11	Prąd nominalny – 30 mA	tak/nie*
12	Przełacznik wyłacznika prądu – max 300mA	tak/nie*
13	Kontakt zwrotny – 24Vdc-300mA max	tak/nie*
14	Zakres temperatury pracy - -20oc - +50oc	tak/nie*
15	Wyłacznik silnikowy	tak/nie*
16	Certyfikaty - UV, CE, CB	tak/nie*
17	Rozłaczanie DC zgodnie z normą - EN60947-1&3	tak/nie*
18	Wbudowany izolator prądu stałego	tak/nie*
19	Liczba operacji pod obciążeniem (PV1) >1500	tak/nie*

— **Rura osłonowa, przepustowa do kabli DN 110**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić lub wstawić wartość</i>
1.	2.	3.
1	Gładkościenna rura przeznaczona do wykopów otwartych	tak/nie*
2	Łączenie za pomocą złączek	tak/nie*
3	Grubość ścianki min 5 mm	Grubość ścianki ...* mm

— **Bednarka 4x25mm**

Producent:

Model/typ:

L.P.	Opis danych technicznych wymaganych przez zamawiającego	Spełnienie danych technicznych oferowanych materiałów lub urządzeń <i>*Niepotrzebne skreślić</i>
1.	2.	3.
1	Materiał – stal	tak/nie*
2	Powłoka – cynk ogniowy	tak/nie*

4. Oferta jest ważna przez 45 dni licząc od upływu terminu składania oferty.
5. Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawione w Załączniku nr 7 do SWZ – wzór umowy.
6. W przypadku uznania oferty za najkorzystniejszą Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się zabezpieczyć umowę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
7. Wykonawca wykona zamówienia samodzielnie/ Wykonawca następujące części niniejszego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom² i wskazuje firmy (nazwy) oraz adresy podwykonawców³.

² Niepotrzebne skreślić

³ Wykonawca wypełnia tabelę w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, w przypadku braku wypełnienia pkt 7 formularza oferty, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie samodzielnie

L.p.	Oznaczenie części zamówienia, która zostanie powierzona do wykonania podwykonawcy	Oznaczenie firmy i adresu podwykonawcy (jeżeli są znane na tym etapie postępowania – brak oznaczenia zostanie potraktowany przez Zamawiającego jako brak możliwości oznaczenia podwykonawcy)

8. Oświadczam, że została mi przedstawiona zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informacja dotycząca przetwarzania moich danych osobowych.
9. Wypełniłem, obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Data

.....

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania*

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard
na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”
Nr postępowania – 24/D/RPO/2022/RWiK**

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....
.....

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIANIAWARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczam/-y, że powyżej wskazany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 SWZ.

2. **BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:**

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z:

Krajowego Rejestru Sądowego**,

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**

innego właściwego rejestru:**.....

(podać nazwę i numer / nazwę/link)

**Niepotrzebne skreślić

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji, o których mowa pkt 2 powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

II OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Oświadczam/-y, że powyżej wskazany Wykonawca **nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie Rozdziału VIII ust. 7 pkt 1-14 SWZ**, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie postępowania wyklucza się Wykonawcę:
 - 1) *będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:*
 - a) *udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,*
 - b) *handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,*
 - c) *którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),*
 - d) *finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,*
 - e) *charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,*
 - f) *powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),*
 - g) *przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,*
 - h) *którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;*
 - 2) *jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;*
 - 3) *wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*
 - 4) *wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;*
 - 5) *jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykazał, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;*
 - 6) *który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;*
 - 7) *w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;*
 - 8) *który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;*
 - 9) *który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej*

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

13) którego łączą wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy w niniejszym postępowaniu polegające w szczególności na:

b) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;

c) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

d) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

e) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

14) który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

2. Oświadczam/-y, że w stosunku do powyżej wskazanego Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Rozdziału VIII ust. 7 pkt 1-14 SWZ (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w Rozdziale VIII ust. 7 pkt 1-14 SWZ ust.)- **Dotyczy / nie dotyczy****:

.....
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w Rozdziale VIII ust. 7 pkt 1-14 SWZ)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie Rozdziału VIII ust. 8 SWZ, podjąłem następujące środki naprawcze: **Dotyczy / nie dotyczy****:

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA - **Dotyczy / nie dotyczy****:

Oświadczam/-y, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....
(podać pełną nazwę / firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
Miejscowość i data

.....
*Podpis osób
uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów*

*- w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie

** - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard
na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”
Nr postępowania – 24/D/RPO/2022/RWiK**

Ja/My niżej podpisany/ni będąc upoważnionym/mi do reprezentowania:

.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o s w i a d c z a m/y,
że wyżej wymieniony podmiot odda Wykonawcy

.....
(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby:

.....
(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

.....
(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:

.....
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:

.....
Miejscowość i data

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji
podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych do projektu pn.:

**Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard
na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”**

Nr postępowania – 24/D/RPO/2022/RWiK

ZAMAWIAJĄCY:

**Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard**

Nazwa i adres Wykonawcy (ów):

.....
.....

Oświadczam(y), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wskazany powyżej Wykonawca wykonał następujące dostawy:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj i zakres przedmiotu wykonanych dostaw	Data wykonania (data zakończenia)	Miejsce wykonania	Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa, adres)	Nazwa Wykonawcy ¹
1. ²						
2.						

.....
Miejscowość i data

.....
*Podpis osób
uprawnionych do reprezentacji wykonawcy*

¹ wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył

² Wykonawca modeluje tabelę, tak aby w tabeli podać wszystkie informacje pozwalające stwierdzić czy Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 4 .

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o braku porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

**„Dostawa materiałów i urządzeń do budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach należących do RWiK Białogard
na terenie miasta i gminy Białogard, miasta Karlino, Połczyn Zdrój, Bobolice”
Nr postępowania – 24/D/RPO/2022/RWiK**

ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie
ul. Ustronie Miejskie 1
78-200 Białogard

Nazwa i adres Wykonawcy (ów)*:

.....
.....

1. Oświadczam/-y, że informacje zawarte w oświadczeniu Wykonawcy sporządzonym według załącznika nr 2 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w **Rozdziale VIII ust. 7 pkt 1-14 SWZ** pozostają aktualne.
2. Oświadczamy, że **nie zawarliśmy / reprezentowany przeze mnie podmiot nie zawarł**** z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności **nie należymy/ reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy**** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 275), z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (oferty częściowe) w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
3. oświadczamy, że należymy/ reprezentowany przeze mnie podmiot należy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia***:

.....
W związku z ww. okolicznością składamy wraz z oświadczeniem następujące dowody, że powiązania z ww. wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia***:
.....

.....
Miejscowość i data

.....
*Podpis osób
uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/ów*

* - w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie,

** - niepotrzebne skreślić,

*** - należy wypełnić, jeżeli ma zastosowanie - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu należy podać jego nazwę (firmę) i adres pocztowy