



Wrocław, 25.01.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala  
Klinicznego Nr 1 w Lublinie

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 1/2022/LUBLIN

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców.

1. Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 31 stycznia 2022 r.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, termin składania ofert został przesunięty na 28.01.2022 r.***

2. Prosimy o dodanie klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych o poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

***Odpowiedź: Treść klauzuli zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 93 z dnia 21.01.2022 r.***



3. Prosimy o włączenie klauzuli Prosimy o dodanie poniższej klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

***Odpowiedź: Treść klauzuli zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 92 z dnia 21.01.2022 r.***

## PAKIET I

### 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

4. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Ubezpieczyciela lustracji obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w dniu 21.01.2022 opublikował informację, iż w dniu 26.01.2022 r. od godziny 9:00 odbędzie się lustracja obiektów Szpitala.***

5. Prosimy o wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych z przeglądów budynków, a w szczególności wyszczególnienie wszystkich zaleceń pokontrolnych dotychczas niezrealizowanych oraz prosimy o określenie terminów ich wykonania.

***Odpowiedź: wszystkie zalecenia są realizowane na bieżąco z zachowaniem należytej staranności przez Zamawiającego. Na obecnym etapie Zamawiający nie jest w stanie przedstawić pełnej dokumentacji dotyczącej powyższego pytania.***



6. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prowadzonych remontów, modernizacji i inwestycji są i czy będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie gdzie będą prowadzone, jakie dokładnie będą to prace i o jakiej wartości? Czy Zamawiający dysponuje wewnętrznymi procedurami odnośnie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych?

***Odpowiedź: nie są i nie będą prowadzone prace niebezpieczne pożarowo.***

7. Prosimy o wyjaśnienie czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

***Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.***

8. Czy Szpital posiada aktualny protokół z kontroli instalacji odgromowej, jaka jest data badania?

***Odpowiedź: Tak posiada. Badanie było wykonane w 10.2021r.***

9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

***Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.***

10. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

***Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin.***

11. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:


a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);



- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

*Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin.*

12. Prosimy o wykaz planowanych inwestycji na najbliższe 36 miesięcy.

*Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin.*

13. Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji lub strefie pożarowej (tzn. tworzonej przez jeden lub kilka budynków lub instalacji, które nie są oddzielone od siebie, ale są oddzielone od innych budynków przestrzennie: pasami wolnego terenu o odległości co najmniej 20 m lub ścianą oddzielenia kompleksowego / pożarowego -przynajmniej 180 min).

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

14. Prosimy o dodanie, iż osunięcie ziemi nie obejmuje osunięcia ziemi spowodowanego działaniem człowieka lub wodą podziemną.

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

15. Czy w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach są obiekty wyłączone z użytkowania. Jeśli tak to dlaczego są wyłączone, czy decyzją PSP, inspektora budowlanego? Które to obiekty i jaka jest ich suma ubezpieczenia.

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

16. Dotyczy ryzyka przepięć:

Prośba o modyfikację klauzuli, poprzez zmianę fragmentu „ Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone....” na:

„z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą **wyłączone są szkody:**

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

Dopisanie warunku szczególnego iż:

7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności za szkody



powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności”.

Limit 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

#### 17. Dotyczy szkód elektrycznych

Prośba o zmianę treści klauzuli na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Wysokość franszyzy redukcyjnej : 300 zł lub 5% szkody nie mniej niż 300,00 zł

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dodatkowe zapisy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

18. Prosimy o wprowadzenie poniższego warunku jako fakultatywnego. Jeśli nie będzie zgody, prosimy o obniżanie limitu do 50 000 zł

Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów:

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego w tym przenośnego, maszyn, urządzeń aparatów

Udział własny: 5% wartości szkody

Franszyza integralna 500 zł

Franszyza redukcyjna: brak





*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego warunku jako fakultatywnego. Limity obowiązują zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

19. Prośba o zmianę treści klauzuli „przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” na:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu mienia na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania mienia, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą

b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł

Wysokość franszyzy redukcyjnej : 5% szkody nie mniej niż 300,00 zł

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

20. W nawiązaniu do klauzuli „przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” proszę o informację jakie mają Państwo awaryjne źródła zasilania.

*Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin.*

21. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł.



*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

22. Prosimy o podanie jakie mienie, sprzęt elektroniczny i w jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu.

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

23. Czy w ostatnich 4 latach były zdarzenia szkodowe w mieniu przechowywanym poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak prosimy o podanie wartości tych szkód oraz jakie środki zaradcze podjął Zamawiający aby tego typu szkody się nie zdarzały.

*Odpowiedź: nie było takich szkód.*

24. W odniesieniu do „Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w ramach pakietu II tj. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” :

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

*Odpowiedź: nie występują.*

Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

*Odpowiedź: zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ nr 1/2022/Lublin.*

Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – proszę o potwierdzenie i modyfikację, że: Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- 1) niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
- 2) uszkodzenia mechanicznego opakowań,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – proszę o modyfikację, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu trwającej nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

25. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest/nie będą obiekty nie posiadające pozwolenia na użytkowanie

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*



## 2. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH

26. Ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych

Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 100,00 zł

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

## RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKO DEWASTACJI

27. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - co najmniej 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 250,00 zł

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

## KLAUZULE DODATKOWE

28. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

- których wiek przekracza 50 lat,
- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

29. Wnioskujemy o włączenie klauzuli:

### KLAUZULA ENDOSKOPÓW

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

2) UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:

- a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
- b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

3) odpowiedzialność UBEZPIECZYCIEL z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności UBEZPIECZYCIEL, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;





4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

30. Wnioskujemy o włączenie klauzuli:

**KLAUZULA URZĄDZEŃ DO JĄDROWEGO REZONANSU  
MAGNETYCZNEGO**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:

1) UBEZPIECZYCIEL odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) UBEZPIECZYCIEL pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) UBEZPIECZYCIEL pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

31. Prosimy o modyfikację Klauzuli automatycznego pokrycia przez wprowadzenie limitu oraz dodanie:

Nowonabyte mienie objęte jest ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

Odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 5 mln PLN;

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy.

*Odpowiedź: limity zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

*Zamawiający dopisuje do treści klauzuli następujące zdanie: Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 30 dni po zakończeniu 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*



32. Prosimy o zmianę w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych poprzez wykreślenie fragmentu: „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

33. Prosimy o zmianę charakteru klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto na fakultatywny.

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

34. Prośba o modyfikację klauzuli katastrofy budowlanej poprzez wprowadzenie wyłączeń;

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

których wiek przekracza 50 lat,

odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wyłączenia odpowiedzialności zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.***

35. Prośba o modyfikację klauzuli terroryzmy poprzez dodanie:

z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.***

36. Wnioskujemy o wyjaśnienie intencji zastosowania zapisu w ramach kl. 9 Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.” - w świetle klauzuli Leeway.

***Odpowiedź: pytanie bezzasadne – klauzuli Leeway nie ma w zakresie SWZ..***

37. Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli 19. Klauzula zniesienia zasady proporcji o zapis „Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych.”

***Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.***

38. Proszę o potwierdzenie iż postanowienia klauzuli 18. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – nie dotyczą limitów określonych w ramach klauzul.

***Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.***



39. Wnioskujemy o obniżenie limitu odszkodowawczego w ramach klauzuli 17. Ewakuacji. do kwoty 30.000 zł

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

40. W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa.

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

**41. Prosimy o modyfikację Klauzuli szybkiej likwidacji szkód zgodnie z poniższym:**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego określony przez konieczność podjęcia bezzwłocznych działań w celu zachowania ciągłości wykonywania zadań lub ze względu na bezpieczeństwo wykonywanej działalności, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, a Ubezpieczony informował podczas zgłoszenia szkody o konieczności podjęcia bezzwłocznych działań, ma on prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, także poprzez zdjęcia i zachowanie do dyspozycji Ubezpieczycielowi elementów zniszczonych lub uszkodzonych podlegających wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

42. Prosimy o informację w sprawie budynku nieużytkowanego A18 na Staszica 18 o wartości 2.449.000zł Jaka była przyczyna wydania decyzji wyłączenia z użytkowania ( czy były to błędy konstrukcyjne czy inna jest przyczyna)

*Odpowiedź: Budynek został wyłączony z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.*

43. Z jakiego powodu zostaną wyłączone z użytkowania dwa budynki przy ul.Staszica 16 F16 o wartości 644275,18zł i H16 o wartości 1.029.723,28zł

*Odpowiedź: Budynki mają zostać przeznaczone do rozbiórki na podstawie decyzji Wydziału Budownictwa i Architektury UM w Lublinie. Rozbiórka jest planowana po przeniesieniu Klinik do nowobudowanego budynku G16.*



44. Dla budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji wnioskujemy o ograniczenie odpowiedzialności do ryzyk: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego

*Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 21.01.2022 r.*

45. Dla budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5000zł oraz limit odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia

*Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.*

46. W związku z udzieleniem odpowiedzi w dniu 21.01.2022 prosimy o informację, jakiego rodzaju mienie znajduje się w lokalizacji Radziwiłłowska 1 (odp. 5 oraz 6) ? W wykazach mienia brak wskazania takiej lokalizacji do ubezpieczenia.

*Odpowiedź: Pomyłka pisarska. Budynek znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 13. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

47. W związku z planowanym oddaniem inwestycji przy ul. Staszica 16, prosimy o informację, czy wskazana w odpowiedzi 17 wartość inwestycji obejmuje całość mienia w tej lokalizacji, tj. budynek wraz z wyposażeniem, czy sam budynek?

*Odpowiedź: Podana wartość obejmuje sam budynek.*

48. W związku z potwierdzeniem włączenia do zakresu ubezpieczenia lamp, prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w następującej treści

Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu na brzmienie:

1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności - 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda nie więcej niż 100 000 zł

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą

Opis lampy	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o



a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%

c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

**SUPRA BROKERS®**





P x 100 : PG x X x Y

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

*Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści:*

*Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk oraz pośrednich nośników obrazu*

*1. ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.*

*Limit odpowiedzialności: 500 000 zł sprzętu elektronicznego i medycznego.*

*2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.*

*3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.*

*4. Odszkodowania za szkody powstałe z innych przyczyn niż ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacane według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:*

*Tabela deprecjacji ze skalą*

<i>Opis lampy</i>	<i>Redukcja odszkodowania</i>	
	<i>po okresie użytkowania</i>	<i>miesięcznie o</i>
<i>a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)</i>	<i>6 miesięcy</i>	<i>5,5%</i>
<i>Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)</i>	<i>6 miesięcy</i>	<i>5,5%</i>
<i>Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>
<i>b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>



<i>(sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)</i>		
<i>Lampy laserowe (sprzęt medyczny)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>
<i>Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>
<i>Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>
<i>Lampy analizujące (sprzęt niemedyyczny)</i>	<i>12 miesięcy</i>	<i>3,0%</i>
<i>Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)</i>	<i>18 miesięcy</i>	<i>2,5%</i>
<i>c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0%</i>
<i>Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0%</i>
<i>Lampy pamięciowe</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0%</i>
<i>Lampy fotopowielające</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>2,0%</i>
<i>d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5%</i>
<i>Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5%</i>
<i>Rentgenowskie lampy powiększające</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5%</i>
<i>Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5%</i>
<i>Lampy z akceleracją liniową</i>	<i>24 miesiące</i>	<i>1,5%</i>

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100 : PG \times X \times Y$$

gdzie:

*P* - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

*PG* - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

*X* - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,



- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,*  
*3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,*  
*Y= współczynnik likwidacyjny,*  
*1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,*  
*2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.*  
*Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.*

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika