



Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę materiałów opatrunkowych, obłożeń oraz pieluchomajtek.**

Nr sprawy: **ZP/P/09/21**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

- Pytanie 1 Dotyczy umowy-** prosimy do paragrafu 8 dopisać na końcu ustęp 5 o treści: "Ustęp 1 paragrafu 8 obowiązuje pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia." (Aby wykluczyć hipotetyczną sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu paragrafu 8 ustępu 5 o treści: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- Pakiet 1, poz. 6-8-** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania metody sterylizacji w dodatku nr 2.

- Pakiet 1, poz. 1-8,10-** Czy zamawiający wydzieli poz.1-8,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

4. **Pakiet 1, poz. 6-8** - Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości i zaokrąglenia w górę do pełnych opakowań.

5. **Pakiet 2, poz. 1-8** - Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

6. **Pakiet 2, poz. 6-8** - Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferuję.

7. **Pakiet 2, poz. 1-2**- czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferuję.

8. **Pakiet 14, poz. 2**- czy zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem ze ściągaczem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

9. **Pakiet 14, poz. 4**- czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

10. **Pakiet 14, poz. 6**- czy zamawiający dopuści wymiar 210 x 80 z granicą błędów (+/-)5%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

11. **Dotyczy pakiet nr 4**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików do dezynfekcji skóry wykonanych z włókniny nasączonych 70% alkoholem izopropylowym, pakowanych indywidualnie w rozmiarze 3 cm x 3 cm , po rozłożeniu 3 cm x 6 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

12. **Dotyczy pakiet nr 15 poz. 1,2**- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np. cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny.

100 g żelu zawiera:

- Wodę destylowaną
- Glikol propylenowy, hydroksyetylocelulozę
- 2g chlorowodork lidokainy
- 0.250g glukonian chloroheksydyny (stężenie 20%)
- 0.060g hydroksybenzoat metylu
- 0.025g hydroksybenzoat propylu

Produkt pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 6ml (6g)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 13. Zadanie 11 poz. 4-** Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki o rozmiarze XXL miały obwód w pasie pacjenta 160cm – 210cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższe , pozostawiając pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- 14. Zadanie 11 poz. 5-7-** Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dla dzieci posiadały atest PZH ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wymaga aby pieluchomajtki dla dzieci posiadały atest PZH.

- 15. Zadanie 11 poz. 5-7-** Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki dla dzieci posiadały opinię IMiD ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza powyższe , pozostawiając pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- 16. Ogólne pytanie do treści SWZ, dotyczy rozdziału X, pkt 1 SWZ:** Czy Zamawiający przewiduje w razie wątpliwości, wezwanie Wykonawców na każdym etapie postępowania, do dostarczenia próbek asortymentu oraz opisów w formie folderów celem weryfikacji zaoferowanych wyrobów?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia obecne zapisy bez zmian.

- 17. Pytania do treści projektu umowy: § 8 Kary umowne:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy w ust. 1 pkt a na:

„za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto dostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 18. Pytania do treści projektu umowy: § 8 Kary umowne:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści umowy w ust. 1 pkt b na:

„za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 10 ust. 4, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% niezrealizowanej wartości umowy brutto” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 19. Pakiet nr 2 Poz. nr 6, 7, 8 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką o długości 5 m, z przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie elastycznej opaski tkanej z zapinką o długości 5 m lecz nie wyraża zgody na przeliczenie ilości w pakiecie cenowym. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

- 20. Pakiet nr 2 Poz. nr 11, 12, 14 –** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców zgodnych z SIWZ, jednakże o długości 9,2 m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferują.

- 21. Pakiet nr 2 Poz. nr 19 –** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ligniny sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

22. Pakiet nr 2 Poz. nr 25 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pianki przeznaczonej do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonej do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonej w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe i pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

23. Pakiet 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100mb z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

24. Pakiet 1, pozycja 3-4 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli gazę o powierzchni 1m²

25. Pakiet 1, pozycja 5 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1/2m²?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli gazę o powierzchni 1/2m²

26. Pakiet 1, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

27. Pakiet 1, pozycja 12-14 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

28. Pakiet 1, pozycja 16-17 - Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

29. Pakiet 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

30. Pakiet 1, pozycja 18 - Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

31. Pakiet 1, pozycja 19 - Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 34cm x 8cm pakowany a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

32. Pakiet 1, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, umożliwiającą wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna, zawierającą substancje nawilżające i pielęgnujące, minimalizującą podrażnienia, tworzącą warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami, zawierającą w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon, w opakowaniu aluminiowym o pojemności 400 ml zakończonym atomizerem umożliwiającym celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferuję.

33. Pakiet 1, pozycja 20-22 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 34. Pakiet 2, pozycja 9** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek z przecięciem papieru wzdłuż dłuższego boku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują.

- 35. Pakiet 2, pozycja 10**- Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują.

- 36. Pakiet 2, pozycja 10** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 37. Pakiet 2, pozycja 11-12** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec na tkaninie bawełnianej pokryty klejem akrylowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 38. Pakiet 2, pozycja 11-12** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują.

- 39. Pakiet 2, pozycja 11** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 40. Pakiet 2, pozycja 12** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'24 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 41. Pakiet 2, pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 1m dla swobodnego przycięcia według potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 42. Pakiet 2, pozycja 13** - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'1 sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 43. Pakiet 2, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 9,14m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują.

- 44. Pakiet 2, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 45. Pakiet 2, pozycja 20-22** - Czy Zamawiający ma na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m, w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli rękaw opatrunkowy o długości 25m, w stanie rozciągniętym.

- 46. Pakiet 2, pozycja 20-22** - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują oraz obowiązek przeliczenia ilości.

- 47. Pakiet 2, pozycja 20-22** - Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie: 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 48. Pakiet 2, pozycja 23** - Czy Zamawiający dopuści przyłepiec pakowany a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 49. Pakiet 2, pozycja 24** - Czy Zamawiający dopuści przyłepiec pakowany a'100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 50. Pakiet 2, pozycja 25** - Czy Zamawiający dopuści oczyszczającą, nie zawierającą mydła piankę do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału, umożliwiającą wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna, zawierającą substancje nawilżające i pielęgnujące, minimalizującą podrażnienia, tworzącą warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami, zawierającą w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon, w opakowaniu aluminiowym o pojemności 400 ml zakończonym atomizerem umożliwiającym celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- 51. Pakiet 2, pozycja 27-28** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 52. Pakiet 2, pozycja 28** - Czy Zamawiający dopuści opaskę o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują oraz obowiązek przeliczenia ilości.

- 53. Pakiet 2, pozycja 28** - Czy Zamawiający dopuści opaskę o rozciągliwości 100-140%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcję oferują .

- 54. Pakiet 2, pozycja 29** - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 55. Pakiet 2, pozycja 29** - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opatrunek pakowany a'50 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 56. Pakiet 2, pozycja 32-33** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 57. Pakiet 2, pozycja 32-33** - Czy Zamawiający dopuści serwety 17-nitkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 58. Pakiet 2, pozycja 32** - Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 59. Pakiet 2, pozycja 32-33** - Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 60. Pakiet 3, pozycja 1-2** - Czy Zamawiający dopuści folię z nieprzylepnymi aplikatorami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 61. Pakiet 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię o pakowaną a'20 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 62. Pakiet 3, pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści folię o pakowaną a'40 szt z przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 63. Pakiet 4** - Czy Zamawiający dopuści gaziki podwójnie złożone, 4-warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuje.

- 64. Czy w pakiecie nr 10** Zamawiający wpisując ilość wg jednostki miary, miał na myśli sztuki czy opakowania ? Jest to niezbędne do prawidłowej wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli pełne opakowania.

- 65. Czy Zamawiający** w pakiecie nr 10, pozycja nr 9 wykreśli produkt że względu na zakończenie produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję o omyłce pisarskiej i wykreśli produkt z pakietu 10 pozycja 9.

- 66. Pakiet 4, poz. 1-** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazików o parametrach:

Rozmiar: 16cm x 10cm

rozmiar gazików złożonych: 4cm x 5cm

Opis: Gazik nasączony alkoholem

Materiał: włóknina 50g/m², 4-krotnie złożona – 8 warstw

Saszetka: folia 6cm x 7cm,

Roztwór: 70% alkohol izopropylowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuje.

- 67. Pakiet 4, poz. 1-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie: 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w f. cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek przeliczenia ilości.

- 68. Pakiet 14, poz. 2-** Proszę o dopuszczenie furażerki o gramaturze 20 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 69. Pakiet 14, poz. 2-** Proszę o dopuszczenie furażerki wiązanej z tyłu na troki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 70. Pakiet 14, poz. 4-** Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 71. Pakiet 14, poz. 4-** Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 30 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuje.

- 72. Pakiet 14, poz. 5-** Proszę o dopuszczenie fartucha z SMMS

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuje.

- 73. Pakiet 14, poz. 5-** Proszę o dopuszczenie fartucha z mankietem o długości ok 6 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuje.

- 74. Pakiet 14, poz. 6-** Proszę o dopuszczenie prześcieradła o wymiarach 210 x 160 cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 75. Pakiet 14, poz. 6-** Proszę o dopuszczenie prześcieradła z włókniny niefoliowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 76. Pakiet 14, poz. 6-** Proszę o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze 35 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Na Wykonawcy ciąży obowiązek podania w dodatku nr 2 do SWZ jaką opcje oferuje

- 77. Pakiet 14, poz. 7-** Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli o wymiarach poszewka 65x65+10cm, poszwa, 150x240cm, prześcieradło z gumką 90x200 + 20cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający do powyższego wniosku dołącza:

- zmieniony dodatek nr 2 – Załącznik cenowy

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

*Z poważaniem,
/podpis na oryginale/*