



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Gostyń, dnia 18 kwietnia 2023

Dotyczy postępowania pn.: **Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla SPZOZ w Gostyniu.**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **SPZOZ.XII.231.2/4/2023**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając w oparciu o przepisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania do SWZ:

1. Zgodnie z zapisami rozdziału V SWZ- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, ust.2 lit.b), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r o odpadach. Wykonawca musi być uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru i transportu odpadów o kodach określonych w SWZ.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i **unieszkodliwianie** odpadów medycznych, mając na uwadze zapisy wzoru umowy § 5 ust. 2, Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę uprawnień w zakresie całego przedmiotu zamówienia, w tym również unieszkodliwiania odpadów. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę V SWZ- Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, ust.2 lit. b) i wymagania od Wykonawcy posiadania uprawnień w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych zgodnie z tytułem postępowania (strona tytułowa SWZ), a także opis przedmiotu zamówienia (cz. III SWZ), tym samym prostuje oczywistą omyłkę pisarską poprzez wprowadzenie do ust. 2 lit. b) unieszkodliwiania zgodnie z powyższym wyjaśnieniem.**

2. Zgodnie z zapisami rozdziału V SWZ - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, ust.2 lit.d) Wykonawca musi dysponować możliwością unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w czynnej instalacji, w której realizowana będzie usługa zgodnie z zachowaniem tzw. zasady bliskości.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 i ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 ze zm.) – zasadą bliskości wyrażoną w przywołanych przepisach zakazane/zabronione jest unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem

**SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL**



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

województwa, w którym zostały wytworzone. Jednocześnie zasada ta podlega pod wyjątek, na mocy którego dopuszczone zostaje unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze innego województwa niż to, w którym odpady zostały wytworzone, w przypadku **łącnego spełnienia następującego warunku (art. 20 ust.6 ustawy):**

- brak instalacji na obszarze województwa, w którym zostały odpady wytworzone lub gdy istniejące instalacje nie mają mocy przerobowych

**oraz**

- poddanie zakaźnych odpadów medycznych unieszkodliwieniu w najbliższej instalacji.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę ww. zapisów SWZ poprzez nadanie im brzmienia o treści:

*„Wykonawca musi dysponować czynną instalacją do unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych, w której realizowana będzie usługa w zakresie ich unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), która posiadać będzie wolne moce przerobowe dla odpadów medycznych pochodzących od Zamawiającego w ilościach określonych w dokumentach zamówienia. Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach Zamawiający wymaga, aby odpady medyczne o kodach 18 01 02, 18 01 03 były termicznie przekształcane w spalarniach odpadów niebezpiecznych (art. 95 ust. 2 ustawy o odpadach) z zachowaniem tzw. zasady bliskości (art. 20 ust. 4-6 ustawy o odpadach), tj.: w zakładzie zlokalizowanym na obszarze województwa wielkopolskiego. Dopuszcza się unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze innego województwa niż wielkopolskie w przypadku **łącnego spełnienia następującego warunku (art. 20 ust.6 ustawy):***

*- brak instalacji na obszarze województwa wielkopolskiego lub gdy istniejące instalacje nie mają mocy przerobowych*

**oraz**

*- poddanie zakaźnych odpadów medycznych unieszkodliwieniu w najbliższej instalacji.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w cz. V SWZ pkt 2 d).**

3. W nawiązaniu do pyt. nr 1 i 2, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia powinien mieć możliwość sprawdzenia, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona posiada uprawnienia do unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach i ilościach określonych przez Zamawiającego w SWZ. Dlatego wnosimy o zmianę zapisów rozdziału VII SWZ- Informacja o podmiotowych środkach dowodowych ust. 3 poprzez dodanie lit b) o treści:

*„b) wpis do rejestru, o którym mowa w art. 50 ust.1 pkt.5 lit. b ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779 ze zm.) – rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie spalania odpadów będących przedmiotem zamówienia - wydane na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz.2556 ze zm.)”*

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że podczas badania i oceny ofert złożone oświadczenie wykonawcy będzie weryfikowane przez Zamawiającego.**

**SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL**



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

4. Zgodnie z zapisami SWZ oraz wzorem umowy, Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizował zamówienie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, w tym zasady bliskości.

Podkreślić należy, iż przedmiotowe zamówienie dotyczy odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym odpadów zakaźnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma bezwzględny obowiązek przestrzegania zapisów ustawy, w tym art. 20 – tzw. zasady bliskości. Wobec powyższego, wprowadzone przez Zamawiającego kryterium oceny ofert „Odległość od spalarni” jest niezgodne z „zasadą bliskości”, co do której stosowania Zamawiający jest zobowiązany (pkt 2 niniejszego pisma).

Mając powyższe na uwadze wnosimy o odstąpienie od kryterium oceny ofert „Odległość od spalarni”.

**Odpowiedź: Zamawiający usunął kryterium „Odległość od spalarni” zgodnie z odpowiedzią na wniesione odwołanie i dokonaną czynnością modyfikacji SWZ i ogłoszenia.**

5. Zgodnie z zapisami wzoru umowy, § 3 Zamawiający wymaga zapewnienia pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 240l. Pojemniki mają być myte i dezynfekowane przez Wykonawcę. Czy Zamawiający dopuści wymianę pojemników 240 l na pojemników większej pojemności, np. 660 l, 770 l lub 1100 l?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymóg mycia i dezynfekcji pojemników przez wykonawcę.**

6. Zgodnie z § 1 ust. 6 wzoru umowy, w przypadku awarii instalacji wskazanej w ust. 5 wzoru umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia unieszkodliwiania odpadów w innej instalacji z zachowaniem procedur wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

W § 5 ust 8 wzoru umowy Zamawiający wymaga, w przypadku unieszkodliwiania odpadów przez podmiot trzeci, przedłożenia decyzji podmiotu trzeciego oraz umowy zawartej między Wykonawcą a podmiotem trzecim.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisów § 5 ust 8 wzoru umowy, iż zapisy te dotyczą sytuacji określonej w § 1 ust. 6 wzoru umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 5 ust. 8 projektu umowy i dodaje in fine „(dotyczy sytuacji określonej w § 1 ust. 6 umowy)”, tym samym nadaje treść, jak niżej:**

8. W przypadku, jeżeli unieszkodliwiania odpadów dokonuje podmiot trzeci w stosunku do Wykonawcy, Wykonawca przedłoży decyzję zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów wydaną dla tego podmiotu oraz umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podmiotem unieszkodliwiającym odpady w celu wykazania spełnienia warunku unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z wymogami ustawy o odpadach, a w szczególności zachowania zasady bliskości uregulowanej w art. 20 ustawy o odpadach **(dotyczy sytuacji określonej w § 1 ust. 6 umowy).**

**SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL**



CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

7. Zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 wzoru umowy termin płatności faktury z tytułu świadczonej usługi wynosi 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

60-dniowy termin płatności liczony od daty otrzymania faktury powoduje, iż realny termin zapłaty wydłuża się o kolejne kilka dni, czyli do ok. 70 dni. Wykonawca ponosi wysokie koszty realizacji usługi na bieżąco, a tak długi termin płatności może negatywnie wpłynąć na płynność finansową dlatego wnosimy o skrócenie terminu płatności do np. 40 lub 30 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca może przysyłać faktury na adres e-mail [ksiegowsc@szpitalgostyn.pl](mailto:ksiegowsc@szpitalgostyn.pl) wtedy data otrzymania będzie taka sama jak data wystawienia (pod warunkiem, że zostanie przesłana w tym samym dniu).**

8. Wnosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 1-4 wzoru umowy poprzez nadanie im brzmienia:

*„1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 250 zł, za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów.*

*2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 250 zł, za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów od zamawiającego w sytuacjach awaryjnych.*

*3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł, za każde ujawnienie nie wykonanie obowiązku określonego w § 13 ust.1 umowy.*

*4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

9. Mając na względzie zasadę równego i obiektywnego traktowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; uwzględniając charakter umowy, której wzór udostępnił Zamawiający, będącej umową wzajemną, istotne jest zachowanie ekwiwalentności świadczeń stron i zapewnienie ochrony zarówno interesu publicznego, jak i praw Wykonawcy.

Dlatego wnosimy o uwzględnienie następujących postanowień we wzorze do umowy:

a) w § 7 dodanie ust. 10 następującej treści:

*Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości netto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.”*

b) w § 7 dodanie ust. 11 następującej treści:

*„W przypadku zaniechania zapłaty za wykonane przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może wstrzymać realizację odbioru odpadów od Zamawiającego po bezskutecznym upływie terminu wskazanego wezwaniem do zapłaty, w powołaniu na art. 488 § 2 Kodeksu cywilnego”.*

c) w § 7 dodanie ust. 12 następującej treści:

*„W przypadku zaniechania zapłaty za wykonane przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego, Wykonawca może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie terminu*

**SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL**



Samodzielny Publiczny  
**ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
w Gostyniu

63-800 Gostyń, Plac Karola Marcinkowskiego 8/9  
Tel. (0 65) 32 26 834 Fax (0 65) 32 26 840

---

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

*wskazanego wezwaniem do zapłaty oraz dodatkowych 7 dni w powołaniu na art. 491 Kodeksu cywilnego”.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

---

**SP ZOZ W GOSTYNIU TO TWÓJ SZPITAL**

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000032726

REGON : 411050155

NIP : 6961598326

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BGK PL: 69 1130 1088 0001 3166 0720 0001

[www.szpitalgostyn.pl](http://www.szpitalgostyn.pl)

e-mail: [sekretariat@szpitalgostyn.pl](mailto:sekretariat@szpitalgostyn.pl)