

woj. pomorskie  
powiat: sztumski  
gmina: Sztum  
jednostka ewidencyjna: (221605\_5) Sztum - G  
cbrp: Barlewie (0001)  
dz. nr: 125/321  
miejscowość: Czernin  
ulica: Reymonta

Ks. rb.: 111/D/21  
ID: 6640.500.2021  
sekcja mapy: 6.211.29.24.4.2

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe  
„DEBET” Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 4  
83-000 Pruszcz Gdański  
tel. 58-683-50-50, 601-745-085  
NIP: 593-00-06-548

## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500

W zakresie opracowania mapy  
aktualna na dzień 02.07.2021r.

Prace polowe i kameralne:  
geodeta Bartłomiej Adamczyk

Pruszcz Gdański dn 05.07.2021r.

Układ odniesienia poziomy: "2000/6"  
Układ odniesienia pionowy: "EIVRF2007NH"

Właściciel, władający, inwestor, są prawnie  
zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych  
na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości).  
(Dz. U. z 2005r. Nr. 240 poz. 2027  
z późniejszymi zmianami.)

### KIEROWNIK ROBOTY

Ryszard Koza  
Geodeta uprawniony  
Upr. 10312


Zgodnie z Dz.U. II. 263.1572 § 80 pkt 6  
-służebności gruntowych nie badano.

W zakresie opracowania mapy nie występują projektowane,  
uzgodnione w RUDP Sztum urządzenia techniczne -  
zgodnie z treścią mapy  
Sztum dn.: 30.06.2021r.

- D-6 (P) Znaki drogowe pionowe projektowane
- P-14 2 (P) Znaki drogowe poziome projektowane
- PEO (P) Punktowe elementy odbiaskowe - aktywne, zasilane 230/24V - barwy biało-czerwonej
- Nawierzchnia koloru czerwonego
- chodniki z kostki betonowej
- likwidacja chodnika - proj. trawnik
- płytki chodnikowe dotykowe 40x40


### UWAGA!

1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub kolizji z obiektami nie wykazanymi na mapie przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
3. Przestrzegać zapisów zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.
4. Kabel układać na całej długości w rurze ochronnej np. DVK a pod wjazdami, drogami np. SRS.
5. W każdym słupie przewód PEN połączony ze słupem. Słupy skrajne winny być uzziemione



PROKADIA

Ligonia 4H, 44-351 Turza Głuska  
NIP: 663032228, Regon: 140682079  
projekt@prokadia.pl

OBJEKT <b>SIEĆ OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH</b>	PROJEKTOWAŁ br. drogowy		inż. Piotr Mankiewicz nr upr. ABIT-0717131712000
	PROJEKTOWAŁ br. drogowy		
NAZWA PROJEKTU <i>Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 218522.G ul. Reymonta w Czerninie</i>			
RYSUNEK <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>			
INWESTOR <b>Miasto i Gmina Sztum, Sztum 82-400 ul. Mickiewicza 39</b>			
LOKALIZACJA <b>Czernin, 82-400, ul. Reymonta, działki: 125/321</b>			
SKALA: <b>1:500</b>	DATA: <b>07.2021</b>	NR RYSUNKU: <b>D-01</b>	