

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO – ZNAK: PKM/ZRS/N/15/22

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy płynów do układu chłodzenia, spryskiwaczy i AdBlue do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/15/22.

Zamawiający działając na podstawie §50 ust.2 „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych i jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni” ze zmianami – udziela następującego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy płynów do układu chłodzenia, spryskiwaczy i AdBlue do autobusów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – znak: PKM/ZRS/N/15/22:

Lp.	Treść pytania Wykonawcy	Wyjaśnienie Zamawiającego
1.	Zwracamy się z prośbą o udostępnienie eksploatacyjnej (rozcieńczonej) próbki płynu Glicar Long Life celem zbadania jego mieszalności z oferowanym przez nas produktem .	Zamawiający nie wyraża zgody. Płyn jest produktem powszechnie dostępnym na rynku dla każdego z Wykonawców.

PREZES ZARZĄDU

Bogusław Stasiak

WICEPREZES ZARZĄDU

Piotr Topolewicz