



ADM-ZP.272.1.2.2024

Lublin, 26.02.2024r.

Uczestnicy postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ADM-ZP.272.1.2.2024 – Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na 2024 rok dla WSSE w Lublinie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawą Pzp, informuje, że dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych **w w/w postępowaniu. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W postępowaniu przewidziano 9 części (Pakietów)**

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVIII SWZ. Poniżej zestawienie ze wskazaniem punktacji wyliczonej w oparciu o kryterium oceny ofert, tj. kryterium cena oferty brutto zamówienia: 100% w każdej z części postępowania (pakiecie).

| Pakiet 1 | | | | |
|-----------|--|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 3 | Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 50 506,91 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 2 | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 2 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów | 10 481,65 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 3 | | | | |
|-----------|--|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 3 | Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 3 018,30 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 4 | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 12 | Sterbios Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36 / lok 319a; 02-532 Warszawa | 1 266,90 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 5 | | | | |
|------------------|---|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 10 | Lab-Szkło S.C. R. Niziurski, R. Bobek, A. Gąsior ul. Lwowska 29, 30-551 Kraków | 33 979,73 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 6 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 11 | Labo24 spółka z o. o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice | 16 445,86 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 7 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 14 | Trios Pl Spółka z .o.o Ul. Andrzeja Małkowskiego 30 /1, 70-304 Szczecin | 27 662,80 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 8 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 2 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów | 2 398,50 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 9 | | | | |
|------------------|---|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 6 | Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok | 3 062,70 zł | 100,00 | 100,00 |

Uzasadnienie wyboru: Wykonawcy złożyli oferty zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), najkorzystniejsze spośród ważnych ofert wg kryterium oceny ofert najniższej ceny.

Wykonawcy spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o podstawy wskazane w dokumentach zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

II. Streszczenie złożonych ofert:

| Pakiet 1 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 3 | Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 50 506,91 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 2 | | | | |
|------------------|---|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 2 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów | 10 481,65 zł | 100,00 | 100,00 |
| 13 | TH GEYER POLSKA SP. Z O.O. ul Czeska 22a 03-902 Warszawa | 8 077,95 zł | Oferta odrzucona | |
| 3 | Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 20 027,88 zł | 52,33 | 52,33 |

| Pakiet 3 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 13 | TH GEYER POLSKA SP. Z O.O. ul Czeska 22a 03-902 Warszawa | 4 039,32 zł | 74,72 | 74,72 |
| 3 | Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 3 018,30 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 4 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 12 | Sterbios Sp. z o. o. ul. Rakowiecka 36 / lok 319a; 02-532 Warszawa | 1 266,90 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 5 | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 5 | Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Chemland” Mariusz Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard | 30 911,76 zł | Oferta odrzucona | |
| 10 | Lab-Szkło S.C. R. Niziurski, R. Bobek, A. Gąsior ul. Lwowska 29, 30-551 Kraków | 33 979,73 zł | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Labo24 spółka z o. o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice | 36 380,98 zł | Oferta odrzucona | |
| 13 | TH GEYER POLSKA SP. Z O.O. ul Czeska 22a 03-902 Warszawa | 31 272,13 zł | Oferta odrzucona | |

| Pakiet 6 | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 2 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów | 16 279,21 zł | Oferta odrzucona | |
| 5 | Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Chemland” Mariusz Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard | 19 821,59 zł | 82,96 | 82,96 |
| 7 | Genoplast Biotech S.A. ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin | 19 782,42 zł | 83,13 | 83,13 |
| 3 | Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 17 932,19 zł | 91,71 | 91,71 |
| 11 | Labo24 spółka z o. o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice | 16 445,86 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 7 | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 8 | GRASO Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gdański – Krań 4a | 31 040,00 zł | 89,11 | 89,11 |
| 14 | Trios PI Spółka Z .o.o Ul. Andrzeja Małkowskiego 30 /1, 70-304 Szczecin | 27 662,80 zł | 100,00 | 100,00 |

| Pakiet 8 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 2 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów | 2 398,50 zł | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Alfachim Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 2 435,40 zł | 98,48 | 98,48 |
| 4 | Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa | 4 674,00 zł | Oferta odrzucona | |

| Pakiet 9 | | | | |
|------------------|--|---------------------------|--|-------------------------|
| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena oferty brutto | Liczba pkt w kryterium „Cena brutto” (100%) | Łączna punktacja |
| 1 | A-Biotech Sp. z o.o. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław | 3 628,50 zł | 84,40 | 84,40 |
| 5 | Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Chemland” Mariusz Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard | 3 979,05zł | 76,97 | 76,79 |
| 6 | Danlab Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6D, 15-399 Białystok | 3 062,70 zł | 100,00 | 100,00 |
| 9 | LAB MAVEN sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 5, 35-011 Rzeszów | 3 442,77 zł | 88,96 | 88,96 |
| 3 | Alfachim Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań | 3 616,20 zł | 84,69 | 84,69 |
| 13 | TH GEYER POLSKA SP. Z O.O. ul Czeska 22a 03-902 Warszawa | 3 382,50 zł | Oferta odrzucona | |
| 2 | ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów | 3 178,01 zł | Oferta odrzucona | |

III. Informacja o odrzuceniu ofert.

W toku postępowania, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, zostały odrzucone następujące oferty:

| Oferta | Uzasadnienie |
|---|---|
| <p>Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe „Chemland” Mariusz Bartczak ul. Usługowa 3 73-110 Stargard (Nr oferty 5)</p> | <p>Pakiet 5 Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadku, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 39 „Kolba miarowa szklana Kl A, poj. 1 ml, szlif NS 7/16 z korkiem szklanym, szkło borokrzemowe 3.3, niebieska skala. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Glassco 01-135.202.00/sz” który ma korek PP.</p> <p>Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 40: „Butelka szklana, pojemność 100 ml, szkło oranżowe, borokrzemowe 3.3, szlif 14/23. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Moravia 632414202100”, które są ze szkła sodowo-wapniowego.</p> <p>Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który stanowił opis przedmiotu zamówienia.</p> |
| <p>Labo24 spółka z o. o. ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice (Nr oferty 11)</p> | <p>Pakiet 5 Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadku, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 40: „Butelka szklana, pojemność 100 ml, szkło oranżowe, borokrzemowe 3.3, szlif 14/23. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Duran/246780159+286113 808”, które są ze szkła sodowo-wapniowego.</p> <p>Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który stanowił opis przedmiotu zamówienia</p> |
| <p>TH GEYER POLSKA SP. Z O.O. ul Czeska 22a 03-902 Warszawa (Nr oferty 13)</p> | <p>Pakiet 5 Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadku, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 40: „Butelka szklana, pojemność 100 ml, szkło oranżowe, borokrzemowe 3.3, szlif 14/23. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Sklarny Moravia 2002/H/100”, która jest ze szkła sodowo-wapniowego</p> <p>Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 41: „Korek PTFE/PE, szlif 14/23 (do poz. 40)”, pełny. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: korek szklany (wraz z poz. 40).</p> <p>Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który stanowił opis przedmiotu zamówienia.</p> |
| <p>TH GEYER POLSKA SP. Z O.O. ul Czeska 22a 03-902 Warszawa (Nr oferty13)</p> | <p>Pakiet 9 Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia.</p> <p>Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 2: „Wkład aluminiowy na fiolki φ fiolek 17mm, liczba otworów 12, φ otworu 17,8 mm, głębokość otworu 45 mm np. H- 3144 Bionovo. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Ohaus 30400172”, która ma głębokość otworu 44,5 mm i φ otworu 17,1 mm.</p> <p>Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który</p> |

| | |
|---|--|
| | stanowił opis przedmiotu zamówienia. |
| <p>ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów (Nr oferty 2)</p> | <p>Pakiet 6 Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadku, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 19: „Korek PP, szlif 24/29, typ korka A: o kształcie kwadratu do butelki PP (do poz. 13)”. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Chemland 02-011.232.05” który jest korkiem heksagonalnym, nie kwadratowym. Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który stanowił opis przedmiotu zamówienia.</p> |
| <p>ALCHEM Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń Adres: o/Rzeszów: ul. B. Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów (Nr oferty 2)</p> | <p>Pakiet 9 Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz. 2: „Wkład aluminiowy na fiolki ϕ fiolek 17mm, liczba otworów 12, ϕ otworu 17,8 mm, głębokość otworu 45mm np. H- 3144 Bionovo. W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „OHAUS 30400195” który ma głębokość otworu 48,4 mm i ϕ otworu 19,1 mm. Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który stanowił opis przedmiotu zamówienia.</p> |
| <p>Anchem Plus Mariusz Malczewski, ul. gen. T. Bora- Komorowskiego 56, 03-982 Warszawa (Nr oferty 4)</p> | <p>Pakiet 8 Zamawiający działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca ofertę, ponieważ jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę w przypadku, gdy jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w treści SWZ dla poz 1: Przenośna pompa próżniowa o minimalnych parametrach: wydajność min. 10 l/min, zakres regulacji podciśnienia przynajmniej od 0,1 do 0,95 bar, głośność max. 42 dB, zasilanie 230V / 50Hz, np. Aga Labor Silent 10 która ma zakres ciśnienia 0,1 do 0,95 bar (50 mbar). W ofercie, w załączniku nr 2 wykonawca zaoferował: „Lab Tech VP18 PLUS / nr LV5080P” który ma zakres regulacji podciśnienia: od 0,02 do 0,95 bar (Vacuum Pressure (mbar/psi) 20/0.29)”. Zaoferowany produkt nie spełnia minimalnych parametrów technicznych opisanych w formularzu asortymentowo cenowym, który stanowił opis przedmiotu zamówienia.</p> |

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.