

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2024r**

Obiekt : **Świetlica wiejska Marianowo**

Adres : **Marianowo 22 dz 12/2 gm Wronki**

### Roboty budowlane

Zamawiający : **Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki**

Adres : **ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki**

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót :	zł
Podatek VAT 23% :	zł
<b>Wartość robót ogółem :</b>	<b>zł</b>
Słownie:	

Podstawy cenowe :

Poziom cen :

Opracował :

Zamawiający :

Wykonawca :

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2024r  
Obiekt : Świetlica wiejska Marianowo  
Adres : Marianowo 22 dz 12/2 gm Wronki

**Roboty budowlane**

**TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**

Nr poz.	Opis działu	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Wartość zł
1.	<b>Roboty budowlane</b>						
1.1.	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1.2.	<b>Tynki mozaikowe</b>						
1.3.	<b>Malowanie</b>						
1.4.	<b>Podłoża, posadzki, podłogi</b>						
	<b>RAZEM KOSZTORYS</b>						
Wartość kosztorysowa robót :							zł
Podatek VAT 23% :							zł
Wartość robót ogółem :							zł

- Koniec zestawienia -

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2024r  
Obiekt : Świetlica wiejska Marianowo  
Adres : Marianowo 22 dz 12/2 gm Wronki

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Roboty budowlane

Nr poz.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
[ 1.]		<b>Roboty budowlane</b>				
[ 1.1.]		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR-W 401-1216-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	107.317	m2		
2	KNR 1323-1001-11-00	Zabezpieczenie okien i drzwi i wyposażenia stałego folią	135.590	m2		
3	Kalkulacja ind.	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia w pomieszczeniach	1.000	kpl		
4	KNR 929-0212-04-00	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego, przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 oraz okładzinie pojedynczej ANALOGIA OSTROŻNY DEMONTAŻ DO MALOWANIA PŁYT Z WŁOKIEN MINERALNYCH WYPEŁNIENIA SUFITU PODWIESZACNEGO WSP. OŁ. RS=0,7	70.409	m2		
5	KNR-W 401-1202-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	166.723	m2		
6	KNR-W 401-1202-07-00	Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych PRZYJĘTO 10% POWIERZCHNI MALOWANYCH ŚCIAN	16.672	m2		
[ 1.2.]		<b>Tynki mozaikowe</b>				
7	KNR 932-0205-01-00	Przygotowanie podłoża - usunięcie zdegradowanych warstw z powierzchni ścian	18.990	m2		
8	KNR 0007-0301-01-00	Przygotowanie powierzchni przez czyszczenie środkiem czyszczącym	18.990	m2		
9	KNR 0007-0204-01-00	Wykonanie tynku drobnoporiastego grub. 3 mm WYRÓWNANIE ŚCIAN PO ZDJĘCIU POWŁOK POD WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO	18.990	m2		
10	KNR 0007-0204-03-00	Szpachlowanie powierzchni o grubości 0,5 mm zaprawą WYRÓWNANIE ŚCIAN PO ZDJĘCIU POWŁOK POD WYKONANIE TYNKU MOZAIKOWEGO	18.990	m2		
11	KNR 0007-0202-02-00	Gruntowanie podłoża pod tynki cienkowarstwowe polimerowo-mineralne środkiem gruntującym	18.990	m2		
12	KNR 0007-0116-01-00	Wykonanie tynku mozaikowego na przygotowanym podłożu wzmocnionym środkiem gruntującym UWAGA drobnoporiasty dekoracyjny tynk mozaikowy o granulacji i kolorystyce do uzgodnienia z użytkownikiem	18.990	m2		
[ 1.3.]		<b>Malowanie</b>				
13	Kalkulacja indywidualna	Malowanie płyt z włókien mineralnych płyty z sufitu podwieszanego	70.409	m2		
14	KNR-W 202-2701-02-00	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych UWAGA TYLKO MONTAŻ POMALOWANYCH PŁYT WYPEŁNIENIA RS= 0,2	70.409	m2		
15	KNR-W 401-1204-08-00	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z szpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	147.733	m2		
16	KNR-W 401-1204-01-00	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	36.908	m2		
17	KNR-W 401-1204-02-00	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - farba wodorozcieńczalna kolor odporne na szorowanie w/g PN -EN 13300 Klasa 1	110.825	m2		
18	KNR-W 401-1212-02-00	Malowanie farbą olejną, z jednokrotnym szpachlowaniem, pełnych powierzchni metalowych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża OSCIEŻNICE	9.700	m2		
19	KNR-W 712-0206-01-00	Malowanie pędzlem konstrukcji stalowych pełnościennych farbą do gruntowania: poliwinylową ogólnego stosowania BELKA W ŚWIETLICY	5.360	m2		

Nr poz.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji / robót	Liczba / ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
20	KNR-W 712-0214-01-00	Malowanie pędzlem konstrukcji stalowych pełnościennych emalią poliwinylową: ogólnego stosowania BELKA W ŚWIETLICY	5.360	m2		
21	KNR 202-1513-07-00	Malowanie ochronne farbami elementów metalowych o powierzchni ponad 0,50 m2: dwukrotne GRZEJNIKI EMALIA AKRYLOWA Emalia akryl.wodorozc. -biała	6.960	m2		
22	KNR 1323-1001-04-00	Mycie okien i drzwi	33.900	m2		
23	KNR 1323-1001-07-00	Mycie posadzek	107.317	m2		
[ 1.4.]		<b>Podłóża, posadzki, podłogi</b>				
24	KNR-W 401-0811-05-00	Wymiana posadzki, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych o wymiarach: 30x30 i 30x40 cm	0.270	m2		
Wartość robót :						