



Wrocław, 27.05.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta Wodzisław Śląski oraz jednostek podległych

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
WZP-I.271.2.2022**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta Wodzisław Śląski oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytania:

Dot. PAKIET I – UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 27.05.2022 r.
Odpowiedź: Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 01.06.2022 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji o szkodowości z ryzyka Oc z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia i OC dróg z roku 2019

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia szkodowość zgodnie z informacją poniżej:

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
01.07.2019	OC	892,43 zł	0,00 zł
27.01.2020	OC	0,00 zł	0,00 zł



21.02.2020	OC	659,24 zł	0,00 zł
19.04.2019	OC	630,00 zł	0,00 zł
02.03.2019	OC	1 123,49 zł	0,00 zł
18.04.2019	OC	1 252,86 zł	0,00 zł
08.04.2019	OC	4177,79 zł	0,00 zł

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Jednocześnie prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.

2. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.

3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę w treści wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

7. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy integralną w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie franszyzy integralną w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



9. W odniesieniu do szkód:

w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) w pojazdach
- b) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. W odniesieniu do :

szkody wyrządzone w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- a) w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową lub kolekcjonerską.
- b) w wartościach pieniężnych i wszelkiego rodzaju dokumentach
- c) w rzeczach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. W odniesieniu do:

Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wynikające z odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi;
- 2) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- 3) spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą w szczególności na kontroli lub opiniowaniu;
- 4) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami;
- 5) wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- 6) powstałe w wyniku utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
- 8) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa własności przemysłowej, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- 10) wynikające z działalności reklamowej;
- 11) związane ze stosunkiem pracy lub zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z naruszeniem praw pracowniczych;
- 12) powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży i turystyki;



- 14) związane z niedostarczeniem energii;
- 15) związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych;
- 16) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, a także w rezultacie dokonania błędnych czynności kontrolnych bądź niedokonania czynności kontrolnych w odniesieniu do tych podmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. W odniesieniu do organizacji imprez:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

- a) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;
- b) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- c) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- d) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- e) powstałe poza miejscem imprezy;
- f) w murawie lub innej nawierzchni;
- g) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. W odniesieniu do szkód wzajemnych:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wzajemnych roszczeń pomiędzy Ubezpieczonymi z tytułu szkód w mieniu użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innych umów o podobnym charakterze oraz znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń tj. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK oraz Maszyn od uszkodzeń ma obejmować ochroną ubezpieczenia zdarzenia losowe rozumiane jako: niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne, o charakterze nagłym, zaistniałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia określonym w umowie, powodujące szkodę w przedmiocie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);



b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: TAK.

17. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

g) instalacji ciśnieniowych;

h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak.

18. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: TAK.



b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK.

c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź: TAK.

19. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) lub inny akceptowalny limit przez Zamawiającego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, kosztów akcji ratowniczej, kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



21. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SWZ odnośnie definicji Pośredniego działania wyładowań atmosferycznych, zgodnie z poniższą propozycją:

„17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze.

Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

22. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„18. Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcia, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji.

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:

- 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
- 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
- 3) w wyniku naturalnego zużycia,
- 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
- 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
- 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,
- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,



8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,

9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania

Jeżeli przepięcie jest spowodowane krótkotrwałymi przerwami w dostawie energii elektrycznej, to odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje wyłącznie w przypadku udokumentowania wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zapisami z rejestratora ciągłości zasilania.

Limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej odnośnie ryzyk szkód elektrycznych i wprowadzenia poniższych zapisów: Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wprowadzenia franszyzy redukcyjnej odnośnie ryzyk szkód elektrycznych i wprowadzenie poniższych zapisów: Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

24. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zakresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poprzez wykreślenie poniższych zapisów:

„Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

25. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji ryzyka Maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii oraz wprowadzenia poniższych zapisów:

„1) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii (np. serwery) – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane



wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- 1) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,
- 2) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,
- 3) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- 4) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,
- 5) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- 6) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższych zapisów:

„Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

- 3) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji szkód w mieniu poza lokalizacją i wprowadzenie poniższych zapisów:

„11) Szkody w mieniu poza lokalizacją

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, pracami badawczymi, w związku z wykonywanymi pomiarowymi oraz badaniami, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi, pracami na drogach itp.) Lokalizacje tymczasowe powinny posiadać zabezpieczenia, które określone są w OWU Wykonawcy jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.



Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk odpowiedzialności poniższego mienia:

„ 9) Nasadzenia np. rośliny ozdobne, krzewy, drzewa itp.

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty i przepusty itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

W przypadku braku potwierdzenia powyższego prosimy o wykreślenie tego mienia z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

30. W przypadku braku zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do ww. mienia:

a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na tym etapie zbyt szczegółowe dane.

b. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jaki limit odpowiedzialności w stosunku do tego mienia wnioskuje Zamawiający,

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 1 000 000 zł.

c. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykaz będzie dostępny do wglądu po ogłoszeniu wyników postępowania. Wykaz mostów, przepustów stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi

d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,

Odpowiedź: TAK.

e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.

Odpowiedź: 7,5% wszystkich dróg gminnych (publicznych i wewnętrznych) są utwardzone kruszywem, pozostała część to drogi asfaltowe, betonowe, kostka brukowa.

f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:



- kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
- jaka jest ich konstrukcja,
- czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.

Odpowiedź: Wykaz mostów, przepustów stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi, tut. Zarząd Dróg Miejskich nie ma wiedzy w temacie zagrożeń powodzią i stratami w 2010 r.

g. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:

niezadowolający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,

awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: stan techniczny dróg, mostów, wiaduktów i przepustów jest odpowiedni lub zadowolający.

31. W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów i przepustów zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla Infrastruktury drogowej na ryzykach nazwanych zgodnie z poniższą propozycją:

Limit: 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji tj. konstrukcje ścian, stropów, dachu/stropodachu nieruchomości tj. budynków i budowli, dla których w załączniku nr 13 Rejestry majątku do SWZ nie umieszczono takiej informacji.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek.

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., oraz 2019 r., tj.:

a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.

c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniu przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Brak takich szkód. W okresie od 1997 roku nie wystąpiły szkody powodziowe. W 1997 r. wystąpiły lokalne podtopienia. Zamawiający nie posiadał wtedy jednak zawartego ubezpieczenia, jak również nie prowadził szczegółowego rejestru tego typu szkód i nie jest w stanie podać wysokości szkód.



34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie szkodowości i wskazanie przyczyny, przedmiotu, wysokości każdej szkody (w tym odmowy i rezerwy) za ostatnie 5 lat.

Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana zgodnie z zaświadczeniami od poszczególnych towarzystw za ostatnie 3 lata i nie ma potrzeby uzupełnienia za ostatnie 5 lat.

35. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Nie ma takich szkód.

36. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy wszystkie obiekty są użytkowane, czy są jakieś pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie. Jeśli tak prosimy o szczegóły w tym zakresie, tj. lokalizacja, przeznaczenie budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 25.05.2022 r.

37. W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:


- a) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- b) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,
- c) Jak często to mienie jest doglądane przez Zamawiającego?
- d) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone
- e) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 25.05.2022 r.

38. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów w stosunku do mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów:

„Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia wyłączanego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba, że zostaną spełnione poniższe warunki:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
- 5) W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt 1-4, to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie poniższych ryzyk:



- a) pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
- b) huraganu lub gradu;
- c) powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
- d) zalania;
- e) upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
- f) uderzenia pojazdu;
- g) dymu, sadzy, huku ponaddzwiękowego;”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

39. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako łączna wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów inwestycyjnych, wyposażenia itd. które są zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Dodatkowo prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w tej lokalizacji.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami poszczególnych jednostek. PML Ks. Plk. Wilhelma Kubsza 2 około 19 000 000 zł.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

W innym przypadku prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia wałów, budowli hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych, zapór itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

42. Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010 r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

Odpowiedź: Wykonywane są bieżąco czynności mające na celu właściwe utrzymanie rowów melioracyjnych, cieków, biegu rzeki.

43. Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej



wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź: Nie.

44. Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pęknięcia, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź: Wydatki na utrzymanie i modernizację mienia ujęte są w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, w ramach posiadanych środków na bieżąco ponoszone są nakłady na utrzymanie i modernizację mienia.

45. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

46. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:
- 2.000,00 zł dla klauzuli katastrofy budowlanej

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 50,00 zł dla ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 400,00 zł na pozostałe zdarzenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej zgodnie z poniższym:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny - franszyza redukcyjna: 100,00 zł



- Sprzęt elektroniczny przenośny- franszyza redukcyjna: 200,00 zł oraz dla zdarzeń spowodowanych przez kradzież z włamaniem lub rozbój poza miejscem ubezpieczenia oraz upuszczenie: 5% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł na każde zdarzenie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ognioodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: TAK.

52. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

- a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
- b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.
- c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?
- d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
- e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
- f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego



mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).

g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?

Odpowiedź: w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów:

- a) papier,
- b) metale,
- c) tworzywa sztuczne,
- d) szkło,
- e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- f) bioodpady,
- g) popiół,
- h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- i) odpady niebezpieczne,
- j) przeterminowane leki i chemikalia,
- k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- l) zużyte baterie i akumulatory,
- m) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- n) zużyte opony w ilości 8 szt. na każdą nieruchomość lub każdy lokal mieszkalny w każdym roku kalendarzowym,
- o) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne w ilości do 800 kg na 3 lata, na każdą nieruchomość lub na każdy lokal mieszkalny,
- p) odpady tekstylia i odzież.

W załączeniu uchwała i akt.

PSZOK nie został zgłoszony do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie trwania ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 25.05.2022 r.

55. Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie ma pokrywać szkód powstałych na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub wynikłe ze spowodowanego działalnością człowieka oraz gdy są to szkody powstałe w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jeżenie odpowiedź na powyższe nie będzie twierdząca prosimy o modyfikację SWZ i wprowadzenie definicji dla ryzyk: zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi zgodnie z poniższym:



Definicje:

- 1) zapadanie się ziemi – niespowodowane działalnością ludzką obniżenie się terenu z powodu zawalenia się podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie;
 - 2) osuwanie się ziemi – ruchy ziemi na stokach, niespowodowane działalnością ludzką
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

56. W przypadku braku zgody na wprowadzenie zaproponowanych definicji zapadania się ziemi oraz osuwania się ziemi prosimy o informację jaka jest intencja Zamawiającego w zakresie odpowiedzialności z ww. ryzyk.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

57. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 3 lat w programie ubezpieczenia miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź: OC, OC dróg, Cargo, Maszyny- brak, mienie od wszystkich ryzyk- brak, 500 zł na powódź,

58. Proszę o informację czy Gmina posiada budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, proszę o ich wskazanie

Odpowiedź: Budynek Pałacu Dietrichsteinów ul. Kubsza 2, oraz obiekty znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków- zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

60. Proszę o podanie łącznej wartości instalacji fotowoltaicznych, solarów i kolektorów słonecznych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 z dnia 25.05.2022 r.

61. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniach fotowoltaicznych w wysokości: 1.000,00 PLN w każdej szkodzi.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w kolektorach słonecznych, solarach, ogniach fotowoltaicznych w wysokości: 500,00 PLN w każdej szkodzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

62. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „ W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone” w kontekście zapisu (regulacji) w zakresie ubezpieczenia Mienia od



wszystkich ryzyk „Od wszelkich szkód” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia Mienia od ognia i innych żywiołów następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. W związku z zapisami odnośnie zakresu ubezpieczenia Infrastruktury drogowej na ryzykach nazwanych tj.: „(zakres) pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie infrastruktury drogowej na warunkach all risk bez wyłączeń?

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz zmianę zapisu zgodnie z propozycją:

„6) Infrastrukturę drogową na ryzykach nazwanych (zgodnie z poniższym zakresem), np. drogi, ulice, chodniki, place, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. składniki infrastruktury mostowej np. mosty, wiadukty, itp.:

pełny - Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: (...)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

64. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania ziemi zgodnie z poniższym:

Limit odpowiedzialności 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 25.05.2022 r.

65. Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego, zapadania się i osuwania ziemi zgodnie z poniższym:

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w każdej szkodzie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



66. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji kradzieży zwykłej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- d) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Limit 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 500 zł w każdej szkodzie.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

67. W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „ W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone” w kontekście zapisu (regulacji) w zakresie ubezpieczenia Maszyn od uszkodzeń „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe powstałe z wszystkich przyczyn” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń?

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń.

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia Maszyn od uszkodzeń następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba



że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie poniższych zapisów z zakresu ubezpieczenia Maszyn od uszkodzeń:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone pozycje również podczas montażu/demontażu w związku z czyszczeniem, konserwacją, naprawą, serwisem, przeglądem okresowym itp.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone pozycje podczas pracy, w stanie spoczynku a także w czasie czyszczenia, przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu okresowego oraz w okresie testów z nimi związanych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

69. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość modyfikacji zapisów odnośnie transportu między lokalizacjami oraz wewnątrzzakładowego w zakresie ubezpieczenia Maszyn od uszkodzeń:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone pozycje również podczas transportu pomiędzy lokalizacjami ubezpieczonego lub transportu wewnątrzzakładowego w zakresie ryzyk:

- 1) wypadek lub kolizja środka transportu,
- 2) powódź,
- 3) zalanie,
- 4) zapadanie lub osuwanie się ziemi lub skał,
- 5) rozbój,
- 6) pożar.

Szkody w transporcie drogą powietrzną lub wodną są wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

70. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń zgodnie z poniższym :

- franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 2 000,00 PLN na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem franszyz określonych w kl. dodatkowych

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń zgodnie z poniższym :



- franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500,00 PLN na pozostałe zdarzenia za wyjątkiem franszyz określonych w kl. dodatkowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

71. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli automatycznego pokrycia:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula automatycznego pokrycia

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony do Ubezpieczyciela w terminie 14 dni po upływie odpowiednio 180 dni okresu ubezpieczenia oraz po zakończeniu okresu ubezpieczenia oraz pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w wyznaczonym terminie.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 20.000 000,00 PLN.

3. Mienie, którego wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit może być ubezpieczone w ramach odrębnej umowy na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, po pisemnym potwierdzeniu ochrony przez Ubezpieczyciela i za dopłatą dodatkowej składki pro rata za pozostały okres ubezpieczenia.

4. Rozliczenie dodatkowej składki należnej Ubezpieczycielowi wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62 z dnia 25.05.2022 r.

72. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, na obiektach posiadających ważne odbiory i pozwolenia na użytkowanie w obrębie ubezpieczonych lokalizacji.



Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, , które nie jest przedmiotem tych prac objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

73. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko.

W ramach limitu całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji dla mienia w wartościach księgowych brutto.

Limit: 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wszystkie jednostki łącznie.”


Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

74. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli rzeczoznawców i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje niezbędne i uzasadnione dodatkowe, poniesione przez Ubezpieczającego, pozostające w bezpośrednim związku z zaistniałą szkodą objętą ochroną, koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez



Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

75. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli technologicznej w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

76. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu).

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1 000 000 zł.

Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza maksymalną kwotę limitu, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Warunkiem ochrony ubezpieczenia mienia znajdującego się w nowych miejscach ubezpieczenia jest spełnienie minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych obowiązujących w umowie.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

77. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody i wprowadzenia poniższych zapisów:



„Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity sum ubezpieczenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej, infrastruktury drogowej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach. Rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Wznowienie danego limitu następuje na zgłoszenie ubezpieczającego. Dopuszcza się jednokrotne wznowienie danego limitu w okresie polisowania.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

78. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zastąpienia i części zamiennych i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zastąpienia i części zamiennych

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany był by wypłacić, gdyby uszkodzone mienie było przywrócone do pierwotnego stanu w dotychczasowej technologii i nie spowoduje to wzrostu wartości szkody (ewentualna nadwyżka kosztów nie będzie pokryta w ramach ubezpieczenia).”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

79. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli zniesienia zasady proporcji i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula zniesienia zasady proporcji

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

80. Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji treści klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym:

„Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych



Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy gotówki”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

81. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli przeniesienia mienia i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula przeniesienia mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego jednostkami. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

82. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji Klauzuli szybkiej likwidacji szkód i wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego i których szacowana całkowita wartość w dniu powstania nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, a wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż dwa dni robocze przypadające po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

83. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w zakresie definicji klauzuli badania okoliczności, z uwagi na fakt, iż Ubezpieczyciel nie ma narzędzi ani odpowiednich uprawnień jak organy ścigania np. Policja, Prokuratura



itd. stąd nie jest w stanie wskazać/ustalić m.in. osoby sprawcy samodzielnie bez udziału tych organów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula badania okoliczności

Ustala się, że Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie sądowe w sprawie dotyczącej szkody, o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia kwestii odpowiedzialności Ubezpieczyciela.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

84. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula katastrofy budowlanej

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,

- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączonych z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie jednostki łącznie.

Franszyza redukcyjna na każde zdarzenie 2.000,00 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

85. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli wartości mienia:



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia poniższych zapisów:

„Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto – jednak nie więcej niż suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka trwałego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

86. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli 1 000.000,00 PLN.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli 2 000.000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

87. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

88. Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:


Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.



Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę w treści wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

89. Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę w treści wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

90. Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK postanowień w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiegokolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę w treści wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie.

91. prosimy o podanie pełnej szkodowości z wyszczególnieniem wypłat oraz złożonych rezerw z krótkim opisem za okres ostatnich 5 lat do całego przedmiotu postępowania,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 i 34.

92. Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 1

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

93. Proszę o potwierdzenie, że rozszerzenie wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV i WZW dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wymienionych w Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 z późniejszymi zmianami), w tym roszczeń związanych bezpośrednio lub pośrednio z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) a Ubezpieczyciel poza wyłączeniami ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowo nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów higieniczno-sanitarnych lub procedur w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom przewidzianych przepisami prawa w zakresie działalności wykonywanej przez Ubezpieczonego spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta- Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

94. odnośnie żywienia w szkołach i innych placówkach edukacyjnych: czy w zakładzie wprowadzone są procedury postępowania związane z zagrożeniem wirusem COVID? Jeżeli tak prosimy o ich przesłanie. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN

Odpowiedź: Tak. W placówkach edukacyjnych zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19. Dla przedszkoli procedura została ujednolicona (w załączniku nr 1 do odpowiedzi), każda ze szkół również posiada opracowane procedury w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

95. czy w ramach prowadzonych basenów, występują również aquaparki?

Odpowiedź: Nie.

96. czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również szpitale, przychodnie itp.

Odpowiedź: Nie mają być.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami

97. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy redukcyjnej dla szkód z tytułu utrzymania dróg w wysokości 1.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)

98. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pakiet 4

99. prosimy o potwierdzenie, iż Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w zakresie prowadzonej działalności medycznej nie ma być objęty zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Miasta Wodzisław Śląski i miejskich jednostek organizacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pakiet 1

Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk

100. Czy w ostatnich 20 latach w ubezpieczonych lokalizacjach miały miejsce szkody w wyniku powodzi? Jeśli tak, prosimy o przekazanie informacji o szczegółach takich szkód (wysokość, miejsce szkody, uszkodzone/utracone mienie). Czy szkody takie były rekompensowane w ramach ubezpieczenia majątku gminy/jej jednostek organizacyjnych?

Odpowiedź: Brak takich szkód. W okresie od 1997 roku nie wystąpiły szkody powodziowe. W 1997 r. wystąpiły lokalne podtopienia. Zamawiający nie posiadał wtedy jednak zawartego ubezpieczenia, jak również nie prowadził szczegółowego rejestru tego typu szkód i nie jest w stanie podać wysokości szkód.

101. Prosimy o zwiększenie franszyzy/udziału własnego dla powodzi – do 10% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 100.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

102. Ryzyko przepięć – prosimy o następującą zmianę, że: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.


103. Prosimy o wykreślenie z dodatkowego rozszerzenia ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej lub zmianę jej charakteru – na fakultatywną. Jeśli nie jest to możliwe, prosimy o przekazanie informacji o wartości mienia tego rodzaju oraz o szkodach w tym rodzaju mienia w ostatnich pięciu latach. Czy mienie to było wcześniej przedmiotem ubezpieczenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Mienie było dotychczas ubezpieczone do limitu na pierwsze ryzyko.

104. klauzula wartości mienia – prosimy o wykreślenie,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

105. klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wykreślenie,



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

106. klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie zapisu, że mienie powinno być składowane min. 10 cm nad podłogą,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. klauzula zniesienia zasad proporcji – prosimy o wykreślenie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

108. prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% minimum 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

109. prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu maszyn i urządzeń które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową (nazwa, model, rok produkcji)

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. PAKIETU IV i V:

110. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

111. Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:


- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

Odpowiedź: Nie planuje rozszerzenia działalności.

112. Odnośnie Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie że Wykonawca może wskazać osoby odpowiedzialne za proces koordynacji procesu likwidacji szkód z podaniem imion, nazwisk oraz danych kontaktowych tj. tel. e –mail. Osoby te będą odpowiedzialne za kontaktowanie się z zamawiającym oraz koordynację procesu likwidacji szkód. Powyższe



wynika z konieczności zaangażowania ilości osób odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody w zależności od złożoności zdarzenia które jest przyczyną szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

113. Prosimy o dodatkowe informacje:

- wartość obrotów (budżetu) z działalności leczniczej za lata:
 - 2020:
 - 2021:
- wartość obrotów z działalności pozamedycznej za lata:
 - 2020:
 - 2021:
- liczba łóżek
 - 2020:
 - 2021
- Liczba lekarzy i pozostałego personelu medycznego lekarzy / pielęgniarek:
 - 2020:
 - 2021:
- Liczba hospitalizacji:
 - 2020:
 - 2021:
- Liczba udzielonych porad w leczeniu ambulatoryjnym
 - 2020:
 - 2021:

Odpowiedź:

- wartość obrotów (budżetu) z działalności leczniczej za lata:
 - 2020: 1 472 816,85 zł
 - 2021: 1 732 599,58 zł
- wartość obrotów z działalności pozamedycznej za lata:
 - 2020: 1 137 213,35 zł
 - 2021: 1 159 818,92 zł.
- liczba łóżek
 - 2020: nie dotyczy
 - 2021: nie dotyczy
- Liczba lekarzy i pozostałego personelu medycznego lekarzy / pielęgniarek:
 - 2020: 3 lekarzy, pielęgniarki- 1, fizjoterapeuci 12. Pozostałe zawody medyczne: neurologopedia 1, psycholog: 2, pedagog specjalny 1, terapeuta zajęciowy: 1.
 - 2021: lekarze 3, fizjoterapeuci 12, pozostałe zawody medyczne: neurologopedia-1 , logopedia- 1, psycholog-1, pedagog specjalny- 1, terapeuta zajęciowy- 1.
- Liczba hospitalizacji:
 - 2020: 0. Liczba osobodni objętych opieką 384. Liczna osobodni w cyklu leczenia 7 438.
 - 2021: 0. Liczba osobodni objętych opieką 360. Liczna osobodni w cyklu leczenia 8 553.
- Liczba udzielonych porad w leczeniu ambulatoryjnym
 - 2020: 665.



- 2021: 687.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

114. Szanowni Państwo odnośnie zapisu dotyczącego zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako potencjalny wykonawca prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że nie jest intencją rozszerzenie zapisu ponad ten wynikający z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

115. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzul: stempla bankowego, obiegu dokumentów jako klauzul fakultatywnych. Zwracamy uwagę na obowiązkowy charakter ubezpieczenia i obowiązujące uregulowania ustawowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, wyraża zgodę na wykreślenie powyższych klauzul z ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ


116. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiedzialności wykonawcy za zapłatą na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku braku akceptacji na usunięcie zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia, bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie większej niż 20 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (limit dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

117. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ:

Z:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.



Na:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższych zapisów:

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

119. Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

120. Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości nieprzekraczającej 50 000 PLN za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

121. Prosimy o doprecyzowanie czy dla rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody czy też wymagane jest zniesienie się prawa do regresu?

Odpowiedź: Z regresem.



UBEZPIECZENIE CYBER RISK

122. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę prowadzonej działalności prosimy o rozważenie podwyższenia sumy gwarancyjnej do 5 000 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

123. Prosimy o podanie łącznego rocznego obrotu/ budżetu dla wszystkich jednostek, które mają zostać objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Informacje w rejestrach majątku poszczególnych jednostek.

124. Prosimy o podanie aktualnej całkowitej liczby rekordów (danych osobowych osób fizycznych), za które Ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny (gromadzi, przechowuje, przetwarza) oraz przesłanie podziału na:

- 1) informacje o kartach płatniczych
- 2) dane o dokumentach tożsamości, numery identyfikacji podatkowej lub PESEL,
- 3) inne dane osobowe
- 4) dane o stanie zdrowia / dane medyczne
- 5) inne dane finansowe (oprócz kart płatniczych)

Odpowiedź: Brak możliwości podania – szacując:

Ad. 1 – kilkadziesiąt

Ad. 2 – kilkadziesiąt tysięcy

Ad. 3 – kilkadziesiąt tysięcy

Ad. 4 – kilkaset

Ad. 5 – kilkadziesiąt tysięcy.

125. Prosimy o potwierdzenie, że przychody ubezpieczonego za ostatni rok obrotowy nie przekroczył 50 000 000 PLN rocznie.

Odpowiedź: Przychody za 2021 rok przekroczyły 50 mln rocznie.

126. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczony nie jest jednostką samorządu terytorialnego z przychodami/budżetem ponad 5 000 000 PLN rocznie.

Odpowiedź: Przychody za 2021 rok przekroczyły 50 mln rocznie.

127. Wnioskujemy o podanie całkowitej liczby rekordów (danych osobowych dot. osób fizycznych), za które ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny (gromadzi, przechowuje, przetwarza) nie przekracza 100 000.

Odpowiedź: Brak możliwości podania – szacując – nie przekracza 100 000.

128. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania TAK/NIE

I. Ubezpieczony stosuje zapory sieciowe (firewall) przeznaczone do użytku komercyjnego, na wszystkich zewnętrznych bramkach sieciowych oraz aplikacje antywirusowe przeznaczone do użytku komercyjnego, w całej sieci włączając w to serwery lub punkty końcowe oraz urządzenia przenośne.



II. Ubezpieczony lub jego dostawca usług w chmurze tworzy kopie zapasowe istotnych danych co najmniej raz na 7 dni, a te zarchiwizowane dane są przechowywane w trybie offline w środowisku oddzielnym od pozostałej sieci, a ich integralność jest testowana co najmniej co 180 dni.

III. Ubezpieczony instaluje poprawki krytyczne oprogramowania uważane przez producenta za obowiązkowe w ciągu 30 dni od ich wydania.

IV. Ubezpieczony zabezpiecza hasłem lub biometrycznie wszystkie swoje nośniki przenośne, w tym laptopy, smartfony i pendrive'y.

V. Ubezpieczony zachowuje – jeśli to go dotyczy – standard branży kart płatniczych (Payment Card Industry – PCI).

VI. Ubezpieczony potwierdza, że nie wie o jakimkolwiek zdarzeniu, które może spowodować jakiegokolwiek straty lub roszczenia, ani on sam nie poniósł żadnej straty, ani nie zostały wniesione przeciwko niemu żadne roszczenia, w związku z którymi można by uzyskać odszkodowanie w ramach polisy ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych.

Odpowiedź: I. Ubezpieczony stosuje zapory sieciowe (firewall) przeznaczone do użytku komercyjnego, na wszystkich zewnętrznych bramkach sieciowych oraz aplikacje antywirusowe przeznaczone do użytku komercyjnego, w całej sieci włączając w to serwery lub punkty końcowe oraz urządzenia przenośne.

Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi

II. Ubezpieczony lub jego dostawca usług w chmurze tworzy kopie zapasowe istotnych danych co najmniej raz na 7 dni, a te zarchiwizowane dane są przechowywane w trybie offline w środowisku oddzielnym od pozostałej sieci, a ich integralność jest testowana co najmniej co 180 dni.

Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi

III. Ubezpieczony instaluje poprawki krytyczne oprogramowania uważane przez producenta za obowiązkowe w ciągu 30 dni od ich wydania.

Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi

IV. Ubezpieczony zabezpiecza hasłem lub biometrycznie wszystkie swoje nośniki przenośne, w tym laptopy, smartfony i pendrive'y.

Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi

V. Ubezpieczony zachowuje – jeśli to go dotyczy – standard branży kart płatniczych (Payment Card Industry – PCI).

Nie

VI. Ubezpieczony potwierdza, że nie wie o jakimkolwiek zdarzeniu, które może spowodować jakiegokolwiek straty lub roszczenia, ani on sam nie poniósł żadnej straty, ani nie zostały wniesione przeciwko niemu żadne roszczenia, w związku z którymi można by uzyskać odszkodowanie w ramach polisy ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych.

TAK

129. Wnioskujemy o informacje jak często ubezpieczony (lub dostawca usług w chmurze) wykonuje kopie zapasowe danych niezbędnych do przeprowadzenia działalności (danych krytycznych).

- Raz na 5 dni

- inaczej, proszę podać jak:



Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

130. Wnioskujemy o informacje czy dane krytyczne przechowywane są w trybie offline w odseparowanym od sieci środowisku i testowane pod kątem integralności raz na:

- 30 dni
- 90 dni
- inaczej, proszę podać jak:

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

131. Wnioskujemy o informacje czy wyłączono protokół RDP na wszystkich punktach końcowych sieci, w tym serwerach, na których protokół RDP nie jest wymagany?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

132. Wnioskujemy o informacje czy wszystkie dane osobowe w sieci są szyfrowane:

- a) podczas przesyłania
- b) podczas przechowywania na serwerach
- c) podczas tworzenia kopii zapasowych
- d) podczas przechowywania w urządzeniach przenośnych

Jeśli nie, prosimy o podanie szczegółów dotyczących rodzaju danych, liczby rekordów i miejsc, w których nie są szyfrowane.

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

133. Czy zdalny dostęp do sieci oraz danych osobowych jest zabezpieczony za pomocą co najmniej dwupoziomowego uwierzytelnienia?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

134. Jak często przeprowadzany jest zewnętrzny aut bezpieczeństwa?

- raz w roku
- nigdy
- inaczej, proszę podać

Odpowiedź: W ramach dostępnych środków budżetowych.

135. Jak często aktualizowane są sygnatury wirusów:

- automatycznie
- codziennie
- co tydzień
- inaczej, proszę podać

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

136. Kto jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa sieci?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

137. Jak często przeprowadzane są istotne aktualizacje?

- automatycznie
- co tydzień



- inaczej, proszę podać jak:

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

138. Czy Ubezpieczony wdrożył politykę audytowania i zarządzania kontami użytkowników?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

139. Czy Ubezpieczony wymaga zmiany haseł co najmniej raz na trzy miesiące?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

140. Czy dostęp do wrażliwych danych jest ograniczony zgodnie z wymogami użytkownika?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

141. Czy Ubezpieczony stosuje się do aktualnych krajowych i międzynarodowych przepisów regulujących postępowanie z danymi osobowymi (np. RODO, APP)?

Odpowiedź: Rodo – tak.

142. Jak często ubezpieczony dokonuje przeglądu polityki bezpieczeństwa informacji?

- raz w roku

- nigdy

- inaczej, proszę podać jak:

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

143. Czy Ubezpieczony posiada spisany plan zachowania ciągłości działania, który jest poddawany corocznemu przeglądowi?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

144. Czy plan zachowania ciągłości działalności uwzględnia ocenę zagrożenia w cyberprzestrzeni?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

145. Zależność sieciowa – po jakim czasie utrata połączenia z siecią zacznie oddziaływać na działalność?

- 6h

- 12h

- 24h

- 48h

- inne


Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

146. Jak długo zajmie pełne odzyskanie kluczowych systemów?

- 6h

- 12h

- 24h



- 48h
- inne

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

147. Czy Ubezpieczony dokonuje corocznych testów DRP / BCP

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

148. Czy Ubezpieczony (lub partner zewnętrzny/dostawca usług w chmurze) dokonał konfiguracji sieci w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub przejmowania funkcji przez system rezerwowy w odniesieniu do strony internetowej i innych istotnych aplikacji?

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

149. Jak często przeprowadzone są testy integralności danych?

- co tydzień
- co miesiąc
- rocznie
- nigdy
- inaczej

Odpowiedź: Wewnętrzne funkcjonowanie jednostki – brak odpowiedzi.

150. Czy w ciągu ostatnich 24 miesięcy ubezpieczony doznał awarii (nie dotyczy awarii zasilania) trwającej ponad 4 godziny lub jakiegokolwiek naruszenia, które mogłoby prowadzić do straty lub wniesienia roszczenia gdyby polisa cyber obowiązywała? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Odpowiedź: Nie.

151. Czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy dane wrażliwe lub osobowe, za które ubezpieczony ponosi prawną odpowiedzialność, były narażone na atak lub utracone? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Odpowiedź: Nie.

152. Prosimy o podanie łącznej liczby pracowników Urzędu Miasta Wodzisław Śląski oraz jednostek podległych?

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek.

153. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.05.2022 r.

W przypadku braku zgody prosimy o zgodę na przesunięcie składania ofert na inny termin dogodny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pakiet nr IV:

154. Prosimy o doprecyzowanie liczby personelu medycznego w podziale na lekarzy (w tym liczba anestezjologów, chirurgów, ginekologów, dentystów), pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci oraz pozostałe zawody medyczne.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 113.

155. Prosimy o podanie najczęściej wykonywanych zabiegów, rodzaj. wykonywanych zabiegów.

Odpowiedź: Kinezyterapia.

156. Prosimy o informacje, czy Podmiot prowadzi działania w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa:

- a) Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? - proszę opisać
- b) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- c) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? - proszę opisać
- d) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - z stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? - czy ma robiony pomiar temperatury? - proszę opisać (można załączyć ankietę)
- e) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- f) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- g) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- h) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- i) czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa

Odpowiedź: WORIT:

- a) **Zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zagrożenia koronawirusem poprzez dostępność płynów dezynfekcji rąk, dezynfekcja powierzchni, wydawania maseczek oraz jednorazowych rękawic.**
- b) **Posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej.**
- c) **W stanie epidemii posiadał ankietę skierowaną do pracowników w celu wyeliminowania podejrzenia o bycie zakażonym koronawirusem, pomiar temperatury każdego pracownika.**
- d) **W stanie epidemii posiadał ankietę skierowaną do pacjenta ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa oraz każdorazowo mierzono temperaturę pacjenta.**
- e) **Nie dotyczy.**
- f) **Nie dotyczy.**
- g) **Nie dotyczy.**
- h) **Można potwierdzić 22 zakażenia wśród personelu.**
- i) **Prowadzi działalność ambulatoryjną.**

157. Proszę o krótką charakterystykę jednostki Organizacyjnej:



Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci: rodzaj wykonywanych zabiegów, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Odpowiedź: Charakterystyka jednostki dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.worit.pl w zakładce „Świadczenia”. Celem działania WORIT jest:

1. Wieloprofilowe leczenie, rehabilitacja i usprawnianie dzieci i młodzieży z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu.
2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym:
 - A) w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i nauki.
 - B) w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzężonymi z realizacją obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Do zadań WORITU należy:

1. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjno- terapeutycznych,
2. prowadzenie działań o charakterze rewalidacyjno- wychowawczym i edukacyjno- terapeutycznym,
3. współpraca z podmiotami wykonującymi zadania w zakresie celów i zadań WORIT.

Zadania WORIT realizowane są przez:

1. poradnictwo i zabiegi fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
2. ośrodek rehabilitacji dziennej- realizowanie wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia z możliwością przedłużenia do 25 roku życia po spełnieniu warunków określonych w obowiązujących przepisach.
3. Ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy- realizowanie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych oraz edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci od 3 do 25 roku życia.

158. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczegółne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

159. Prosimy o informację czy w okresie ostatnich pięciu lat w Wodzisławskim Ośrodku Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży miały miejsce szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego: czego dotyczyły, czy zostały wypłacone.

Odpowiedź: Brak szkód.

160. Prosimy o potwierdzenie, że Ośrodek udziela świadczeń tylko i wyłącznie w trybie ambulatoryjnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



161. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 26 maja.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

162. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: 25.04.2022 r. oraz 30.04.2022 r.

163. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 01.05.2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej możliwości.

164. Prosimy o potwierdzenie, że w ostatnich 3 latach u Zamawiającego nie wystąpiły szkody z zakresu cargo loraz NNW członków OSP. W przeciwnym wypadku, prosimy o uzupełnieniu informacji o szkodach w załączniku nr 14 do SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

165. Czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub przedmiotowo składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie nie były objęte ochroną – prosimy o informacje jakie zdarzenia szkodowe (charakter/ liczba/ wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: TAK.

166. Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: TAK.

167. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: TAK.

168. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

169. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Pakietu I intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



170. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

171. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

172. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy polegającej na aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia nie dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza, to prosimy o potwierdzenie, że taka zmiana w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia OC, a w szczególności podniesienia sumy gwarancyjnej i objęcia ochroną działalności innej niż przyjęta na początku umowy, wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

173. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe?

Odpowiedź: Brak takich szkód. W okresie od 1997 roku nie wystąpiły szkody powodziowe. W 1997 r. wystąpiły lokalne podtopienia. Zamawiający nie posiadał wtedy jednak zawartego ubezpieczenia, jak również nie prowadził szczegółowego rejestru tego typu szkód i nie jest w stanie podać wysokości szkód.

174. Czy lokalizacje, w których znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia są zagrożone powodzią/podtopieniami?

Odpowiedź: Tak, z uwagi na bliskie położenie nad rzeką Leśnicą budynek przy ul. Bogumińskiej 8 (MOSIR) oraz budynek OSP Radlin II przy ul. Chrobrego 156. Ze względu na bliskość zbiornika wodnego budynek użytkowy na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Balaton”, ul. Bracka, budynek przy ul. Rzecznej 24.

175. W przypadku odpowiedzi twierdzących na powyższe pytania, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie,
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą i jaka była wartość strat?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Brak takich szkód. W okresie od 1997 roku nie wystąpiły szkody powodziowe. W 1997 r. wystąpiły lokalne podtopienia. Zamawiający nie posiadał wtedy jednak zawartego ubezpieczenia, jak również nie prowadził szczegółowego rejestru tego typu szkód i nie jest w stanie podać wysokości szkód.

176. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych powodzią. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 25.05.2022 r.



177. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

178. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 25.05.2022 r.

179. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

180. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbioru, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 25.05.2022 r.

181. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczulki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

182. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?


Odpowiedź: Nie planuje.

183. Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/ pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z dnia 25.05.2022 r.

184. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8 z dnia 25.05.2022 r.



185. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 z dnia 25.05.2022 r.

186. Czy w okresie ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie i o jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 25.05.2022 r.

187. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka infrastruktury drogowej (ryzyka nazwane), w tym m.in. infrastruktury mostowej, prosimy o podanie wartości poszczególnych mostów, długości przęseł, opisu stanu technicznego, roku budowy i konstrukcji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

188. W związku ze zgłoszeniem na pierwsze ryzyko infrastruktury mostowej (np. mosty, wiadukty itp.), prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie znajduje się na terenie Miasta?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

189. W związku ze zgłoszeniem do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka infrastruktury drogowej (ryzyka nazwane), w tym m.in. dróg, chodników, prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony dróg i chodników niebędących infrastrukturą wewnętrzną. W przeciwnym wypadku, prosimy o informację nt. ich łącznej wartości, stanie technicznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Stan techniczny dobry .

190. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do szkód powstałych w wyniku: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, śniegu, lawiny, osuwania i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, huku ponaddzwiękowego, sadzy, dymu, uderzenia pojazdu lądowego, upadku przedmiotów na ubezpieczone mienie, zalania, powodzi, kradzieży z włamaniem oraz rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

191. Ubezpieczenie nasadzeń – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

1) odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są jedynie szkody polegające na całkowitym zniszczeniu, utracie lub obumarciu roślin wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w tym również roślin uszkodzonych w stopniu uniemożliwiającym dalsze przeżycie rośliny (prowadzącym do jej obumarcia, mimo zastosowania rozsądnych technicznie i ekonomicznie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających), Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających rośliny,



2) warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest istnienie widocznych śladów działania zjawisk, które spowodowały szkodę, w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia roślinności,

3) wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w roślinach:

- chorych, osłabionych lub zaatakowanych przez szkodniki przed powstaniem szkody, w odniesieniu do których nie wykonano zabiegów pielęgnacyjnych lub zabezpieczających, lub nie zastosowano środków zwalczających chorobę lub szkodniki, w terminie umożliwiającym zwalczenie choroby lub szkodników,
- przeznaczonych do usunięcia / wycięcia ze względów bezpieczeństwa lub pielęgnacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

192. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

193. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.


194. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

195. Prosimy o uzupełnienie danych nt. konstrukcji ścian i dachu, roku budowy w odniesieniu do nieruchomości dla których te dane nie zostały podane w wykazach mienia.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych jednostek.

196. Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR,



EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 3 000 m² (bez względu na wartość)?

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania jest to ciężkie do określenia.

197. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, kiosków, namiotów, hal namiotowych lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: MOSiR mam dwie hale namiotowe o wartościach 60 212,55 zł oraz 38 980,40 zł. Przy budynkach OSP znajdują się garaże blaszane.

198. W związku z zadeklarowaniem zgłoszenia do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych, prosimy o informację, czy wartość tego mienia została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39 z dnia 25.05.2022 r.

199. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego przenośnego od ryzyka działania człowieka (system pierwszego ryzyka).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

200. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o obniżenie oczekiwanego limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


201. Pkt. 19 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (działanie człowieka) – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19.

202. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,



- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

203. Prosimy o usunięcie rozszerzenia za szkody w mieniu, które przez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach majątku przekazanych przez Urząd Miasta oraz jednostki organizacyjne do postępowania przetargowego (pkt. 14 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

204. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – prosimy o informację, czy maszyny zgłoszone do ubezpieczenia były w okresie 3 ostatnich lat objęte ubezpieczeniem w zakresie tożsamym z wnioskowanym w aktualnej SWZ?

Odpowiedź: TAK.

205. Czy maszyny, których wiek przekracza 15 lat były w okresie ostatnich 3 lat remontowane, modernizowane? Które, w jakim zakresie?

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy jest to trudne do określenia.

206. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – prosimy o usunięcie rozszerzenia o szkody w środkach obrotowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

207. W powyższego rozszerzenia, proponujemy wprowadzenie następującej klauzuli do zakresu ubezpieczenia

mienia od wszystkich ryzyk:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody polegające na utracie wartości handlowej środków obrotowych, które zgodnie z wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych, powstałe wskutek niedotrzymania wymaganej temperatury ich przechowywania, będącej wynikiem:

- 1) awarii urządzenia chłodniczego,
- 2) przerwy w dostawie energii elektrycznej trwającej nieprzerwanie przynajmniej 2 godziny.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- 2) niewłaściwego przechowywania mienia,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 10.000 zł



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

208. Ubezpieczenie cargo – prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju mienie ma zostać objęte ochroną w ramach tego ubezpieczenia.

Odpowiedź: Sprzętu, które WCK przewozi w ramach organizowanych imprez, koncertów i wydarzeń.

209. Ile jest planowanych transportów w ciągu roku?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108 z dnia 25.05.2022 r.

210. Jaka jest maksymalna wartość na jednym środku transportu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108 z dnia 25.05.2022 r.

211. Jakimi pojazdami przewożone będzie mienie (rodzaj pojazdu)?

Odpowiedź: Transport własny Opel Vivaro oraz transport krajowy.

212. Przewóz środkami transportu własnymi czy obcymi?

Odpowiedź: Transport własny Opel Vivaro oraz transport krajowy.

213. Podana suma ubezpieczenia 80.000 zł to wartość wszystkich transportów łącznie? W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o planowaną wartość wszystkich przewozów łącznie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 108 z dnia 25.05.2022 r.

214. Prosimy o usunięcie z ubezpieczenia cargo i ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń:

- klauzuli automatycznego pokrycia
- klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto
- klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia
- klauzuli technologicznej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

215. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

216. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia?

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania jest to ciężkie do określenia.



217. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegezację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

218. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 86.

219. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 72.

220. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

221. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

222. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

223. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75.



224. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy jedynie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

225. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81.

226. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o uzupełnienie treści o następujący zapis:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- a. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- b. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.
- c. która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 84.

227. Ryzyko szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

228. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich



wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Nie.

229. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

230. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

231. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

232. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Pakiet I) nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

233. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Pakietu I zamówienia w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

234. Z ubezpieczenia OC z tytułu administrowania drogami prosimy o wyłączenie szkód mających charakter czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



235. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

236. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

237. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

238. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony OC nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

239. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 72 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

240. W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 21- „szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie”- wnioskujemy o ograniczenie zakresu ochrony do OC za szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie tych danych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

241. W przypadku braku akceptacji dla powyższego, prosimy o informacje czy celem Zamawiającego jest objęcie zakresem ochrony odpowiedzialności cywilnej m.in. za szkody



związane z naruszenie praw autorskich, niedozwolonymi praktykami pracowniczymi, w tym mobbingiem pracowników, naruszeniem dobrego imienia itp.?

Odpowiedź: Powyższe nie jest celem ochrony.

242. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla rozszerzenia OC działalności nr 23 (odpowiedzialność za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej). Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

243. W związku z rozszerzeniem nr 14 OC działalności, prosimy o informację w ramach jakiej działalności zamawiającemu może zostać przypisana odpowiedzialność związana z hodowlą oraz posiadaniem zwierząt (z wyłączeniem odpowiedzialności za bezpańskie psy)?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 z dnia 25.05.2022 r.

244. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Zamawiający nie oczekuje pokrycia dla szkód zaistniałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii (również w odniesieniu do zagranicznych podróży służbowych).

Odpowiedź: RP + Europa z wyłączeniem Białorusi, Rosji, Ukrainy.

245. Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub w ramach zdalnej szkoły? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź: W ramach projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” w budynkach Urzędu Miasta są sprzęty dla osób słabowidzących i słabosłyszących (m. in. tabliczki brailowskie, pętle indukcyjne, klawiatury) o łącznej wartości 16.845,00 zł.

Placówki edukacyjne udostępniają sprzęt elektroniczny (laptopy, kamery):

- ZSP3 sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym w kwocie 18 508,80 zł.

- ZSP2 – 13.811,60 zł.

- SP1 -17.068,80 zł

- SP 2 – 9.651 ,00 zł

- SP28 – 9.668,80 zł


- ZSP – 511.685 ,00 zł

- ZSP 4 – 17.737.60 zł

- ZSP7 – 18.366,00 zł.

246. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



247. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia ass ryzyka pomocy prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

248. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

Odpowiedź: Ciężko określić na tym etapie postępowania.

249. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegeccję stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

250. Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego – prosimy o usunięcie z zakresu świadczeń po awarii pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

251. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


252. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

253. Prosimy o uzupełnienie liczby miejsc we wszystkich pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów .

Odpowiedź: W tych przypadkach kiedy nie było podanej liczby miejsc- 1.



254. Prosimy o korektę sum ubezpieczenia pojazdów. W kolumnie AD (aktualna suma ubezpieczenia) zamiast sumy ubezpieczenia w większości wersów pojawia się „#N/D”, również w wierszach, w których wskazano okres ubezpieczenia dla AC

Odpowiedź: Poprawiony wykaz pojazdów został dołączony jako załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 25.05.2022 r.

255. Prosimy o podanie łącznej liczby wszystkich członków OSP i MDP zgłoszonych do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (Pakiet III)

Odpowiedź: Zgodnie z informacją w SWZ.

256. Towarzystwo Ubezpieczeń zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.06.2022 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmiany do odpowiedzi na pytania z dnia 25.05.2022 r.:

Było:

Pytanie 47:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Prosimy o podanie, jaki jest zakres terytorialny odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

W przypadku rozszerzenia zakresu poza teren RP, prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy”.

Odpowiedź: RP.

Jest:

Pytanie 47:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Prosimy o podanie, jaki jest zakres terytorialny odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

W przypadku rozszerzenia zakresu poza teren RP, prosimy o dopisanie: „z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy”.

Odpowiedź: RP + Europa „z wyłączeniem Białorusi, Rosji i Ukrainy”.

Było:

Pytanie 75:

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997r..

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

Jest:

Pytanie 75:

Prosimy o informację czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią i/lub podtopieniami od 1997r..

Odpowiedź: Brak takich szkód. W okresie od 1997 roku nie wystąpiły szkody powodziowe. W 1997 r. wystąpiły lokalne podtopienia. Zamawiający nie posiadał



wtedy jednak zawartego ubezpieczenia, jak również nie prowadził szczegółowego rejestru tego typu szkód i nie jest w stanie podać wysokości szkód.

Było:

Pytanie 85:

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 1 000 m od budynków.

Odpowiedź: Tak, jest intencją Zamawiającego, do limitu 100 000 zł, zgodnie z pkt 4 All Risk w Załączniku nr 1 do SWZ (szczegółowe warunki zamówienia).

Jest:

Pytanie 85:

Prosimy o informację czy intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), linii transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, które mają zostać zgłoszone do ubezpieczenia.? Jeśli tak, prosimy o wskazanie SU dla wskazanego rodzaju mienia oraz zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 1 000 m od budynków.

Odpowiedź: Tak, jest intencją Zamawiającego, do limitu 100 000 zł, zgodnie z pkt 4 All Risk w Załączniku nr 1 do SWZ (szczegółowe warunki zamówienia). Jednocześnie potwierdza ograniczenie zakresu ochrony do odległości maks. 500 m od budynków. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert mija 01.06.2022 r.

Termin związania z oferta mija 30.06.2022 r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Joanna Witzak