

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYPOSAŻENIE

Nazwa obiektu budowlanego:	Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz
Adres obiektu budowlanego:	ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole
Kategoria obiektu budowlanego:	XI
Jednostka ewidencyjna:	020905_2
Obręb:	Obręb Legnickie Pole
Nr działek:	dz. nr 9/64
Nazwa inwestora:	Starosta Powiatu Legnickiego
Adres inwestora:	Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica

Funkcja	Dane	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Retelska Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń Nr upr. 36/DSOKK/2017	

Legnica, 20.04.2021r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Nazwa zamówienia

„Adaptacja budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej na potrzeby pralni wodnej z barierą higieny wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej, budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza gazu z podziemnymi zbiornikami na gaz”.

1.2. Zamawiający


Starosta Powiatu Legnickiego, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica




1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej





Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące dostawy i montażu fabrycznie nowego wyposażenia.




1.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV

39110000-6	Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39141000-2	Meble i wyposażenie kuchni
39141100-3	Regały
39141200-4	Błaty
39141300-5	Szafy
39141400-6	Kuchnie do zabudowy
39143110-0	Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

NR	NAZWA	OPIS:	ZDJĘCIE:
1	DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE MOCOWANY DO ŚCIANY, POJ. 300 ML, MOSIĄDZ CHROMOWANY POLEROWANY	wysokość 21,2 cm szerokość 6 cm głębokość 11,3 cm -pojemność zbiornika 300 ml - mydło uzupełniane z kanistra - wykonany z chromowanego mosiądzu na podkładzie niklu - zbiornik na mydło wykonany z tworzywa sztucznego - mocowany do ściany - możliwość wyjęcia zbiornika na mydło ułatwia okresowe czyszczenie wnętrza dozownika - zamykany na kluczyk - udzielamy 10 lat gwarancji na powłokę	

2	POJEMNIK NA RĘCZNIKI POJĘDYNCE, STAL POLEROWANA	<p>wysokość 15,5 cm szerokość 25,5 cm głębokość 12 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność do 250 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy 	
3	KOSZ PEDAŁOWY, POJEMNOŚĆ 12 L, STAL MATOWA	<p>wysokość 40 cm średnica 25 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z wysokiej jakości stali o podwyższonej odporności na odkształcenia - dodatkowo wzmocniony wewnętrzną obręczą z tworzywa sztucznego oraz pełnym, zamkniętym dnem - elegancki, wytrzymały przycisk pedałowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podłogi - niewidoczny, trwały, mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania - wyjmowane wewnętrzne wiadro z uchwytami, wykonane z najwyższej jakości tworzywa sztucznego - wiadro z systemem mocowania worka ukrywającym jego nadmiar - kosz zawsze wygląda schludnie i estetycznie - uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza - spód zabezpieczony przed zarysowaniem podłogi 	
4	Kosz siatkowy stojący o poj. 47 l, wykonany z prętów powlekanych białym PCV	<p>pojemność 47 l głębokość 26 cm szerokość 34 cm wysokość 54 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z lekkich prętów metalowych powlekanych białym PCV - bardzo wygodny w użytkowaniu - dostosowany do jednorazowych worków polietylenowych - pojemność 47 litrów - oferujemy odpowiednie worki jednorazowe 	

5	UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO METALOWY, STAL POLEROWANA	uchwyt wykonany z blachy stalowej nierdzewnej kolor srebrny	
6	SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM MOCOWANYM DO ŚCIANY TUBA Z PRZYKRYWKĄ, STAL POLEROWANA	wysokość 39 cm szerokość 8 cm głębokość 10,1 cm - uchwyt przykręcany do ściany - wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego ułatwia czyszczenie - rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów - dostępna w wersji matowej lub polerowanej	
7	PIKTOGRAMY NA DRZWI	PIKTOGRAM ZE STALI NIERDZEWNEJ TOALETA DAMSKA, STAL POLEROWANA TOALETA MĘSKA, STAL POLEROWANA TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, STAL POLEROWANA	
8	PIKTOGRAMY NA DRZWI znak/napis spersonalizowany wym. 100 x 100 x 2 mm, STAL MATOWA	PIKTOGRAM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZATNIA DAMSKA, STAL POLEROWANA SZATNIA MĘSKA, STAL POLEROWANA SZATNIA NAUCZYCIELI, STAL POLEROWANA SALA KONFERENCYJNA, STAL POLEROWANA SALA GIMNASTYCZNA, STAL POLEROWANA POKÓJ PIELĘGNIARSKI, STAL POLEROWANA POMIESZCZENIE GOSPODARCZE, STAL POLEROWANA SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ, STAL POLEROWANA SIŁOWNIA, STAL POLEROWANA	

9	PORĘCZ UMYWALKOWA PRAWA/LEWA O DŁUGOŚCI 550 MM	wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej – długość 550 mm – średnica rurki 32 mm – do użytku w toaletach publicznych – konstrukcja o wysokiej wytrzymałości – śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką	
10	PORĘCZ PROSTA 400 MM	wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej - średnica rurki 32 mm - do użytku w toaletach publicznych - konstrukcja o wysokiej wytrzymałości - śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetką	
11	PORĘCZ UCHYLNA ŁUKOWA 750 MM	wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej - średnica rurki 32 mm - do użytku w toaletach publicznych - konstrukcja o wysokiej wytrzymałości	
12	ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA	SZEROKOŚĆ PROFILU: 145 mm ODLEGŁOŚĆ MONTAŻOWA: 85 mm GRUBOŚĆ PROFILU: 2 mm tolerancja +/- SPOSÓB MONTAŻU: Profil aluminiowy mocowany poprzez konsole systemowe za pomocą kołków plastikowych 10/ 80 mm lub wkręta 6/160 mm. W przypadku występowania pustek lub małej nośności podłoża należy zamocować w ścianie pręt gwintowany 6 mm poprzez kotwę chemiczną i przymocować profil nakrętką	<p>PRZEKRÓJ SYSTEMU:</p> 