

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	D-W
RODZAJ	OKNA JEDNORAMOWE - PCV				DRZWI DO PIWNICY
SCHEMAT					
SZEROKOŚĆ OTWORU W ŚWIECIE WĘGARKA Sw cm	80	90	50	48	141
WYSOKOŚĆ OTWORU W ŚWIECIE WĘGARKA Hw cm	130	130	65	60	190/182
SZEROKOŚĆ OTWORU So cm	90	98	58	58	
WYSOKOŚĆ OTWORU Ho cm	138	140	75	70	
ELEWACJA FRONTOWA	2				
ELEWACJA SZCZYTOWA		2	1	1	
ELEWACJA TYLNA					1
RAZEM:	2	2	1	1	1
UWAGI:	<p>OKNA O KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ Z PCV W KOLORZE BIAŁYM - NAWIĄZANIE DO ISTNIEJĄCYCH OKIEN W MIESZKANIACH W ELEWACJI FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ</p> <p>OKNO O1 - SZPROSY NAKLEJANE: PIONOWY O SZER. 4,0cm, POZIOME SZER. 3,0cm SZKLONE ZESTAWEM TRZYSZYBOWYM,</p> <p>OKNO O2 - SZPROS POZIOMY KONSTRUKCYJNY szer. 5,0cm , PIONOWE NAKLEJANE SZER. 4,0cm SZKLONE ZESTAWEM TRZYSZYBOWYM WSP. "U" DLA CAŁEGO OKNA O1 i O2 - 0,9 W/m2K, NAWIEWNIKI ZAPEWNIĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ</p> <p>OKNO O3 I O4 JEDNORAMOWE, WSP. "U" DLA CAŁEGO OKNA - 1,6 W/m2K,</p>				<p>DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH SKRZYDŁO PASYWNE BLOKOWANE</p> <p>NAWIEWNIKI ZAPEWNIĄCE NAPŁYW POWIETRZA - ZGODNIE Z NORMĄ KIERUNEK OTWIERANIA - JAK DRZWI ISTNIEJĄCE DRZWI WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY WSPÓŁCZYNNIK U = BEZ WYMAGAŃ MALOWANIE WG WYKAZU KOLORÓW</p>

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW W ŚWIECIE MURÓW ORAZ W ŚWIECIE WĘGARKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM OCIEPLENIA OŚCIEŻY 3,0cm ORAZ KONSTRUKCJI LUKARNY - NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I USTALIĆ OSTATECZNY WYMIAR STOLARKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY Z USŁUGAMI ZIELONA GÓRA, UL. KUPIECKA NR 48		
Tytuł rysunku:	WYKAZ STOLARKI DO WYMIANY		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Data opracowania: MAJ 2022 r.	Skala: 1 : 100	Nr rys. 10	