



INFORMACJA

O ZMIANIE TREŚCI ZAPISÓW SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa Pzp (dalej zwanego: Regulamin) pn. „Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych”

Nr sprawy: KML- 1/2022 (ID 572658)

Działając zgodnie z § 20 ust. 4 Regulaminu obowiązującego w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. w Kielcach informuje, iż zmianie ulega:

I. Treść zapisów rozdz. III pkt.1 Część II pkt. 10 i pkt. 11 SIWZ i Część II Lp. 10 i Lp. 11 kolumna Jednostka miary i kolumna Ilość Formularza cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ w poniższym zakresie:

1) rozdz. III pkt. 1 Część II pkt. 10 SIWZ

Było:

Rękawice jednorazowe, lateksowe – niejałowe, pudrowane mączką kukurydzianą, pasujące na lewą i prawą rękę. Powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg.

Wymagania dodatkowe:

- rękawice winny spełniać wymogi normy: EN 420; EN 455; - 1; 2; 3; 4, **EN 374;-1; 2; 3** - (ochrona przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami)
- kategoria ochrony – I
- wyprodukowane nie wcześniej niż 2021 rok
- dostępny w rozmiarze L i XL

Ilość – **3 500 szt.**

Jest:

Rękawice jednorazowe, lateksowe – niejałowe, pudrowane mączką kukurydzianą, pasujące na lewą i prawą rękę. Powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg. **1op.=100 szt.**

Wymagania dodatkowe:

- rękawice winny spełniać wymogi normy: EN 420; EN 455; - 1; 2; 3; 4, **EN 374;-1; 2; EN 16523-1:2015** - (ochrona przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami)
- kategoria ochrony – I
- wyprodukowane nie wcześniej niż 2021 rok
- dostępny w rozmiarze L i XL

Ilość – **35 op.**

2) rozdz. III pkt. 1 Część II pkt. 11 SIWZ

Było:

Rękawice ochronne, nitylowe o grubości nie mniejszej 0,15 mm i długości nie mniejszej 280 mm, teksturowane, jednorazowe, bez dodatku: pudru, silikonu, lateksu. Odporne na działanie farb, lakierów i rozpuszczalników takie jak COLAD nr 536XXX.

Wymagania dodatkowe:

- rękawice winny spełniać wymogi normy: 1149-3, Metoda 2, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
- kategoria ochrony – III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425/EU
- dostępne w rozmiarach: 8; 9; 10; 11.

Ilość – **1200 szt.**

Jest:

Rękawice ochronne, nitylowe o grubości nie mniejszej 0,15 mm i długości nie mniejszej 280 mm, teksturowane, jednorazowe, bez dodatku: pudru, silikonu, lateksu. Odporne na działanie farb, lakierów i rozpuszczalników takie jak COLAD nr 536XXX.

1op.=60 szt.

Wymagania dodatkowe:

- rękawice winny spełniać wymogi normy: 1149-3, Metoda 2, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5
- kategoria ochrony – III zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425/EU
- dostępne w rozmiarach: 8; 9; 10; 11.

Ilość – **20 op.**

3) Część II Lp. 10 kolumna *Opis przedmiotu zamówienia* Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ

Było:

Rękawice jednorazowe, lateksowe – niejałowe, pudrowane mączką kukurydzianą, pasujące na lewą i prawą rękę. Powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg. 1op=100 szt.(zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część II pkt. 10.)

Jest:

Rękawice jednorazowe, lateksowe – niejałowe, pudrowane mączką kukurydzianą, pasujące na lewą i prawą rękę. Powierzchnia gładka, równomiernie rolowany brzeg. **1op=100 szt.**(zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część II pkt. 10.)

4) Część II Lp. 10 kolumna *Jednostka miary* Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ

Było:

szt.

Jest:

op.

- 5) Część II Lp. 10 kolumna Ilość Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ

Było:

3 500

Jest:

35

- 6) Część II Lp. 11 kolumna Opis przedmiotu zamówienia Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ

Było:

Rękawice ochronne, nitylowe o grubości nie mniejszej 0,15 mm i długości nie mniejszej 280 mm, teksturowane, jednorazowe, bez dodatku: pudru, silikonu, lateksu. Odporne na działanie farb, lakierów i rozpuszczalników takie jak COLAD nr 536XXX. (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część II pkt. 11.)

Jest:

Rękawice ochronne, nitylowe o grubości nie mniejszej 0,15 mm i długości nie mniejszej 280 mm, teksturowane, jednorazowe, bez dodatku: pudru, silikonu, lateksu. Odporne na działanie farb, lakierów i rozpuszczalników takie jak COLAD nr 536XXX. **1op.=60 szt.** (zgodnie z wymaganiami rozdz. III pkt.1. Część II pkt. 11.)

- 7) Część II pkt. 11 kolumna Jednostka miary Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ

Było:

szt.

Jest:

op.

- 8) Część II pkt. 11 kolumna Ilość Formularz cen jednostkowych stanowiący Załącznik nr 1b do SIWZ

Było:

1 200

Jest:

20

II. W związku z wyżej wprowadzonymi zmianami przez Zamawiającego zmianie ulega rozdział XI pkt. 1 i pkt.2 SIWZ i pkt. 17 Ogłoszenia:

- 1) rozdz. XI. pkt. 1 i pkt.2 SIWZ

było:

- pkt. 1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl Open Nexus.

Termin składania ofert upływa w dniu **22.02.2022 r. o godzinie 7:30**

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformazakupowa.pl.

- pkt. 2. Otwarcie ofert nastąpi w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. przy ulicy Krakowskiej 64 w Kielcach w dniu **22.02.2022 r. o godzinie 7:35**

jest:

- pkt. 1. Oferty należy składać za pośrednictwem portalu platformazakupowa.pl Open Nexus.

Termin składania ofert upływa w dniu **24.02.2022 r. o godzinie 7:30**

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji dostępnej na platformazakupowa.pl.

- pkt. 2. Otwarcie ofert nastąpi w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. przy ulicy Krakowskiej 64 w Kielcach w dniu **24.02.2022 r. o godzinie 7:35**

2) pkt. 17 Ogłoszenia

było:

- pkt. 17. Termin składania ofert upływa w dniu **22.02.2022r. o godzinie 7:30**

jest:

- pkt. 17. Termin składania ofert upływa w dniu **24.02.2022r. o godzinie 7:30**

W pozostałym zakresie SIWZ i załączniki do niej załączone pozostają bez zmian.

PROKURENT
Dyrektor ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Władysław Karol Jacewicz