

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 1

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
01.Bandrów	TPP	04-03-1-01-194 -g -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
01.Bandrów	TPP	04-03-1-01-194 -i -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
01.Bandrów	TPP	04-03-1-01-194 -sx -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
01.Bandrów	TPP	04-03-1-01-199 -a -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
01.Bandrów	TPP	04-03-1-01-199 -b -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
01.Bandrów	TPP	04-03-1-01-200 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 10

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
10.Żłobek	IVD	04-03-1-10-215 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Żłobek	IVD	04-03-1-10-223 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Żłobek	IVD	04-03-1-10-224 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
10.Żłobek	IVD	04-03-1-10-225 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 11

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
11.Jawor	IVD	04-03-2-11-214 -a -00	Linie energetyczne, drogi i granice	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Jawor	IVD	04-03-2-11-218 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Jawor	IVD	04-03-2-11-221 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Jawor	IVD	04-03-2-11-231 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Jawor	TPP	04-03-2-11-216 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Jawor	TPP	04-03-2-11-232 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 12

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
12.Leszczowate	CP-P	04-03-2-12-57 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	IVD	04-03-2-12-4 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	IVD	04-03-2-12-7 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	PRZEST	04-03-2-12-56 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-16 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-16 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-16 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-19 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-20 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-55 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-55 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-56 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-59 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-59 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
12.Leszczowate	TPP	04-03-2-12-60 -m -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 14

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
14.Serednica	IVD	04-03-2-14-119 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	IVD	04-03-2-14-119 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	IVD	04-03-2-14-123 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	PRZEST	04-03-2-14-121 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	PRZEST	04-03-2-14-121 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-116 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-119 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-119B -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-119 -p -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-120A -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-124 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-61 -o -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TPP	04-03-2-14-61 -t -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-107 -c -00	Niewielka masa do pozyskania	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-121 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-121 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-121 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-124 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-243A -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-245 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-61B -b -00	Miejscowe przeszkody terenowe	1,1		1
14.Serednica	TWP	04-03-2-14-61 -m -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 15

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
15.Stefkowa	IVD	04-03-2-15-127 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	IVD	04-03-2-15-127 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	IVD	04-03-2-15-156 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	PRZEST	04-03-2-15-139 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-131 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-133 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-133 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-133 -l -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-135 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-137 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-138 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-143 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-149 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-150 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-150 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-151 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-156 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-159 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
15.Stefkowa	TPP	04-03-2-15-164 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 16

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
16.Wańkowa	IVD	04-03-2-16-100 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	IVD	04-03-2-16-86 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	IVD	04-03-2-16-87 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	IVD	04-03-2-16-96 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	IVD	04-03-2-16-99 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	TPP	04-03-2-16-101 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	TPP	04-03-2-16-103 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	TPP	04-03-2-16-103 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	TPP	04-03-2-16-103 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	TPP	04-03-2-16-104 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
16.Wańkowa	TWP	04-03-2-16-105A -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 17

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
17.Zawadka	IVD	04-03-2-17-40 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
17.Zawadka	IVD	04-03-2-17-43 -a -00		1	zrywka po gr.obcej własności	1,1
17.Zawadka	IVD	04-03-2-17-73 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
17.Zawadka	IVD	04-03-2-17-77 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
17.Zawadka	IVD	04-03-2-17-77 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
17.Zawadka	IVD	04-03-2-17-77 -j -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
17.Zawadka	TPP	04-03-2-17-53 -f -00		1	zrywka po gruntach obcej własności	1,1
17.Zawadka	TPP	04-03-2-17-77 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
17.Zawadka	TPP	04-03-2-17-78 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 18

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
18.Żuków	CP-P	04-03-2-18-197 -c -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
18.Żuków	IVD	04-03-2-18-174 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
18.Żuków	IVDU	04-03-2-18-175 -i -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
18.Żuków	PRZEST	04-03-2-18-197 -c -99		1	Słaba nośność gruntu	1,1
18.Żuków	TPP	04-03-2-18-197 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
18.Żuków	TPP	04-03-2-18-197 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
18.Żuków	TWP	04-03-2-18-173 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 2

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
02.Brzegi	IVD	04-03-1-02-128 -b -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
02.Brzegi	IVD	04-03-1-02-129 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Brzegi	TPP	04-03-1-02-93 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Brzegi	TPP	04-03-1-02-93 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
02.Brzegi	TPP	04-03-1-02-94 -a -00		1	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,1
02.Brzegi	TPP	04-03-1-02-94 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 3

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
03.Łobozew	IVD	04-03-1-03-270 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	IVD	04-03-1-03-274 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-271 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-271 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-271 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-271 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-271 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-337 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
03.Łobozew	TPP	04-03-1-03-337 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 4

Łeśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
04.Łodyna	IVD	04-03-1-04-145 -b -00	DOWN HILL	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
04.Łodyna	IVD	04-03-1-04-150 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.Łodyna	IVD	04-03-1-04-41 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.Łodyna	IVD	04-03-1-04-43 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-144 -f -00	DOWN HILL	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-144 -p -00	DOWN HILL	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-144 -s -00	DOWN HILL	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-144 -t -00	DOWN HILL	1,2	Miejscowe utrudnienia terenowe	1,2
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-145 -c -00	posusz świerkowy	1,1	posusz áwierkowy	1,1
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-148 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-150 -a -00	wywroty js	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-151 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
04.Łodyna	TPP	04-03-1-04-33 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 5

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
05.Krościenko	TPP	04-03-1-05-15 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
05.Krościenko	TPP	04-03-1-05-2 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 6

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
06.Rabe	IVD	04-03-1-06-177 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Rabe	IVD	04-03-1-06-178 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Rabe	IVD	04-03-1-06-237 -I -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
06.Rabe	TPP	04-03-1-06-236 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 7

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
07.Stebnik	IVD	04-03-1-07-75 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Stebnik	IVD	04-03-1-07-76 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Stebnik	TPP	04-03-1-07-72 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Stebnik	TPP	04-03-1-07-72 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
07.Stebnik	TPP	04-03-1-07-89 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 9

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
09.Ustianowa	IVD	04-03-1-09-157 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	IVD	04-03-1-09-255 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-162 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-248 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-254 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-256 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-256 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-260 -h -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	PRZEST	04-03-1-09-261 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TPP	04-03-1-09-157 -a -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TPP	04-03-1-09-157 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TPP	04-03-1-09-160 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TPP	04-03-1-09-259 -b -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TPP	04-03-1-09-259 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TPP	04-03-1-09-261 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TWP	04-03-1-09-157 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TWP	04-03-1-09-162 -g -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TWP	04-03-1-09-248 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TWP	04-03-1-09-254 -f -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TWP	04-03-1-09-259 -c -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1
09.Ustianowa	TWP	04-03-1-09-260 -d -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1