
PRZEDMIAR ROBÓT

■

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NR 12 W CENTRUM WŁÓKIENNICTWA BCW W ŁODZI
ADRES INWESTYCJI : UL. GDAŃSKA 118; 90-520 ŁÓDŹ ; dz.ew.nr 170/4; obręb P-20

INWESTOR : Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny
ADRES INWESTORA : UL. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/27; 90-570 ŁÓDŹ

BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA - ROB.REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Norbert Jastrzębski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
adaptacja pomieszczenia nr 12 w Centrum Włókiennictwa BCW w Łodzi					
1		ROB. W ZAKR.PRZYGOT. TERENU POD BUDOWĘ, ROZBIÓRKI			
1.1		roboty rozbiórkowe			
1	d.1. Cena rynk.	rozebranie sufitu podwieszonego rastrowego 60x60cm	kpl.		
1		<pom.10b>90,73	kpl.	90,73	
				RAZEM	90,73
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek, na zaprawie klejowej	m ²		
d.1. 0811-07					
1		<pom.12a>0,33*7,0	m ²	2,31	
				RAZEM	2,31
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1. 0211-01					
1		<pom.12a>poz.2	m ²	2,31	
				RAZEM	2,31
4	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach ceglami dziurawkami na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1. 0305-03					
1		<otw.went.>0,25*0,3*0,4*3	m ³	0,09	
				RAZEM	0,09
1.2		wywóz gruzu i odpadów budowlanych			
5	KNR 4-01	usunięcie z parteru budynku - gruzu i śmieci budowlanych	m ³		
d.1. 0106-04					
2		<gruz>poz.6	m ³	2,74	
				RAZEM	2,74
6	wycena wy-	Wywiezienie gruzu i śmieci budowlanych kontenerami, wraz z utylizacją	m ³		
d.1. kon.					
2		<sufit>0,03*poz.1	m ³	2,72	
		<płytki>0,01*poz.2	m ³	0,02	
				RAZEM	2,74
2		INSTALOWANIE ŚCIANEK I OKŁADZ. Z PŁYT G-K, SUFITY PODWIESZONE			
2.1		sufity podwieszone			
7	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z rastrami o wymiarach 600x600 mm, systemowy ruszt z częściowo ukrytą konstrukcją T24, z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.2. 2701-01					
1		<pom.12a>64,03	m ²	64,03	
		<pom.12b>12,58	m ²	12,58	
		<pom.10b>26,70	m ²	26,70	
				RAZEM	103,31
8	KNR-W 2-02	Ścianki pionowe sufitów podwieszonych z płyt GKB gr.12,5mm, na rusztach metalowych pojedynczych mocow. do stropu, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m ²		
d.2. 2003-07 z.					
1	sz.5.1. 9929-03				
		<śc.GKB-pion/12a>0,25*11,14	m ²	2,79	
		<śc.GKB-pion/10b>0,33*1,79	m ²	0,59	
				RAZEM	3,38
3		ROBOTY MALARSKIE I TYNKARSKIE			
3.1		roboty wstępne			
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby - na ścianach (wraz z ościeżami)	m ²		
d.3. 0713-01					
1		<pom.12a>2,75*[1,2*2+11,14]+3,0*[5,87*2+11,14]	m ²	105,88	
		<pom.12b>3,0*[4,23*2+3,42*2]	m ²	45,90	
		<pom.12c>3,0*[2,93*2+3,42*2]	m ²	38,10	
				RAZEM	189,88
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3. 1204-08					
1		<ściany>poz.9	m ²	189,88	
				RAZEM	189,88
3.2		malowanie farbami i tynkowanie			
11	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3. 1204-05					
2		<ściany>poz.9	m ²	189,88	
				RAZEM	189,88
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3. 1204-02					
2		<ściany>poz.9	m ²	189,88	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	189,88
13	KNR 2-02 d.3. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów i podłoży gipsowych z gruntowaniem <sufity>poz.7 <ścianki>poz.8	m ² m ² m ²	 103,31 3,38	
				RAZEM	106,69
14	KNR 2-02 d.3. 0910-01 2 analogia	Tynki wewnętrzne szlachetne gładzone wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 5,5	m ² m ²	 5,50	
				RAZEM	5,50
4		ROBOTY OKŁADZINOWE			
4.1		glazury			
15	KNR 0-12 d.4. 0829-04 1	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej <fartuchy>6,0	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
5		KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG			
5.1		posadzka z płytek gres			
16	ZKNR C-2 d.5. 0501-05 1	Przygotowanie podłoża, warstwa kontaktowa <pom.12a>poz.2	m ² m ²	 2,31	
				RAZEM	2,31
17	ZKNR C-2 d.5. 0506-02 1	Układanie płytek gres 30x30cm, na gotowym podłożu na posadzkach metodą kombinowaną w układzie regularnym, na klej elastyczny <pom.12a>poz.16	m ² m ²	 2,31	
				RAZEM	2,31
6		WYPOSAŻENIE			
18	kalk. własna d.6 1	Dostawa i montaż dygestorium laboratoryjnego l=1200, h=2550, b=900 mm(wymagania wg. zapisów w projekcie)	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
19	kalk. własna d.6 1	Dostawa i montaż stół przyściennego laboratoryjnego l=1500 b=750 mm, h=900 mm (wymagania wg. zapisów w projekcie)	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
20	kalk. własna d.6 1	Dostawa i montaż stół przyściennego laboratoryjnego wraz ze zlewem l=900 b=750 mm, h=900 mm (wymagania wg. zapisów w projekcie)	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
21	kalk. własna d.6 1	Dostawa i montaż stół przyściennego laboratoryjnego l=1500 b=750 mm, h=900 mm wraz z szafkami (wymagania wg. zapisów w projekcie)	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	kalk. własna d.6 1	Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne zgodna z normą EN 14727-1 (wymagania wg. zapisów w projekcie)	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00