



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dnia 19.04.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym 56/TP/ZP/D/2024, na dostawę rękawic medycznych

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

- I. Stosownie do art. 253 ust. 1 pkt 1 Ustawy poniżej podajemy oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1: Skamex Spółka akcyjna ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Oferta nr 2: ZARYS INTERNATIONAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. POD BOREM 18, 41-808 ZABRZE

Oferta nr 3: Mercator Medical S.A. ul. Heleny Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków

Numer oferty	Liczba punktów w kryterium ceny	Liczba punktów w kryterium dostawy	Liczba punktów w kryterium terminu płatności
Pakiet 1			
1	unieważniono na podstawie z art. 255 pkt 6 Ustawy		
2			
Pakiet 2			
2	unieważniono na podstawie z art. 255 pkt 6 Ustawy		
3			
Pakiet 3			
unieważniono na podstawie z art. 255 pkt 1 Ustawy			

II. Unieważnienie postępowania

Działając na podstawie art. 260 Ustawy, Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione:

- w zakresie Pakietu 1 i Pakietu 2 na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy**, postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

a) Dotyczy Pakietu 1

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymagał:

W zakresie Pakietu 1 poz.1 zaoferowania 4500 opakowań :



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

„Rękawic nitrylowych, bezpudrowych, niesterylnych, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor ciemnoniebieski (chabrowy, granatowy lub pokrewny), tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10 mm ($\pm 0,01$ mm), na dłoni 0,07 mm ($\pm 0,01$ mm), na mankiecie 0,06 mm ($\pm 0,01$ mm), AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 4 alkohole, w tym min. 2 o stężeniu min. 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary S-XL . Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antibakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura. **(S-L - pakowane po 250 szt., XL - pakowane po 240 szt.). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu.**”

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udzielił w dniu 08.04.2024 r. następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 7
Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych i ochronnych rękawic nitrylowych, kolor inny niż biały, fioletowy, różowy, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. odporne przez min 120 min. na 30% nadtlenu wodoru i min 240 min 37% formaldehyd, leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978 oraz bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5 oraz wirusów wg. ASTM F 1671. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie przystosowane do pobierania rękawic od spodu – odpowiednie oznakowanie na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz pogładowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej oraz informacją na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, **pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.).**
Odpowiedź: **Zamawiający dopuści produkt o powyższym opisie**

Zamawiający odpowiadając na w/w pytanie Wykonawcy błędnie dopuścił produkt o powyższym opisie uwzględniając mniejszą ilość rękawic w opakowaniu, dodatkowo uzależnioną od rozmiaru. Tym samym w wyniku błędu Zamawiającego doszło do wady postępowania, która powoduje że oferty złożone w zakresie Pakietu 1 poz 1 są nieporównywalne. Przy tak skonstruowanym opisie przedmiotu zamówienia (dopuszczonym przez Zamawiającego) brak jest bowiem możliwości przeliczenia oferowanego towaru tak, aby oferowane ilości były tożsame z ofertą złożoną wg pierwotnych wymagań Zamawiającego.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Wykonawca składający ofertę na 4500 opakowań rękawic pakowanych po 200 sztuk (XL po 180 szt.) oferuje Zamawiającemu inną ilość sztuk rękawic niż Wykonawca składający ofertę na 4500 opakowań rękawic pakowanych S-L - po 250 szt., XL - po 240 szt., co znajduje również odzwierciedlenie w cenie oferowanego towaru. Na etapie oceny ofert nie można jednoznacznie wskazać, czy ilości zaoferowane przez Wykonawców są takie same, a tym samym nie można porównać ofert.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu 1 na podstawie art. 255 ust.6 Prawa zamówień publicznych.

b) Dotyczy Pakietu 2

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymagał:

W zakresie Pakietu 2 poz.2 zaoferowania 1500 opakowań:

„Rękawic wewnątrznie chlorowanych bez warstwy pielęgnacyjnej o działaniu nawilżającym, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,09mm, na dłoni 0,06 mm, na mankiecie 0,05 mm, AQL 1.0, siła zrywu min 6N wg EN 455. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na 4 preparaty dezynfekcyjne na bazie alkoholu (w tym 1 na 6 poziomie) w miejsce 4 alkoholi, 2 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 2 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 0.1 fenol na 6 poziomie oraz przebadane na min. 15 cytostatyków wg. ASTM D6978. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Rozmiary S-XL. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antibakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, bez kodowania kolorystycznego Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. (**S - XL -pakowane po 200 szt. – z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości**). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar w zamówieniu.”

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SIWZ, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 – j.t. ze zm.) Zamawiający udzielił w dniu 15.04.2024 r. następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Pakiet 2

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min 7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej.

Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

ściany oraz uchwyty pojedynczymi na szynę Modura. **Pakowane po 250 szt. (pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL) z przeliczeniem zaofertowanej ilości do:**

- min. wykorzystanie 640 op.
- ilość 1200 op.
- prawo opcji 480 op.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści powyższy opis.

Zamawiający odpowiadając na w/w pytanie Wykonawcy błędnie dopuścił produkt o powyższym opisie wraz z akceptacją przeliczenia ilości do 1200 opakowań. Przeliczenie zostało bowiem dokonane w oparciu o opakowania zawierające 250 sztuk towaru, natomiast Wykonawca może oferować również towar pakowany po 240 sztuk. Tym samym w wyniku błędu Zamawiającego doszło do wady postępowania która powoduje, że oferty złożone w zakresie Pakietu 2 poz 2 są nieporównywalne. Przy tak skonstruowanym opisie przedmiotu zamówienia (dopuszczonym przez Zamawiającego) brak jest bowiem możliwości przeliczenia oferowanego towaru tak, aby oferowane ilości były tożsame z ofertą złożoną wg pierwotnych wymagań Zamawiającego.

Na etapie oceny ofert nie można zatem jednoznacznie wskazać czy ilość zaofertowana przez Wykonawcę jest właściwa i tożsama z pierwotnymi wymaganiami Zamawiającego, ponieważ uzależniona jest od rozmiaru rękawic.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu 2 na podstawie art. 255 ust.6 Prawa zamówień publicznych.

2. Działając na podstawie art. 260 Ustawy, Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione:

w zakresie Pakietu nr 3 na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu 3 w wymaganym terminie, tj. do dnia 18.04.2024 r., do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego postanowiono jak wyżej.

Z poważaniem

Dyrektor
ds. Organizacyjno - Medycznych
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Wojskowej Akademii Medycznej
- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

dr n. med. Konrad Waleczak

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW

mgr Anna Pietrzyk