


PRZEKRÓJ NORMALNY- KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

przekrój na odcinku prostym i łukach o
pochyleniu jak na odcinku prostym




WARIANT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

- *Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa
- 4 cm. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70, KR 2
- 6 cm. Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 KR 2

** - szerokość na odcinku nr II 0+000 - 0+295
Ł3 - km 0+359,51 - 0+392,60 i = 2% jak na prostej

przekrój z mijanką na odcinku prostym i łukach
o pochyleniu jak na odcinku prostym



WARIANT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

- *Nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa
- 4 cm. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70, KR 2
- 6 cm. Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70 KR 2

Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. ELCKA 23		
Nazwa inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej w Mielnikach , gmina Korycin"		
Adres inwestycji: Mielniki, gm. Korycin		
Inwestor: Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a		
BRANŻA DROGOWA	PROJEKTANT/NR UPRAWNIEŃ inż. RENATA STANKIEWICZ PDL/0030/ZOOD/04	PODPIS
	Asystent projektanta inż. MICHAŁ STANKIEWICZ	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ POPRZECZNY - KONSTRUKCYJNY		DATA 13.06.2022r. SKALA 1:50
		NR RYS. D-4.1