

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45000000-7	Roboty budowlane
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
NAZWA INWESTYCJI:	"Poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"
ADRES INWESTYCJI:	07-322 Nur dz. 1443/2
NAZWA INWESTORA:	Gmina Nur
ADRES INWESTORA:	07-322 Nur ul.Drohiczyńska 2
WYKONAWCA:	wyłoniony w przetargu
BRANŻE:	ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA:	02.07.2023

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r.(D.U. poz.2458)

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

02.07.2023

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną</b>			
1 d.1	kalkulacja zakładowa	Zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych elementów małej architektury a) Urządzenie wielofunkcyjne dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich b) Huśtawka z gondolą dostosowana dla jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim c) Piaskownica kwadratowa przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich d) Trampolina prostokątna o wymiarach 150 x 300 cm przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich e) Podwójna tablica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy, przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich f) Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa g) Karuzela o wymiarach 1,32 x 1,32 x 0,74 m h) Zjazd linowy 20 m i) Huśtawka wahadłowa zawierająca 3 różne siedziska w tym 1 siedzisko przeznaczone dla osób niepełnosprawnych j) Zabawka typu karuzela słupowa 4-ramienna k) Mini-karuzela z równoważnią l) Huśtawka wagowa z dwoma siedziskami m) Karuzela o pochyłej platformie n) Urządzenie typu „głuchy telefon” o) Bujak z trzema siedziskami na sprężynach p) ławki parkowe - 8 szt., q) kosze ze stali nierdzewnej na śmieci - 4 szt., r) latarnie solarne - 2 szt.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 25 cm za pomocą spycharek - niwelacja terenu	m2		
		1618	m2	1 618,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 618,000</b>
3 d.1	KNR AT-04 0102-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 65 mm	m2		
		550	m2	550,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550,000</b>
4 d.1	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie skarp przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		1618 - 550	m2	1 068,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 068,000</b>
5 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		1618	m2	1 618,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 618,000</b>
<b>2</b>		<b>Nasadzenia</b>			
6 d.2	KSNR 10 0604-07	Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 m i głębokości 0.70 m kat. gruntu I-III	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
7 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ogrodzenia w terenie równinnym	km		
		0,2	km	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
8 d.2	KNR 13-12 0202-02	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV	m3		
		1616 * 0,25	m3	404,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>404,000</b>
9 d.2	KNNR-W 2 W1503-03 analogia	Ogrodzenie z paneli o wys.do 1.50 m na słupkach stalowych z rur lub profili zamkniętych obsadzonych w fundamencie	m		
		195,05	m	195,050	
				RAZEM	<b>195,050</b>
10 d.2	KNR 2-23 0402-04	Furtka o wym. 100x1,50 z boku przęsła ogrodzenia placu zabaw	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>