

Opis przedmiotu zamówienia  
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.**

**Część XX – Kształtki żeliwne ocynkowane, rury stalowe ocynkowane:**

1. Redukcja ocynk., Ø 25/20 mm	– 50 szt.
2. Redukcja ocynk., Ø 32/20 mm	– 10 szt.
3. Redukcja ocynk., Ø 32/25 mm	– 20 szt.
4. Redukcja ocynk., Ø 40/20 mm	– 10 szt.
5. Redukcja ocynk., Ø 40/25 mm	– 10 szt.
6. Redukcja ocynk., Ø 40/32 mm	– 10 szt.
7. Redukcja ocynk., Ø 50/25 mm	– 10 szt.
8. Redukcja ocynk., Ø 50/32 mm	– 10 szt.
9. Redukcja ocynk., Ø 50/40 mm	– 10 szt.
10. Redukcja ocynk., Ø 65/50 mm	– 10 szt.
11. Nypel ocynk., Ø 15 mm	– 20 szt.
12. Nypel ocynk., Ø 20 mm	– 40 szt.
13. Nypel ocynk., Ø 25 mm	– 50 szt.
14. Nypel ocynk., Ø 32 mm	– 50 szt.
15. Nypel ocynk., Ø 50 mm	– 30 szt.
16. Nypel ocynk., Ø 65 mm	– 5 szt.
17. Mufa ocynk., Ø 20 mm	– 40 szt.
18. Mufa ocynk., Ø 25 mm	– 30 szt.
19. Mufa ocynk., Ø 32 mm	– 30 szt.
20. Mufa ocynk., Ø 50 mm	– 10 szt.
21. Mufa ocynk., Ø 65 mm	– 5 szt.
22. Kolano ocynk. Nr 6, Ø 15 mm	– 20 szt.
23. Kolano ocynk. Nr 6, Ø 20 mm	– 40 szt.
24. Kolano ocynk. Nr 6, Ø 25 mm	– 20 szt.
25. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 15 mm	– 20 szt.
26. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 20 mm	– 40 szt.
27. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 25 mm	– 20 szt.
28. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 32 mm	– 10 szt.
29. Kolano ocynk. Nr 7, Ø 65 mm	– 10 szt.
30. Korek ocynk., Ø 15 mm	– 20 szt.
31. Korek ocynk., Ø 20 mm	– 30 szt.
32. Korek ocynk., Ø 25 mm	– 10 szt.
33. Korek ocynk., Ø 40 mm	– 10 szt.



34. Korek ocynk., Ø 65 mm	–	5 szt.
35. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 15 mm	–	6 mb
36. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 20 mm	–	40 mb
37. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 25 mm	–	28 mb
38. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 32 mm	–	12 mb
39. Rura stalowa grubościenna ocynk., Ø 40 mm	–	12 mb
40. Łącznik do wodomierza L-30 mosiądz, Ø 20 mm	–	100 szt.
41. Łącznik do wodomierza mosiądz, Ø 25 mm	–	30 szt.
42. Łącznik kompensacyjny do wodomierza mosiądz, Ø 20 mm	–	50 szt.
43. Redukcja do wodomierza DN15 mosiądz, Ø 25/20 mm	–	5 000 szt.
44. Przedłużka do wodomierza L-30 mosiądz, Ø 20 mm	–	100 szt.
45. Przedłużka do wodomierza L-60 mosiądz, Ø 20 mm	–	250 szt.
46. Uszczelka klinkierowa, Ø 15 mm	–	20 000 szt.
47. Uszczelka klinkierowa, Ø 20 mm	–	30 000 szt.
48. Uszczelka klinkierowa, Ø 25 mm	–	500 szt.
49. Uszczelka klinkierowa, Ø 40 mm	–	200 szt.
50. Zawór przelotowy prosty grzybkowy ocynk., Ø 20 mm	–	50 szt.
51. Zawór przelotowy prosty grzybkowy ocynk., Ø 25 mm	–	50 szt.
52. Zawór przelotowy prosty grzybkowy ocynk., Ø 32 mm	–	20 szt.
53. Zawór przelotowy prosty grzybkowy ocynk., Ø 40 mm	–	20 szt.

#### **Wymagania techniczne dotyczące rur jw.:**

1. Wykonane ze stali ze szwem, ocynkowane, średnie w sztangach 6-cio metrowych – zgodne z normą PN-H-74200.
2. Oferowane produkty muszą posiadać aktualny atest PZH.

#### **Wymagania techniczne dotyczące kształtek żeliwnych ocynkowanych jw.:**

1. Wykonane z żeliwa ciągliwego, białego EN-GJMW-400-5, ocynkowane, gwintowane;
2. Wykonane zgodnie z normą PN-EN 10242;
3. Oferowane produkty muszą posiadać aktualny atest PZH.

#### **UWAGA (nie dotyczy rur):**

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, którego oferta – w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą – do przedłożenia do wglądu – wzorów oferowanej armatury w przypadku wątpliwości czy oferowany produkt spełnia wymagania określone w SIWZ.