


ul. Dworcowa



- Woda ciepła (rury PP PN20 stabi)
- Cyrkulacja c.w.u. (rury PP PN20 stabi)
- Płon wodociągowy (rury PP PN20 stabi)
- W2 Zestaw wodonietrzowy
- zawory odcinające przed i za wodomierzem
- wodomierz c.w.u. DN15

UWAGI:

- Przejsiada przez przegrody w murach osłonowych.
- Izolacja rur według Rozp. Ministra Infrastruktury.
- Wnęki podklejone do zamurowania.

KLIMA-TERM

Biuro projektowe
ul. Wroblewskiego 63A/17
66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 790 553 100

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

NR RYSUNKU

Budynnek mieszkalny, wielorodzinny
ul. Dworcowa 11
66-400 Gorzów Wlkp.

S8

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT PODDASZA
INSTALACJA C.W.U.

DATA
29.12.20

SKALA
1:50

BRANŻA

SANITARNA

PROJEKTANT mgr inż. Róbert Michalik

US5/0015/P005/07
Projektant w specjalności
instalacyjnej c.w.u. i c.o.
US5/0024/P057/15
Projektant w specjalności
inst. ciepł. sieci i inst. smtł.
bez ograniczeń

SPRACOWZIC mgr inż. Józefów Gładko

inst. ciepł. sieci i inst. smtł.
bez ograniczeń