

Inwestor / Zamawiający



**Gmina Kołaczkowo**

Pl. Reymonta 3  
62-306 Kołaczkowo  
tel. +48 61 438-53-24  
fax. +48 438-54-88  
e-mail: [ug@kolaczkowo.pl](mailto:ug@kolaczkowo.pl)

Jednostka projektowa

**TJK Projekt Tomasz Janiak**

ul. Słowiańska 38H / 5  
61-664 Poznań  
tel. +48 607-149-207

Stadium

**DOKUMENTACJA PRZETARGOWA**

Nr Tomu

-

Nazwa zamierzenia  
budowlanego

**Budowa odcinka drogi gminnej długości ok. 130m  
zlokalizowanej na dz. 251/1 obręb Sokolniki**

Temat opracowania

**Kosztorys ofertowy (z przedmiarem robót)**

Adres zamierzenia  
budowlanego

Woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gmina Kołaczkowo  
ul. Leśna, 62-305 Sokolniki

Kategoria obiektu  
budowlanego

**IV** (elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, perony)  
**XXV** (drogi i kolejowe drogi szynowe)  
**XXVI** (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,  
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne)

Stanowisko/ Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
<b>Projektant</b>	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	04.2023	

Nr egzemplarza: **1/2**

kwiecień 2023

Nr arch. TJK-037

### **KODY CPV**

NR KODU	OPIS
<b>CPV 45000000-7</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>
CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu
CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

**PRZEDMIAR**  
**OBIEKTY BRANŻY DROGOWEJ**

Nazwa zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej długości ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obręb  
Sokolniki

Tom

PW

Lp.	Nr pozycji część STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
<b><u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u></b>				
	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,131
01.02		Obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000
		<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>		
01.03		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej śr.grub. 70cm wraz z wywozem nadmiaru humusu		razem z poz. 02.01
<b><u>ROBOTY ZIEMNE</u></b>				
	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V</b>		
02.01		Roboty ziemne związane z odspojeniem ziemi urodzajnej; przyjąć wraz z pozycją 01.02 -wykop gruntu z wywozem na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	590
	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>		
02.02		Roboty ziemne z transportem urobku wywrotkami na odl. do 3 km (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) oraz zagęszczanie warstwami; wypełnienie podłoża gruntem niewysadzinowym pod konstrukcję po zdjęciu	m <sup>3</sup>	350
<b><u>PODBUDOWY</u></b>				
	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>		
03.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	885
		<b>Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego</b>		
03.02		Warstwa z gruntu niewysadzinowego jako wymiana gruntu organicznego, układana warstwami pod proj. konstrukcją		razem z poz. 02.02
	D.04.04.04a	<b>Podbudowa z gruzu betonowego</b>		
03.03		Warstwa z sortowanego gruzu betonowego grubości 20cm, układana w dwóch warstwach: dolna grubości 15cm o uziarnieniu 31,5/63mm oraz górna grubości 5cm o uziarnieniu 8/31,5mm	m <sup>2</sup>	885
<b><u>NAWIERZCHNIE</u></b>				
	D.04.03.01	<b>Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych</b>		
04.01		Mechaniczne oczyszczenie oraz pielęgnacja warstw nawierzchni nieulepszonej	m <sup>2</sup>	885
	D.05.01.04a	<b>Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej</b>		
04.02		Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywo 0/31,5) grubości 8cm	m <sup>2</sup>	700
		- jezdnia drogi gminnej (wraz ze zjazdami)		700
<b><u>ROBOTY WYKONCZENIOWE</u></b>				
	D.06.01.01	<b>Humusowanie i plantowanie skarp</b>		
05.01		Plantowanie skarp i humusowanie grub.10cm (humus z wykopu)	m <sup>2</sup>	480
	D.06.03.01a	<b>Umocnienie poboczy</b>		
05.02		Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną grub. 10cm	m <sup>2</sup>	188
<b><u>INNE ROBOTY</u></b>				
	D.01.03.04	<b>Zabezpieczenie istn. kabli telekomunikacyjnych</b>		
06.01		Zabezpieczenie istn. kabli telekomunikacyjnych rurą osłonową dwudzielną 110PS na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypaniem	mb	38

## PRZEDMIAR

### OBIEKTY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ (USUNIĘCIE KOLIZJI)

Nazwa zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej długości ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obręb  
Sokolniki

Tom

PW

Lp.	Nr pozycji część STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	D.01.01.01 D.01.03.02	<b>Przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z o.o.</b>		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,015
2		Wymiana istniejącego słupa linii SN na słup E-13,5/4,3 wraz przełożeniem przewodów linii napowietrznej.	kpl	1
3		Montaż rury dwudzielnej HDPE śr. 110mm na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypaniem	m	15
	D.01.01.01 D.01.03.02	<b>Przebudowa sieci ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.</b>		
4		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,017
5		Montaż rury dwudzielnej HDPE śr. 110mm na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypaniem	m	17

## KOSZTORYS OFERTOWY

### OBIEKTY BRANŻY DROGOWEJ

Nazwa zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej długości ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obręb Sokolniki

Tom

PW

Lp.	Nr pozycji część STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Cena
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u></b>						
	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,131		
01.02		Obsługa geodezyjna budowy i inwentaryzacja powykonawcza	kmpl	1,000		
		<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>				
01.03		Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej śr.grub. 70cm wraz z wywozem nadmiaru humusu		razem z poz. 02.01	x	x
<b><u>ROBOTY ZIEMNE</u></b>						
	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów w gruntach kat. I-V</b>				
02.01		Roboty ziemne związane z odspojeniem ziemi urodzajnej; przyjąć wraz z pozycją 01.02 -wykop gruntu z wywozem na odległość do 1km	m <sup>3</sup>	590		
	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>				
02.02		Roboty ziemne z transportem urobku wywrotkami na odl. do 3 km (faktyczną odległość uściśli wykonawca w ofercie) oraz zagęszczanie warstwami; wypełnienie podłoża gruntem niewysadzinowym pod konstrukcję po zdjęciu	m <sup>3</sup>	350		
<b><u>PODBUDOWY</u></b>						
	D.04.01.01	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>				
03.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	885		
		<b>Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego</b>				
03.02		Warstwa z gruntu niewysadzinowego jako wymiana gruntu organicznego, układana warstwami pod proj. konstrukcją		razem z poz. 02.02	x	x
	D.04.04.04a	<b>Podbudowa z gruzu betonowego</b>				
03.03		Warstwa z sortowanego gruzu betonowego grubości 20cm, układana w dwóch warstwach: dolna grubości 15cm o uziarnieniu 31,5/63mm oraz górna grubości 5cm o uziarnieniu 8/31,5mm	m <sup>2</sup>	885		
<b><u>NAWIERZCHNIE</u></b>						
	D.04.03.01	<b>Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych</b>				
04.01		Mechaniczne oczyszczenie oraz pielęgnacja warstw nawierzchni nieulepszonej	m <sup>2</sup>	885		
	D.05.01.04a	<b>Nawierzchnie z mieszanki niezwiązanej</b>				
04.02		Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej (kruszywo 0/31.5) grubości 8cm	m <sup>2</sup>	700		
		- jezdnia drogi gminnej (wraz ze zjazdami)		700		
<b><u>ROBOTY WYKONCZENIOWE</u></b>						
	D.06.01.01	<b>Humusowanie i plantowanie skarp</b>				
05.01		Plantowanie skarp i humusowanie grub.10cm (humus z wykopu)	m <sup>2</sup>	480		
	D.06.03.01a	<b>Umocnienie poboczy</b>				
05.02		Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną grub. 10cm	m <sup>2</sup>	188		
<b><u>INNE ROBOTY</u></b>						
	D.01.03.04	<b>Zabezpieczenie istn. kabli telekomunikacyjnych</b>				
06.01		Zabezpieczenie istn. kabli telekomunikacyjnych rurą osłonową dwudzielną 110PS na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypaniem	mb	38		

kwota netto

VAT 23%:

kwota łącznie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

### OBIEKTY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ (USUNIĘCIE KOLIZJI)

Nazwa zadania:

Budowa odcinka drogi gminnej długości ok. 130m zlokalizowanej na dz. 251/1 obręb Sokolniki

Tom

PW

Lp.	Nr pozycji część STWiORB	Nazwa elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Cena szacunkowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
	D.01.01.01 D.01.03.02	<b>Przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z o.o.</b>				
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,015		
2		Wymiana istniejącego słupa linii SN na słup E-13,5/4,3 wraz przełożeniem przewodów linii napowietrznej.	kpl	1		
3		Montaż rury dwudzielnej HDPE śr. 110mm na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypaniem	m	15		
	D.01.01.01 D.01.03.02	<b>Przebudowa sieci ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.</b>				
4		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,017		
5		Montaż rury dwudzielnej HDPE śr. 110mm na istniejącym kablu, wraz z jego odkopaniem i zasypaniem	m	17		

VAT 23%:

kwota łącznie:

kwota łącznie: