

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Piśkuła

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sosnowiec, dnia 21.05.2020 r.

Wykonawcy pobierający SIWZ

PKM/ZS/ZZ/ 1408 /2020

dotyczy: postępowania przetargowego na dostawy fabrycznie nowych autobusów, które zostaną zakupione w ramach projektu : „Czyste niebo nad Zagłębiem – zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania”, nr sprawy: U/PN/2020/02/1

Do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w n/w brzmieniu:

I.

„Dotyczy przetargu nieograniczonego sektorowego pn. „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” nr sprawy U/PN/2020/02/1.

Wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”)

Działając w imieniu Wnioskodawcy, w oparciu o treść art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) (dalej jako „pzp”), wnoszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Ad. 2.2.4.9 z PFU wskazuje konieczność uwzględnienia przez Wykonawcę w zryczałtowanym koszcie wszelkich kolizji z infrastrukturą, również niezinwentaryzowaną i nienaniesioną na mapach, stwarza to dla Wykonawcy ryzyko trudne do skalkulowania i oszacowania, w związku z czym wnioskujemy o modyfikacje zapisów, które pozwolą na rozliczenie powykonawczo kosztów dodatkowych pojawiających się w sytuacji kolizji z infrastrukturą, której nie było możliwości zidentyfikowania na etapie przetargu.
2. Czy prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z materiałami przetargowymi będzie obligatoryjne również w sytuacji, jeśli nie będzie to wymagane przepisami Prawa Budowlanego, uwzględniając charakter prowadzonej inwestycji?
3. Specyfikacja wskazuje na konieczność zapewnienia ochrony placu budowy, czy jej zapewnienie jest konieczne z uwagi na ochronę mienia Wykonawcy, czy też Zamawiający oczekuje w ramach tego punktu zastosowania konkretnych środków, jeśli tak to jakich (np. określona ilość osób i czas ich przebywania na terenie, monitoring placu, czy też inne formy)?



4. Czy koszty administracyjne związane z prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem odpowiednich zgód, opinii będą refakturowane na Zamawiającego?
5. Czy w przypadku zarówno prac przy ul. Mościckiego, jak i Lenartowicza pola rozdzielni i złącz będą/są przygotowane przez Zamawiającego do wpięcia przewodów zasilających dla każdej ze stacji i wyposażone w odpowiednie wyłączniki/zabezpieczenia, czy też wymagana będzie rozbudowa infrastruktury, jeśli tak, to w jakim zakresie?
6. Biorąc pod uwagę, iż w przypadku prac przy ul. Lenartowicza komplet orurowania dla kabli zasilających został przygotowany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego postępowania prosiłbym o potwierdzenie, że pełną odpowiedzialność za odpowiednią drożność przepustów, ułożenie i ukształtowanie promieni gięcia na potrzeby poprowadzenia kabli zasilających ponosi Zamawiający i Wykonawca tego zakresu prac, a w sytuacji konieczności modyfikacji wspomnianego zakresu prac będzie to podstawą do rozliczenia jako prace dodatkowe, jako że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za prace, które nie zostały przez niego Wykonane.
7. Czy złącza ZK-1 oraz ZK-2 pokazane w załączniku nr 5 są przedmiotem dostawy w ramach niniejszego postępowania, czy też wykonywane są w ramach przeprowadzanych już przez Zamawiającego prac?"

II.

„Pytanie 1

Dotyczy Zał. nr 10.1 do SIWZ, punkt 26:

”

- 4) kasowniki w ilości równej liczbie drzwi głównych (pasażerskich) zamontowane na poręczach pionowych przy ww. drzwiach głównych (z wyłączeniem kasownika umiejscowionego w pobliżu specjalnej powierzchni przystosowanej do przewozu wózka inwalidzkiego (II drzwi), przedmiotowy kasownik musi być odpowiednio obniżony - wysokość do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) w metalowej obudowie posiadające:
 - a) minimum trzynastocyfrowy kod kasowania biletu,
 - b) wyświetlacz czasu rzeczywistego,
 - c) automatyczny układ podgrzewania,”

Czy Zamawiający dopuszcza kasownik, który spełnia wszystkie powyższe wymagania techniczne i użytkowe, ale wykonany był by w trwałej obudowie ze specjalnego tworzywa?

Pytanie 2

Dotyczy Zał. nr 10.1 do SIWZ, punkt 27:

”

-

- 8) Punkty dostępne do sieci Wi-Fi:

Wykonawca dostarczy i zamontuje w zajezdni Zamawiającego zlokalizowanej w Sosnowcu dwa punkty dostępne (wspólne dla autobusów EV12 i EV18) do sieci Wi-Fi), do bezprzewodowego pobierania nagrań o następujących parametrach minimalnych:

- a) wysoka odporność na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych, tj. wiatru, deszczu i śniegu,
- b) jednoczesna praca w pasmach 5 i 2,4 GHz, zgodność ze standardem IEEE 802.11ac,
- c) PoE+,
- d) skalowalność,
- e) zgodność ze standardami szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-TKIP

- 9) dla potrzeb funkcjonowania punktów dostępowych do sieci Wi-fi Zamawiający we własnym zakresie wykonał i udostępni Wykonawcy kabel UTP kategorii V połączony z siecią Ethernetową Zamawiającego, punkty dostępowe Zamawiający wyznaczył w okolicach posadowienia ładowarki Ł-9 oraz na budynku Stacji paliw.,”

Czy Zamawiający w ramach punktów dostępowych zapewni również przyłącze energetyczne o napięciu 230V AC podobnie jak w przypadku kabla UTP?

Pytanie 3

Dotyczy Zał. nr 10.1 do SIWZ, punkt 26:

”
5) odczyt i aktualizacja danych (wymiana danych w obu kierunkach „z” i „do”) ze sterownika lub autokomputera, o którym mowa w pkt 5 musi następować minimum za pomocą karty pamięci i drogą radiową, z tym, że wymiana informacji drogą radiową musi następować przez dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę (w siedzibie Zamawiającego) serwer bazy danych wraz niezbędną infrastrukturą i oprogramowaniem (stacja bazowa, anteny itp), ponadto, odczyt i aktualizacja danych musi następować również po wyłączeniu sterownika lub autokomputera w tzw. trybie czuwania.”

Czy Zamawiający przewiduje miejsce w szafie serwerowej i zapewnia UPS oraz ewentualny Switch Ethernetowy?

W jaki sposób Zamawiający rozumie wymianę informacji drogą radiową? Czy Zamawiający ma na myśli połączenie typu Wi-Fi?”

III.

„1. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje zmianę Projektu Umowy i udzielenie dotyczącą zaliczki pod warunkiem złożenia gwarancji bankowej oraz odliczenia tej kwoty od całkowitej kwoty wartości zamówienia. Jest to bardzo ważne w przypadku dostawy produktów, związanych z wykonaniem całej pracy na potrzeby zamówienia.

2. Czy możesz poinformować nas o szacowanym budżecie przetargowym?”

IV.

„1) Dotyczy SIWZ Rozdział III pkt1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert częściowych? Wyrażenie zgody przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania, a tym samym uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert.

2) Dotyczy SIWZ rozdział VI pkt 1 ppkt 2) lit. b)

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawcę, który wykaże się doświadczeniem polegającym na należytych wykonaniu w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert dostaw fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych, niskoemisyjnych, ekologicznych, zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, o wartości co najmniej: 20 000 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100 netto)?

3) Dotyczy Załącznik nr 10.1 do SIWZ Część II pkt 17 ppkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie niektórych pokryw obsługowych otwieranych na bok?

4) Dotyczy Załącznik nr 10.1 do SIWZ Część II pkt 22 ppkt 1)

Prosimy o doprecyzowanie co dokładnie Zamawiający rozumie pod pojęciem kabiny kierowcy typu „zamkniętego”. Prosimy również o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pełnowymiarowe drzwi.

5) Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 2

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nie rozliczonego” w terminie zakresu przedmiotu umowy? Czy Zamawiający ma tu na myśli niedostarczony w terminie?

6) Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 1 000,00 zł?

7) Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a)

Prosimy o informację czy podwojenie kar nastąpi od 31 dnia opóźnienia czy już od 1 dnia?

8) Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczenie kary umownej wyłącznie od wartości wyłącznie tej części umowy od której Zamawiający odstąpił, a nie od wartości całej umowy?

9) Dotyczy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie tego zapisu, w ten sposób, że Wykonawcy będą przysługiwać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

10) Dotyczy Załącznik nr III do umowy Karta Obsługi Serwisowej § 2 ust. 1 pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie rad technicznych w terminie do 2 dni roboczych? Prosimy również i dodanie zapisu, aby Wykonawca miał możliwość złożenia wniosku o przedłużenie terminu także w formie wiadomości e-mail, gdyż trudno, aby pismy wniosek wysłany pocztą tradycyjną dotarł do Zamawiającego w 2 dni.

11) Dotyczy Załącznik nr III do umowy Karta Obsługi Serwisowej § 2 ust. 1 pkt 11

Wykonawca nie ma realnego wpływu na sposób wykonania udzielonych „rad”, stąd nie powinien być obciążany karami, gdy „rady” nie przyniosą efektu. Prosimy o odstąpienie w takim wypadku od naliczania kar umownych.

12) Dotyczy Załącznik nr III do umowy Karty Obsługi Serwisowej § 2 ust. 1 pkt 13

Z uwagi na zastosowanie w tym zapisie pojęcia „udzielenia pomocy”, które jest pojęciem ogólnym i nieostрым, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z naliczania kar umownych w takim wypadku.

13) Dotyczy Załącznik nr III do umowy Karta Obsługi Serwisowej § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę części zamiennych do 4 dni roboczych?

14) Dotyczy Załącznika nr III do umowy Karta Obsługi Serwisowej § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu, aby Wykonawca miał możliwość złożenia pismnego wniosku za pomocą poczty elektronicznej?”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wyjaśnia, co następuje:

Ad. I.1

Zamawiający nie przewiduje zmian w PFU ww zakresie, jednakże w przypadku wystąpienia istotnych przeszkód podziemnych niezinwentaryzowanych i nienaniesionych na mapach a których występowanie podczas prowadzonych prac zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Zamawiający może uwzględnić rozliczenie powykonawcze tychże kosztów dodatkowych.

Ad. I.2

Prowadzenie dziennika budowy jest wymagane wyłącznie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Ad. I.3

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do chronienia przed uszkodzeniem, kradzieżą wykonywanych robót i dostarczanego wyposażenia przez Wykonawcę, aż do protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca dostosowuje rodzaj ochrony placu budowy wg własnego standardu.

Ad. I.4

Koszty administracyjne związane z prowadzeniem postępowań i uzyskiwaniem odpowiednich zgód, opinii są kosztem Wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty. Zamawiający nie będzie dokonywał refakturowania.

Ad. I.5

W lokalizacji przy ul. Lenartowicza w stacji transformatorowej pola zasilające wraz z zabezpieczeniami pod ładowarki są przygotowane przez Zamawiającego. Szczegółowo zostało to opisane w Projekcie Budowlanym stanowiącym załącznik nr 6 do PFU. Natomiast w przypadku lokalizacji ul. Mościckiego złącze jest wykonane w rozdzielnicy punktu poboru energii.

Ad. I.6

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za rurarze, które zostały wykonane w odrębnym zadaniu.

Ad. I.7

Złącza ZK-1 i ZK-2 opisane w załączniku nr 5 do PFU należy wykonać w ramach niniejszego zadania.

Ad. II.1

Zamawiający przychyła się do wniosku Wykonawcy, modyfikując tym samym zapisy w części II wiersz 26 pkt 4 załączników nr 10.1 i 10.2 do SIWZ w sposób następujący:

Obecny zapis:

„ 4) kasowniki w ilości równej liczbie drzwi głównych (pasażerskich) zamontowane na poręczach pionowych przy ww. drzwiach głównych (z wyłączeniem kasownika umiejscowionego w pobliżu specjalnej powierzchni przystosowanej do przewozu wózka inwalidzkiego (II drzwi), przedmiotowy kasownik musi być odpowiednio obniżony - wysokość do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) w metalowej obudowie posiadające:
(...)”

Zapis po modyfikacji:

„ 4) kasowniki w ilości równej liczbie drzwi głównych (pasażerskich) zamontowane na poręczach pionowych przy ww. drzwiach głównych (z wyłączeniem kasownika umiejscowionego w pobliżu specjalnej powierzchni przystosowanej do przewozu wózka inwalidzkiego (II drzwi), przedmiotowy kasownik musi być odpowiednio obniżony - wysokość do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia) w metalowej lub wykonanej z tworzywa sztucznego obudowie posiadające:
(...)”

Załączniki nr 10.1 i 10.2 do SIWZ zawierające powyższą modyfikację w załączeniu do niniejszego pisma.

Ad. II.2

Tak.

Ad. II.3

- 1) Zamawiający przewiduje miejsce w szafie serwerowej i zapewni UPS, natomiast konieczność zastosowania i dostarczenia Switch-a Ethernetowego jest obowiązkiem po stronie Wykonawcy,
- 2) Tak, Zamawiający ma namyśli połączenie typu Wi-Fi.

Ad. III.1

Nie. Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu umowy w ww. zakresie.

Ad.III.2

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zostanie podana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Ad. IV.1

Nie, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ad. IV.2

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

Ad. IV.3

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad. IV.4

Definicja kabiny typu „zamkniętego” (wszelkie wymogi) została zawarta w części II załączników 10.1 i 10.2 wiersz 22 pkt. 1. Ponadto, uprzejmie wyjaśniamy, że pełnowymiarowe drzwi, to drzwi o wysokości, co najmniej 1,8 m licząc od poziomu podłogi.

Ad. IV.5

Tak, potwierdzamy, że zapis ten dotyczy niedostarczonych w terminie elementów przedmiotu umowy.

Ad. IV.6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. IV.7

Zamawiający informuje, iż w związku z treścią odpowiedzi z dnia 20.05.2020 r. nr pisma PKM/ZS/ZZ/1406/2020 (Ad. 4) termin, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 został wydłużony z 30 do 60 dni, a więc podwojenie kar nastąpi od 61 dnia opóźnienia.

Ad. IV.8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. IV.9

W ocenie Zamawiającego § 9 ust. 3 wzoru umowy reguluje zapisy, dotyczące zapłaty przez Zamawiającego odsetek za nieterminowe uregulowanie należności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie tego zapisu.

Ad. IV.10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. IV.11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. IV.12

W ocenie Zamawiającego zapis jest wystarczająco precyzyjny, w związku z tym, Zamawiający nie wyraża zgody na zrezygnowanie z naliczania kar umownych.

Ad. IV.13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. IV.14

Zamawiający dopuszcza składanie przedmiotowych wniosków również za pomocą poczty elektronicznej.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przetarg.

Z poważaniem:

CZŁONEK ZARZĄDU


mgr Dorota Nowak

PROKURENT


mgr Anna Żelazny

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 10.1 do SIWZ w wersji zmodyfikowanej,
- 2) Załącznik nr 10.2 do SIWZ w wersji zmodyfikowanej.