

Wrocław, 06.07.2022

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej**


**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
101/2022/Bielsko-Biała**

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:


I ryzyko odpowiedzialności cywilnej:

Pytanie 1: szkody powstałe w związku z przechowywaniem, magazynowaniem odpadów niebezpiecznych – jakie to odpady?

Odpowiedź:



15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi)
16 01 07*	Filtry olejowe
16 01 13*	Płyny hamulcowe
16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
20 01 13*	Rozpuszczalniki
20 01 14*	Kwasy
20 01 15*	Alkalia
20 01 17*	Odczynniki fotograficzne
20 01 19*	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
20 01 21*	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23*	Urządzenia zawierające freony
20 01 25	Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26*	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszczce i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30	Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32	Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33*	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34	Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37*	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 80	Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19



Pytanie 2: Prosimy o dodanie zapisu, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie dotyczy szkód powstałych w związku z produkcją, wytwarzaniem, przechowywaniem lub transportem ropy naftowej, benzyny, gazów lub Substancji niebezpiecznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych

Pytanie 3: Wnosimy o dodanie następującego sformułowania:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Towarzystwo Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Wnosimy o dodanie następującego sformułowania:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): koronawirusem (Covid - 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nie uregulowanych przez SIWZ mają zastosowanie OWU OC wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU OC Wykonawcy

Pytanie 6: Koszty dodatkowe – wnosimy o zmianę zapisu:


Jest:

„uzasadnione koszty działań mających na celu zapobieżeniu zwiększenia się szkody”

Wnosimy o zmianę:

„Poza wypłatą odszkodowania Ubezpieczyciel pokrywa poniesione po wystąpieniu Wypadku koszty działań mających na celu zapobieżenie Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 7: Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga aby zakres ochrony obejmował szkody spowodowane zanieczyszczeniem środowiska, a jeżeli ochrona ma również dotyczyć szkód w środowisku będzie obejmowała tylko szkody nagłe i niespodziewane

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

II ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:

Pytanie 8: Wnosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej dla szkód w ryzykach pożar, wybuch, dym i sadza na 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ryzykach pożar, wybuch, dym i sadza na 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 zł. Nie dotyczy szkód w budynkach administracyjnych i socjalny oraz w mieniu w nich się znajdujących, maszyn i środków transportu dla których franszyza redukcyjna wynosi 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 9: Wnosimy o ustosunkowanie się przez Zamawiającego do następujących zaleceń:

Numer zalecenia	Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2022 01	Warunkowe	Audyty termowizyjne instalacji elektrycznej
Obserwacje z wizyty		W Zakładzie wykonywane są audyty termowizyjne z użyciem własnej kamery termowizyjnej o rozdzielczości detektora 240x320 px. Zgodnie z uzyskaną informacją audytami nie są objęte newralgiczne elementy maszyn. Ponadto audyty nie są dokumentowe.
Komentarz		Termografia w ostatnich latach stała się jednym z najważniejszych działań prewencyjnych związanych z utrzymaniem na odpowiednim poziomie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa pożarowego. W trosce o bezpieczeństwo wiele zakładów badaniami termograficznymi obejmuje stacje trafo, rozdzielnie główne SN i NN a także podrozdzielnie oddziałowe, szafy prądowe zasilające i sterujące oraz miejsca montażu baterii kondensatorów mocy biernej. Sprawdzane są też pojedyncze urządzenia stanowiące ryzyko pożaru, między innymi kompresory, duże silniki, napędy czy też wentylatory. Należy pamiętać, że potencjalnym źródłem pożarów w zakładach przetwarzania odpadów są: 1) Zaleganie nagromadzonych zanieczyszczeń w elementach ruchomych urządzeń technologicznych (wały, łożyska, przenośniki), 2) Utrata integralności mechanicznej części ruchomych, 3) Niewłaściwe smarowanie i/lub zużycie łożysk. Wyżej wymienione zjawiska mogą powodować nadmierne tarcie i/lub krzesanie iskier w częściach ruchomych instalacji przetwarzania odpadów.



Zalecenie	<p>Zalecamy wykonywanie corocznych zewnętrznych audytów termowizyjnych, w ramach których wykonywane będą regularne badania termograficzne najważniejszych urządzeń w obszarach ruchu elektrycznego oraz parku maszynowego w zakresie ruchomych części maszyn i urządzeń.</p> <p>Z przeprowadzanych badań powinien być każdorazowo sporządzany pisemny raport. Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2859 minimalna rozdzielczość detektora jaka powinna być sprzętowo zapewniona to 320 x 240 pikseli.</p> <p>Każdy raport powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none">- wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dołączonymi ich zdjęciami- rozpoznane przyczyny poszczególnych defektów- określony w skali w skali co najmniej trzy- lub cztero-stopniowej stopień zagrożenia każdego defektu- zalecenia zawierające czynności jakie trzeba podjąć aby dany defekt wyeliminować <p>Równoległe powinny być wykonywane badania obciążeniowe na obwodach, w których dana anomalia została wykryta bowiem temperatura defektu wraz ze wzrostem obciążenia obwodu rośnie w funkcji kwadratowej.</p> <p>Przy wyborze podwykonawcy należy się kierować:</p> <ul style="list-style-type: none">- jakością sprzętu jakim firma dysponuje,- jakością raportów jaki firma przykładowo przedstawi do wglądu,- listą referencyjną przebadanych obiektów- opinią na temat podmiotu zaczerpniętą z rynku. <p>Główną prowadzoną działalnością firm wykonujących tego typu audyty powinny być właśnie badania termograficzne.</p> <p>Jako badania uzupełniające termografia może być wykonywana z wykorzystaniem zakładowej kamery przy udziale przeszkolonych pracowników z działu technicznego lub też z działu utrzymania ruchu z częstością co 3 lub 6 miesięcy. Zakładowa kamera może zostać również wykorzystana w celach diagnostyki urządzeń oraz maszyn w ramach działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie poważnym awariom maszyn i urządzeń.</p>
Termin realizacji	31.10.2022

Odpowiedź: Po wyborze Wykonawcy ZGO zleci wykonanie audytu w terminie do 31.10.2022 oraz wprowadzi do harmonogramu rocznego jako badanie cykliczne.

Numer zalecenia	Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2022	02	Warunkowe Sprawność systemu sygnalizacji pożaru
Obserwacje z wizyty		Stwierdzono, że centralka systemu sygnalizacji pożaru znajdująca się na portierni sygnalizowała odłączenie na jednej z linii dozorowych. Zgodnie z uzyskaną informacją usterka została zgłoszona do firmy serwisowej. Ponadto okazany do wglądu protokół z konserwacji systemu sygnalizacji pożaru z kwietnia 2022 roku zawierał uwagi.



Komentarz	System sygnalizacji pożaru należy utrzymywać w pełnej sprawności technicznej. Nieprawidłowa praca systemu może spowodować opóźnienie w wykryciu zdarzenia pożarowego po jego i doprowadzić do zwłoki w akcji ratowniczo-gaśniczej, co przełoży się na skuteczność akcji ratowniczo-gaśniczej i wielkość szkody.
Zalecenie	W związku z powyższym rekomendujemy: - wykonanie prac serwisowych w celu usunięcia uwag wskazanych w ostatnim protokole z przeglądu - opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania alarmów technicznych sygnalizowanych przez centralkę systemu sygnalizacji pożaru (jeśli nie jest wdrożona) do firmy serwisowej w celu ich niezwłocznego usunięcia i przywrócenia pełnej sprawności systemu. Zgłoszenie do firmy serwisowej powinno zostać przesłane w przeciągu 24 godzin od wystąpienia alarmu, a czas reakcji firmy serwisowej określony w umowie o świadczenie usług (rekomendowany czas reakcji firmy serwisowej) nie powinien być dłuższy niż maksymalnie 48 godzin.
Termin realizacji	31.07.2022

Odpowiedź: Prace serwisowe opisane w uwagach w ostatnim protokole zostały wykonane. Procedura zgłaszania alarmów jest wdrożona i polega na wysłaniu drogą mailową zgłoszenia o awarii do firmy, z którą współpracujemy w zakresie obsługi serwisu systemu sygnalizacji pożaru.

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2022	03	Prewencyjna	Minimalizacja ilości odpadów składowanych w hali sortowni po godzinach pracy
Observacje z wizyty			W hali sortowni po godzinach pracy składowane jest od kilku do ok 100 ton nieprzerobionych odpadów. Zgodnie z uzyskaną informacją odpady są pozostawiane w nadawie w strefach objętych instalacją zraszaczową oraz monitoringiem termowizyjnym.
Komentarz			Charakterystyka zmieszanych odpadów komunalnych sprawia, że okresowo w ich strumieniu mogą pojawiać się materiały pożarowo-niebezpieczne, zdolne do wywołania zjawiska samozapłonu. Odpady mogą także ulegać pożarowi utajonemu (tleniu) i być bezpośrednią przyczyną pożaru.
Zalecenie			Rekomendujemy zmniejszenie w miarę możliwości ilości składowanych jednorazowo w strefie nadawy odpadów nieprzerobionych odpadów pozostawionych w hali sortowni po godzinach pracy. W przypadku braku takiej możliwości należy składować w/w odpady wyłącznie w strefach objętych instalacją zraszaczową oraz monitoringiem termowizyjnym.
Termin realizacji			Nieważnie i do stałego przestrzegania jako reguła prewencyjna



Odpowiedź: Zlecenie jest realizowane na bieżąco. Odpady na nadawie po godzinach pracy sortowni są magazynowane wyłącznie w strefach objętych systemem instalacji zraszającej.

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2022	04	Prewencyjne	Modernizacja kolektora przy zbiorniku wody ppoż.
Obserwacje z wizyty		Zgodnie z uzyskaną informacją Klient planuje przebudowę kolektora przy zbiorniku wody ppoż. stanowiącego źródło wody dla sieci hydrantowej oraz instalacji zraszaczowej obejmującą m.in. pogłębienie studzienki i wymianę rurociągów pomiędzy zbiornikiem wody ppoż. i pompami ppoż.	
Komentarz		Adekwatne zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru to jeden z kluczowych parametrów determinujących skuteczność akcji gaśniczej. Zbiornik wody ppoż. przy niskim stanie wody jest uzupełniany wodą z hydrantu zewnętrznego zasilanego z sieci miejskiej za pomocą węża hydrantowego.	
Zalecenie		W związku z powyższym rekomendujemy, aby planowana modernizacja objęła także doposażenie zbiornika wody ppoż. w urządzenie pływakowe i przyłącze z sieci wodociągowej w celu zapewnianie automatycznego uzupełnienia poziomu wody w zbiorniku wody ppoż. z sieci wodociągowej. Rekomendujemy także rozważenie zwiększenia zabezpieczonej ilości wody na cele ppoż. w zbiorniku z obecnych 230 m ³ do min. 314 m ³ , tj. wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zasilania instalacji zraszaczowej w sortowni. Termin wykonania prac należy uzgodnić z PSP. Z uwagi na pogorszenie warunków ochrony ppoż. na terenie Zakładu podczas trwania prac należy przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności ustalone z PSP i Ubezpieczycielem.	
Termin realizacji		Podczas modernizacji kolektora	

Odpowiedź: Na obecnym etapie biuro projektowe jest w trakcie przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla modernizacji kolektora. Zgłosimy uwagi do projektanta celem określenia możliwości technicznych wykonania zalecenia.

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Treść zalecenia
2022	05	Prewencyjna	Rozbudowa SSP
Obserwacje z wizyty		Zgodnie z uzyskaną informacją Klient rozważa rozbudowę kolejnych budynków na terenie Zakładu, tj. warsztatu, szatni.	
Komentarz		Niezmienne ważnym elementem warunkującym udaną akcję gaśniczą jest niezwłoczne wykrycie i podjęcie działań ratowniczo-gaśniczych. Jednym z systemów pozwalających na szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego jest automatyczny system detekcji pożaru, który umożliwi detekcję	



	rozwijającego się pożaru jeszcze w jego bezpłomieniowej fazie rozwoju, a co za tym idzie znacznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania pożaru.
Zalecenie	W przypadku realizacji rozbudowy w/w obiektów rekomendujemy objęcie ich systemem sygnalizacji pożaru. Elementy systemu powinny posiadać certyfikat Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Pożarowej lub EN-54, a projekt i montaż należy wykonać zgodnie ze specyfikacją: PKN-CEN/TS 54-14 lub wytycznymi SITP WP. Projekt systemu sygnalizacji pożaru powinien zostać zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zalecamy odpowiedni dobór czujek pożarowych w oparciu o analizę scenariusza rozwoju pożaru, rodzaj występujących materiałów oraz warunki otoczenia panujące w zabezpieczanych pomieszczeniach.
Termin realizacji	Przed oddaniem do użytkowania rozbudowanych pomieszczeń

Odpowiedź: W przypadku podjęcia decyzji o rozbudowie Zamawiający uwzględni uwagi z zalecenia.

Pytanie 10: Prosimy o akceptację klauzuli informacyjnej:

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11: Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli: Klauzula sankcji:



Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 12: Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

Klauzula Cyber:

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.1 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.2 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.3 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

1.4 nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

1.5 Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

1.6 błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

1.7 wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.



„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi

„Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdydojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

III ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Pytanie 13: Wnosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej na 10 000 zł w każdej szkodzie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Część I - pytania do SIWZ

Pytanie 14: W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego, prosimy o obniżenie limitu na pożar, wybuch, dym i sadzę do wysokości 20.000.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15: W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o wprowadzenie następującej franszyzy redukcyjnej:

- dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy, implozji, wybuchu - 10% szkody nie mniej niż 100 000 zł

- dla pozostałych ryzyk- 1 000,00 zł

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.

Pytanie 16: W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o usunięcie ryzyka awarii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający wprowadza limit 100 000 zł na ryzyko awarii na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 17: W ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń w pkt. 4a, prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kwocie 10% szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź: Pytanie nie jest zrozumiałe dla Zamawiającego. Brak pkt. 4a dot. ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii.

Pytanie 18: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności i sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ulegają w rocznym okresie ubezpieczenia konsumpcji po szkodzie (są wyczerpywalne) i wykonawca nie ma obowiązku ich doubezpieczenia (odnowienia po szkodzie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19: Prosimy o podanie szkodowości z ryzyk ogniowych za lata 2015-2018.

Odpowiedź: Szkodowość została podana w załączniku nr 11 do SWZ.

Część II – pytania dotyczące realizacji zaleceń polustracyjnych:

Pytanie 20: Prosimy o informacje czy Ubezpieczający zamierza zastosować się do poniższych rekomendacji:

**Zalecenie warunkowe nr 1 - Audyty termowizyjne instalacji elektrycznej.**

Zalecamy wykonywanie corocznych zewnętrznych audytów termowizyjnych, w ramach których wykonywane będą regularne badania termograficzne najważniejszych urządzeń w obszarach ruchu elektrycznego oraz parku maszynowego w zakresie ruchomych części maszyn i urządzeń. Z przeprowadzanych badań powinien być każdorazowo sporządzany pisemny raport. Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2859 minimalna rozdzielczość detektora jaka powinna być sprzętowo zapewniona to 320 x 240 pikseli.

Każdy raport powinien zawierać:

- wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dołączonymi ich zdjęciami
- rozpoznane przyczyny poszczególnych defektów
- określony w skali co najmniej trzy- lub cztero-stopniowej stopień zagrożenia każdego defektu
- zalecenia zawierające czynności jakie trzeba podjąć aby dany defekt wyeliminować

Równoległe powinny być wykonywane badania obciążeniowe na obwodach, w których dana anomalia została wykryta bowiem temperatura defektu wraz ze wzrostem obciążenia obwodu rośnie w funkcji kwadratowej.

Przy wyborze podwykonawcy należy się kierować:

- jakością sprzętu jakim firma dysponuje,
- jakością raportów jaki firma przykładowo przedstawi do wglądu,
- listą referencyjną przebadanych obiektów
- opinią na temat podmiotu zaczerpniętą z rynku.

Główną prowadzoną działalnością firm wykonujących tego typu audyty powinny być właśnie badania termograficzne.

Jako badania uzupełniające termografia może być wykonywana z wykorzystaniem zakładowej kamery przy udziale przeszkolonych pracowników z działu technicznego lub też z działu utrzymania ruchu z częstością co 3 lub 6 miesięcy. Zakładowa kamera może zostać również wykorzystana w celach diagnostyki urządzeń oraz maszyn w ramach działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie poważnym awariom maszyn i urządzeń.

Termin realizacji: 31.10.2022 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 9.

Zalecenie warunkowe nr 2 - Sprawność systemu sygnalizacji pożaru.

W związku z powyższym rekomendujemy:

- wykonanie prac serwisowych w celu usunięcia uwag wskazanych w ostatnim protokole z przeglądu
- opracowanie i wdrożenie procedury zgłaszania alarmów technicznych sygnalizowanych przez centralkę systemu sygnalizacji pożaru (jeśli nie jest wdrożona) do firmy serwisowej w celu ich niezwłocznego usunięcia i przywrócenia pełnej sprawności systemu. Zgłoszenie do firmy serwisowej powinno zostać przesłane w przeciągu 24 godzin od wystąpienia alarmu, a czas reakcji firmy serwisowej określony w umowie o świadczenie usług (rekomendowany czas reakcji firmy serwisowej) nie powinien być dłuższy niż maksymalnie 48 godzin.

Termin realizacji: 31.07.2022 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 9.

**Zalecenie nr 3 - Minimalizacja ilości odpadów składowanych w hali sortowni po godzinach pracy.**

Rekomendujemy zmniejszenie w miarę możliwości ilości składowanych jednorazowo w strefie nadawy odpadów nieprzerobionych odpadów pozostawionych w hali sortowni po godzinach pracy.

W przypadku braku takiej możliwości należy składować w/w odpady wyłącznie w strefach objętych instalacją zraszczową oraz monitoringiem termowizyjnym.

Termin realizacji – do stałego stosowania.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 9.

Zalecenie nr 4 - Modernizacja kolektora przy zbiorniku wody ppoż.

W związku z powyższym rekomendujemy, aby planowana modernizacja objęła także doposażenie zbiornika wody ppoż. w urządzenie pływakowe i przyłączy z sieci wodociągowej w celu zapewnienie automatycznego uzupełnienia poziomu wody w zbiorniku wody ppoż. z sieci wodociągowej.

Rekomendujemy także rozważenie zwiększenia zabezpieczonej ilości wody na cele ppoż. w zbiorniku z obecnych 230 m³ do min. 314 m³, tj. wymaganej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zasilania instalacji zraszczowej w sortowni.

Termin wykonania prac należy uzgodnić z PSP. Z uwagi na pogorszenie warunków ochrony ppoż. na terenie Zakładu podczas trwania prac należy przedsięwziąć dodatkowe środki ostrożności ustalone z PSP i Ubezpieczycielem.

Termin realizacji – podczas modernizacji kolektora.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 9.

Zalecenie nr 5 - Rozbudowa SSP

W przypadku realizacji rozbudowy w/w obiektów rekomendujemy objęcie ich systemem sygnalizacji pożaru.

Elementy systemu powinny posiadać certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Pożarowej lub EN- 54, a projekt i montaż należy wykonać zgodnie ze specyfikacją: PKN-CEN/TS 54-14 lub wytycznymi SITP WP.

Projekt systemu sygnalizacji pożaru powinien zostać zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zalecamy odpowiedni dobór czujek pożarowych w oparciu o analizę scenariusza rozwoju pożaru, rodzaj występujących materiałów oraz warunki otoczenia panujące w zabezpieczanych pomieszczeniach.

Termin realizacji: Przed oddaniem do użytkowania rozbudowanych pomieszczeń

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 9.

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy – w tym dotyczące wyłączeń odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22: Prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy dwuletniej:



Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z któregośkolwiek z ubezpieczeń zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23: Prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu ruchomości podlegających ubezpieczeniu.

Odpowiedź: Wszelkie możliwe dane dostępne są w SWZ.

Pytanie 24: Prosimy o przeniesienie sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia:

- a. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla ryzyka pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy: 10% wartości szkody nie mniej niż 100.000,00 zł
- b. maszyn od awarii i uszkodzeń: 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000,00 zł

Odpowiedź: Dla punktu a zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8. Dla punktu b zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 13. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 26: Prosimy o wykreślenie zapisu, że franszyzy redukcyjna dla pożaru, wybuchu, dymu i sadzy nie dotyczy szkód w budynkach administracyjnych i socjalnych oraz mienia znajdującego się w nich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 10% należnego odszkodowania nie mniej niż 2.000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych 1 000 zł, dla czystych strat finansowych 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29: Prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy w wysokości 25.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dotyczy całości ubezpieczonego majątku w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30: Prosimy o wykreślenie zapisów wskazujących, że limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku: pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dotyczy wyłącznie hali sortowni i mienia znajdującego się w środku i potwierdzenie, że dotyczy całości ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 31: Prosimy o przedstawienie podziału sumy ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego dokumentu.

Pytanie 32: W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt 1) Dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów od szkód mechanicznych prosimy o ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33: W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt 2) Maszyny i urządzenia od uszkodzenia i awarii prosimy o rozszerzenia treści o poniższy zapis:



Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) PZU obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia maszyny eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu przypadkowych, nagłych, nieprzewidzianych i wynikających z przyczyn niezależnych od ubezpieczającego lub ubezpieczonego szkód związanych z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, za które nie jest wyłączona odpowiedzialność PZU w OWU oraz niniejszej klauzuli;
- 2) ubezpieczeniem objęte są maszyny pod warunkiem, że:
 - a) są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta;
 - b) są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów,
 - c) są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 3) ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami;
- 4) ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:
 - a) rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - b) wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych,
 - c) środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych),
 - d) turbin parowych i wodnych,
 - e) turbozespołów parowych i wodnych,
 - f) transformatorów,
 - g) maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
 - h) robotów i elektrolizerów,
 - i) maszyn pracujących pod ziemią, tj. maszyn i urządzeń wiertniczych, maszyn górniczych, maszyn i urządzeń do eksploatacji otworów wiertniczych,
 - j) maszyn samobieżnych,
 - k) maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym;
- 5) ubezpieczeniem objęte są w szczególności następujące szkody:
 - a) błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna,
 - b) błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
 - c) błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny,
 - d) celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 - e) działanie sił odśrodkowych,
 - f) niedobór wody w kotłach,
 - g) nadmierne ciśnienie lub temperatura wewnątrz maszyny, implozja,
 - h) dostanie się ciała obcego,
 - i) niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 - j) wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz;



- 6) w przypadku niedoubezpieczenia mienia, PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem zastosowania zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania;
- 7) za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność na mocy niniejszej klauzuli;
- 8) PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - a) powstałe wskutek wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia się odpowiedzialności PZU i znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu, niezależnie od tego, czy o takich wadach lub defektach wiedział PZU,
 - b) spowodowane trzęsieniem ziemi, uderzeniem pioruna, obsunięciem się i zapadnięciem się ziemi, lawiną, powodzią, wiatrem, opadami atmosferycznymi, mrozem, szadzią, wybuchem wulkanu, tsunami, sztormem, mgłą, temperaturą powietrza, ciśnieniem atmosferycznym i wilgotnością powietrza,
 - c) spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku powietrznego, wydostaniem się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym otworzeniem się główek tryskaczowych, zawaleniem się budynków lub budowli,
 - d) spowodowane kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą (bez oznak włamania), rabunkiem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej (bez oznak włamania), rabunku,
 - e) powstałe w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne i zakłady naprawcze,
 - f) powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
 - g) za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy,
 - h) powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, starzenia się izolacji oraz powstałe z powodu kamienia kotłowego, szlamu i osadu; powyższe wyłączenie dotyczy maszyn lub ich części bezpośrednio uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku wymienionych w zdaniu poprzedzającym przyczyn,
 - i) powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej maszyny,
 - j) spowodowane wirusami komputerowymi oraz koszty poniesione w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn,
 - k) ekologiczne polegające na zanieczyszczeniu środowiska w wyniku zaistniałych szkód w ubezpieczonych maszynach,



- l) utracone korzyści, utratę wartości rynkowej, utratę rynku, utratę przychodu, utratę dochodu, utratę zysku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utratę kontraktów, rabatów, licencji, kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu bądź użycia przedmiotów zastępczych oraz za szkody pośrednie;
- 9) niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego PZU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:
 - a) w olejach, z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną, w smarach, paliwach, katalizatorach, czynnikach chłodniczych, płynach chłodzących oraz w materiałach eksploatacyjnych;
 - b) w nożach, wiertłach, elektrodach, filtrach, stemplach, matrycach, formach, rusztach palenisk, dyszach palników, szczotkach, filtrach, sitach, membranach, węzłach, łańcuchach, pasach, linach, obmurzach kotłów, wymurówkach pieców, okładzinach i powłokach ognioodpornych, powłokach malarskich i antykorozyjnych, częściach szklanych, ceramicznych, gumowych, częściach wykonanych z tkanin, filcu i materiałów uszczelniających, oponach, bezpiecznikach elektrycznych, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie - chyba że szkody takie powstały w bezpośredniej konsekwencji szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą PZU przyjął odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli,
 - c) w fundamentach maszyn, chyba że stanowią one integralną część maszyny i ich wartość uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia,
 - d) w danych znajdujących się na nośnikach danych stanowiących integralną część ubezpieczonych maszyn;
- 10) suma ubezpieczenia maszyn zgłoszonych przez ubezpieczającego do ubezpieczenia w ramach tej klauzuli powinna odpowiadać ich wartości odtworzeniowej;
- 11) każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub zniszczonej maszyny o wypłaconą kwotę. Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową, ustaloną z PZU składkę uzupełniającą;
- 12) zgłoszona przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia dla maszyn stanowi podstawę do obliczenia składki ubezpieczeniowej;
- 13) ubezpieczający jest obowiązany sporządzić i dostarczyć PZU wykaz ubezpieczonych maszyn z podaniem ich danych identyfikacyjnych, takich jak: numer identyfikacyjny - fabryczny, inwentarzowy itp., typ, model, rok produkcji, producent oraz suma ubezpieczenia;
- 14) ponadto ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:



- a) utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom mogącym spowodować szkody w ubezpieczonych maszynach,
 - b) prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej zapisów,
 - c) prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę,
 - d) stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze,
 - e) stosować się do wymagań i zaleceń producenta,
 - f) stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń PZU, mających na celu zapobieganie szkodom;
- 15) jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się:
- a) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy albo remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat,
 - b) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny, tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, z tym, że wysokość szkody ustalona według lit. a (kosztów remontu albo naprawy) nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej według lit. b. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w lit. b;
- 16) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 PLN, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34: W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt 2) Maszyny i urządzenia od uszkodzenia i awarii prosimy o ograniczenie limitu odpowiedzialności do wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 16. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 35: W odniesieniu do dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt 5) Obiekty małej architektury prosimy o wskazanie jakie obiekty posiada Ubezpieczony, w szczególności czy ubezpieczeniu podlegają namioty czy hale namiotowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada namiotów i hal namiotowych. Ubezpieczony posiada w ramach obiektów małej architektury między innymi „ścieżkę edukacyjną”



Pytanie 36: Prosimy o wykreślenie zapisu: „Przedmiotem ubezpieczenia są też solary, kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne”. Przedstawiony rejestr majątku nie obejmuje wskazanych przedmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Instalacja fotowoltaiczna jest uwzględniona w III grupie ŚT.

Pytanie 37: W odniesieniu do ubezpieczenia kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 5.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38: W odniesieniu do ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń prosimy o wykreślenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone pozycje również podczas transportu pomiędzy lokalizacjami ubezpieczonego lub transportu wewnątrzzakładowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy jednak nie więcej niż 10.000.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40: W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o zastąpienie treści klauzuli poniższym zapisem:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

- a) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,
- b) realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,
- b) przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,
- c) awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,
- d) dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- e) katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;



Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41: W odniesieniu do klauzuli szkód elektrycznych prosimy o rozszerzenie treści klauzuli o poniższy zapis:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy jednak nie więcej niż 5.000.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający w odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 43: W odniesieniu do klauzuli technologicznej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 44: Prosimy o wykreślenie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45: W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni prosimy o rozszerzenia treści klauzuli o poniższy zapis:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,
- b) odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania,
- c) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej;

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/budowle wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do rozbiórki,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46: W przypadku braku zgody na wykreślenie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni prosimy o wskazanie nieruchomości wyłączonych z eksploatacji bądź w stosunku do których planowane jest wyłączenie z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takich obiektów.

Pytanie 47: W odniesieniu do klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w odniesieniu do klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 48: Prosimy o przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49: W odniesieniu klauzuli 72 godzin prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy wyłącznie katalogu ryzyk naturalnych.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że klauzula dotyczy wyłącznie katalogu ryzyk naturalnych.

Pytanie 50: W odniesieniu do klauzuli zniesienia regresu w stosunku do pracowników prosimy o wykreślenie zapisu: „w tym także osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz ubezpieczonego” oraz doprecyzowanie, że dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowie o pracę na podstawie art. 22 kodeksu pracy.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51: W odniesieniu do klauzuli zaliczki proszę o doprecyzowanie: „14 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 52: W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 53: W odniesieniu do klauzuli zwiększonych kosztów działalności prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 54: W odniesieniu do klauzuli terroryzmu prosimy o doprecyzowanie, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 55: W odniesieniu do klauzuli elementów nieuszkodzonych prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 56: W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń prosimy o zgodę na wprowadzenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych,

w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57: W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń prosimy o zgodę na wprowadzenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 58: Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59: Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60: Prosimy o przedstawienie informacji o szkodowości za okres min. 10 ostatnich lat.

Odpowiedź: Szkodowość została podana w Załączniku nr 11 do SWZ.

Pytanie 61: Prosimy o wskazanie planowanych terminów realizacji poniższych zaleceń polustracyjnych:



- c. Dostęp do sprzętu gaśniczego. Zalecamy bieżące utrzymywanie dostępu do sprzętu gaśniczego znajdującego się na terenie Zakładu (minimum 1 m).
- d. Stan techniczny obiektów. Zalecamy sukcesywną realizację wniosków zawartych w protokołach z okresowej oceny stanu technicznego obiektów.

Odpowiedź: Zamawiający zastosuje się do zastosowanych zaleceń.

Pytanie 62: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wskazanie działalności objętej ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 63: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności w związku z posiadaniem, eksploataowaniem kwater składowiska odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64: Prosimy o jasne i precyzyjne określenie czy oprócz zakładu do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Bielsku i składowiska o pojemności 614 000 m³ (wybudowanego wraz z ww. zakładem) Ubezpieczający posiada lub zarządza innymi składowiskami odpadków. Jeżeli tak, prosimy o informację:

- gdzie są one ulokowane?
- jakie jest ich najbliższe sąsiedztwo?
- jaką mają pojemność?
- jakie odpady są tam składowane?
- czy odpady tam składowane są przywożone z zagranicy?
- jaki mają okres pozwolenia/koncesji na przyjmowanie odpadów?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zarządza zakładem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i składowiskami o pojemności 1 618 452,3 m³, w tym zrekultywowane i zamknięte o pojemności 1 004 452,3 m³ Wszystkie obiekty zlokalizowane są pod adresem Bielsko-Biała ul. Krakowska 315 d.

Pytanie 65: W odniesieniu do ubezpieczenia OC prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 66: W przypadku brak zgody na wykreślenie wnosimy o dodanie do zapisu zastrzeżenia, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 67: Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a) został zakażony SARS-CoV -2?

Jeżeli TAK:



- jaka ilość osób została zakażona?
- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
- jakie zostały wprowadzone procedury?

b) zachorował na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
- liczba osób wyzdrowiałych

c) przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.
- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: Dane niemożliwe do przedstawienia.

Pytanie 68: Mając na uwadze specyfikę ryzyka oraz wnioskowany zakres ubezpieczenia, a także okres ochrony ubezpieczeniowej, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22-07-2022r. na godz. 12:00.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 69: Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 24 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70: Prosimy o wykreślenie w umowie generalnej w § 3 ustęp 2 zdania drugiego tj. „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla ubezpieczonego.” W przypadku braku zgody, prosimy o dopisanie, że przyjęcie do stosowania wynikających z OWU rozwiązań korzystniejszych dla Ubezpieczonego, nie ma zastosowania w odniesieniu do określonych w SWZ limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71: Prosimy o dopisanie w umowie generalnej że zmiany umowy generalnej wymienione w paragrafie 6 ustęp 2 (w zakresie przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy) oraz w paragrafie 6 ustęp 9 (jednoznaczne postanowienia umowne) a także w paragrafie 6 ustęp 10 (objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego) wymagają zgody Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmodyfikowane Załączniki nr 6, 7 i 8 do SWZ stanowią załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Pytanie 72: Prosimy o wskazanie mienia wyłączonego z eksploatacji na okres powyżej 30 dni które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada takich obiektów.



Pytanie 73: W kontekście wnioskowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC „szkody powstałe w związku z przechowywaniem, magazynowaniem odpadów niebezpiecznych” prosimy o informację jakie odpady niebezpieczne są aktualnie magazynowane/przechowywane przez Ubezpieczającego lub mogą być magazynowane/przechowywane w przyszłości w trakcie okresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 74: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu OC dla czystych strat finansowych w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 2.000,00zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75: Prosimy o doprecyzowanie, miejsca ubezpieczenia dla poniższych ubezpieczeń:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

jako lokalizacji ul. Krakowska 315 D, 43-300 Bielsko – Biała oraz ul. Straconki 1, 43-300 Bielsko – Biała.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 76: Prosimy o doprecyzowanie miejsca ubezpieczenia w Ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk jako lokalizacji ul. Krakowska 315 D, 43-300 Bielsko – Biała oraz ul. Straconki 1, 43-300 Bielsko – Biała a w odniesieniu do przenośnego sprzętu elektronicznego jako teren RP.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31.

Pytanie 77: W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o wprowadzenie zapisu że „Zakres nie obejmuje pojazdów podlegających rejestracji oraz że w odniesieniu do szkód w pojazdach ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest jedynie do lokalizacji ul. Straconki 1 i Krakowska 315D w Bielsku-Białej. Dla szkód w pojazdach wprowadza się limit w wysokości 200.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78: Prosimy o doprecyzowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, że zdarzenie powodujące szkodę ma mieć charakter nagły, nieprzewidywalny i niezależny od woli Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 79: W ubezpieczeniu mienia od ognia w odniesieniu do poniższych zapisów:

1) Dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów



Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym stałe elementy od szkód mechanicznych spowodowanych :

- a) działaniem człowieka,*
- b) wadami produkcyjnymi,*
- c) przyczynami eksploatacyjnymi.*

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka – uważa się szkody polegające m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania)*
- b) wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,*
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.*

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),*
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,*
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,*
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,*
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,*
- h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści*
- i) w postaci utraty zysku*

Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- 2) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawności maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdolność do działania spowodowane wadą produkcyjną, odlewniczą, nieprawidłową obsługą przez operatora, dostaniem się ciała obcego, niedoborem wody w kotłach, itp.*

Limit 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



Prosimy o połączenie zapisów w jedną klauzulę dotyczącą awarii maszyn i urządzeń z jednym wspólnym limitem odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80: Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka awarii maszyn i urządzeń do wysokości 100.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81: Prosimy o potwierdzenie że następstwa akcji ratunkowej pokrywane są w ramach podanych sum ubezpieczenia, a w odniesieniu do ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w ramach wskazanego limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie że wskazany limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i obejmuje wszystkie rozszerzenia odpowiedzialności wynikające z zapisów i klauzul dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83: Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy do wysokości 20.000.000,00zł PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84: Prosimy o zmianę zapisu i potwierdzenie że limit odpowiedzialności dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dotyczy całej lokalizacji ul. Krakowska 315 D, 43-300 Bielsko – Biała, a nie tylko hali sortowni i mienia w niej zlokalizowanego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85: Prosimy o wprowadzenie poniższej zmiany w odniesieniu do franszyzy redukcyjnej dla pożaru, wybuchu, dymu i sadzy:

jest:

5%, nie mniej niż 50 000 PLN dla pożaru, wybuchu, dymu i sadzy – nie dotyczy szkód w budynkach administracyjnych i socjalnych oraz mienia znajdującego się w nich

nasza propozycja:

10% odszkodowania, nie mniej niż 100.000 PLN dla pożaru, wybuchu, dymu i sadzy

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8.

Pytanie 86: W odniesieniu do solarów, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych proszę o podanie:

Czy instalacja została zamontowana na niepalnej izolacji dachowej (pokrycie niepalne lub ognioodporne)?

Czy projekt instalacji był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.?

Czy w strefie zamontowanej instalacji znajdują się świetliki lub klapy dymowe?

Czy instalacja została podłączona do ochrony odgromowej?



Czy instalacja została zabezpieczona ochroną przeciwprzepięciową? Jeśli tak to jakiej klasy?

Jaka jest odporność modułów instalacji na uderzenia kul gradowych?

Czy okablowanie instalacji zostało ułożone w korytach kablowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

Instalacja nie została zamontowana na niepalnej izolacji dachowej (pokrycie niepalne lub ognioodporne), ponieważ została zamontowana na gruncie.

Projekt instalacji nie był uzgadniany z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

W strefie zamontowanej instalacji nie ma świetlików, klap dymowych.

Instalacja została podłączona do ochrony odgromowej.

Instalacja nie została zabezpieczona ochroną przeciwprzepięciową.

Odporność modułów instalacji na uderzenia kul gradowych wynosi 25mm, 23 m/s, 7,5 g

Okablowanie instalacji zostało ułożone w korytach kablowych.

Pytanie 87: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w wysokości 200zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88: Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89: Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 500,00zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 10.000,00zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91: Prosimy o usunięcie z klauzul obligatoryjnych klauzuli nr 12 Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 92: Prosimy o usunięcie z klauzul obligatoryjnych klauzuli nr 21 Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje o modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.



Pytanie 93: Prosimy o wprowadzenie limitu w klauzuli nr 23 Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia w wysokości 2.000.000,00zł na jedną i wszystkie nowe lokalizacje w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47.

Pytanie 94: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 18 Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia wskazanej w SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 42.

Pytanie 95: W klauzuli 72 godzin prosimy o doprecyzowanie, że dotyczy wyłącznie katalogu ryzyk naturalnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 96: Prosimy o usunięcie z zakresu obligatoryjnego klauzuli nr 35 Klauzula zaliczki. W przypadku braku zgody, prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą:

Ubezpieczyciel, w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, na wniosek Ubezpieczonego wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% bezspornych kosztów szkody, stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia szkody, jednak nie wcześniej niż 5 dni roboczych od daty otrzymania kosztorysu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 51.

Pytanie 97: Klauzula 30 Klauzula likwidatora szkód – prosimy o usunięcie z treści klauzuli z wymaganych danych teled adresowych zapisu „nr faxu”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 98: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 40 Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu zapisu że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są Szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) skażenia radioaktywnego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99: Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie limity odpowiedzialności i sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko ulegają w rocznym okresie ubezpieczenia konsumpcji po szkodzie (są wyczerpywalne) i Wykonawca nie ma obowiązku ich doubezpieczenia (odnowienia po szkodzie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100: W definicji czystych szkód finansowych prosimy o wprowadzenie wyłączenia o treści jn:



„Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za Czyste szkody majątkowe:

- 1) spowodowane przez Produkt lub usługę,
- 2) wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- 3) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 4) spowodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- 5) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli, opiniowania lub kosztorysowania,
- 6) powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
- 7) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
- 8) w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki,
- 9) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych lub naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- 10) związane z reklamą,
- 11) związane ze stosunkiem pracy,
- 12) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, w tym wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji,
- 13) powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- 14) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub spółki osobowej prawa handlowego lub innej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
- 15) powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 101: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania dokumentów ubezpieczeniowych (umowa, polisy, aneksy do polis) w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że będą one podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102: Prosimy o informację czy limity w klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych są wspólne dla przypisanych do nich ryzyk czy odrębne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limity są wspólne dla przypisanych do nich ryzyk

Pytanie 103: Prosimy o potwierdzenie, że mają zastosowanie wyłączenia/ ograniczenia ochrony podane w OWU Ubezpieczyciela chyba, że dane ryzyko lub koszty zostały wprost włączone do zakresu ochrony na podstawie zapisów Szczegółowych warunków ubezpieczenia/ OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 104: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres ubezpieczenia pkt 21 - Prosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ powyższy punkt nie dotyczy kradzieży zwykłej.

Pytanie 105: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres ubezpieczenia pkt 23 - Prosimy o potwierdzenie, że koszty te są pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub do limitu podanego w klauzulach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 106: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:

Zakres ubezpieczenia – Prosimy o potwierdzenie i dopisanie (analogicznie jak w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego) „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:

Zakres ubezpieczenia – Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot/ osoba z tytułu gwarancji/ rękojmi.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 108: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:

Zakres ubezpieczenia – Prosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109: Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń:

W odniesieniu do kl. 11 -Prosimy o ustalenie, że w szkodach całkowitych maszyn starszych niż 5 lat na dzień szkody będzie potrącane faktyczne zużycie techniczne, jednak nie wyższe niż 50%.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 110: Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o termin zgłoszenia zmiany sumy ubezpieczenia i sposób rozliczenia składki „pro rata”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 111: Klauzula rozliczenia składki – prosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112: Klauzula wartości mienia – prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 113: Klauzula samolikwidacji małych szkód – prosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 114: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia mienia oraz terminu zgłaszania, np. do 30 dni po zawarciu umowy

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadza termin 30 dni od zawarcia umowy.

Pytanie 115: Klauzula technologiczna - prosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43.

Pytanie 116: Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia mienia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i maszyn od uszkodzeń

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

Pytanie 117: Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych, maksymalnego okresu odszkodowawczego, np. 3 miesiące i wprowadzenie franszyzy czasowej dla kosztów proporcjonalnych w wysokości 3 dni a dla kosztów nieproporcjonalnych 5% poniesionych kosztów min. 5 tys zł



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 53.

Pytanie 118: W przypadku braku zgody na skrócenie okresu ubezpieczenia do 12 miesięcy, prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w treści jn:

Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

- a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 30%,*
- b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,*
- c) szkodowość liczona według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej z pierwszego okresu polisowego, ustalony na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego).*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 119: W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o zastosowanie limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz o wyłączenie z ochrony prac, które wymagają pozwolenia na budowę

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony prac, które wymagają pozwolenia na budowę i zastosowanie limitu.

Pytanie 120: Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowych rekomendacji po audytowych, dorealizacji w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego.

Pytanie 121: Wnioskujemy o dopisanie do zakresu klauzuli „Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.)” zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5)

1. Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- a) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,*
- c) jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wykonał zaleceń we wskazanym przez Ubezpieczyciela zakresie lub terminie. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłosił fakt opóźnienia do Ubezpieczyciela i uzyskał akceptację innego, wydłużonego okresu na realizację określonego zalecenia.*



2. *Obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 122: Prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej na ryzyka ogniowe (pożar, wybuch, dym, sadza) 10% wartości szkody nie mniej niż 150 000 zł w każdej szkodzie – dotyczy całego mienia w miejscu ubezpieczenia z wyłączeniem budynków administracyjnych i socjalnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8.

Pytanie 123: Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści:

1. *W przypadku gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 55%:
 - 1) składka ubezpieczeniowa zostanie ustalona indywidualnie; albo
 - 2) Ubezpieczyciel może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu ubezpieczenia każdej z umów ubezpieczenia.*
2. *W przypadku braku akceptacji składki wyliczonej zgodnie z ust. 3 pkt 1) lub Ubezpieczający może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu ubezpieczenia każdej umów ubezpieczenia.*
3. *Ubezpieczyciel może wypowiedzieć porozumienie ze skutkiem na koniec bieżącego okresu ubezpieczenia każdej z umów ubezpieczenia w przypadku pogorszenia się jakości ryzyka wynikającej z między innymi: ze zmiany profilu działalności ubezpieczonego, zmniejszenia ilości i jakości posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarych oraz przeciwkradzieżowych).*
4. *Porozumienie może być rozwiązane przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach:
 - 1) niewyrażenia przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie audytu ubezpieczeniowego w miejscu ubezpieczenia przed kolejnym okresem ubezpieczenia, o ile wystąpi taka konieczność, chyba ,że niewyrażenie zgody wynika z czynników niezależnych od ubezpieczonego.
 - 2) utrudnianie dokonania audytu ubezpieczeniowego*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124: Prosimy o zmianę zapisu:

„Zakres ubezpieczenia: Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną przyczyną był ogień, Limit: 25 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, dymu i sadzy. Limit dotyczy wyłącznie hali sortowni i mienia w niej zlokalizowanego. Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Dla pozostałego mienia odpowiedzialność jest do wysokości sum ubezpieczenia.

Na:

„Zakres ubezpieczenia: Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną przyczyną był ogień, Limit: 25 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, dymu i sadzy. Limit dotyczy całego mienia



zlokalizowanego w ubezpieczonej lokalizacji. Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 125: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł w każdej szkodzie dla ryzyka MB

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 13.

Pytanie 126: W Pakiecie I, część OC prosimy o usunięcie lub wprowadzenie limitu dla szkód związanych z pracami remontowo modernizacyjnymi

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 127: Wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli drobnych szkód informacji o konieczności sporządzenia dokumentacji zdjęciowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 128: Prosimy o wskazanie czy przedmiotem ubezpieczenia są kwatery/niecki składowiska?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że składowiska odpadów są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem odpowiedzialności ekologicznej (PAKIET II).

Pytanie 129: Prosimy o przedłożenie następujących danych: pozwolenie na prowadzenie składowiska, i instalacji dot. utylizacji gazu składowego, operat kontroli WIOŚ

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego dokumentu.

Pytanie 130: Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony poniższych zapisów „Klauzuli chorób zakaźnych”:

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruc pokarmowych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty, przyczym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych/ priony;

Dodatkowo wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia :

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, grzywien, kar lub jakiegokolwiek innych kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym) z wystąpieniem zakażenia lub choroby zakaźnej lub biologicznego czynnika



chorobotwórczego wywołującego te zakażenia i choroby, dla którego/której z powodu ich występowania, ogłoszono stan zagrożenia epidemiologicznego lub stan epidemii.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57.

Pytanie 131: W klauzuli technologicznej prosimy o wprowadzenie limitu 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 43.

Pytanie 132: Prosimy o uzupełnienie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni poniższe warunki. :

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- 4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie informuje o modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie 45.

Pytanie 133: Prosimy o usunięcie klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 47.

Pytanie 134: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli zwiększonych kosztów działalności


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie 53.

Pytanie 135: Prosimy o usunięcie klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136: Prosimy o usunięcie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Załączniki do dokumentu:

1. Rejestr majątku – szczegółowy wykaz mienia z podziałem na lokalizacje.
2. Umowa generalna – Załącznik nr 7, 8, 9 do SWZ.
3. Pozwolenie na prowadzenie składowiska.

Załączniki zostaną przekazane Wykonawcom, którzy zwrócili się o udostępnienie części poufnej SWZ za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl

Robert Gostyński