

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont budynku gospodarczego						
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
d.1	1 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	3,535		
d.1	2 KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - kanał wentylacyjny	m	2,000		
d.1	3 KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	0,686		
d.1	4 KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m ²	m ²	175,570		
d.1	5 cena zakładowa	Wywóz i utylizacja eternitu, przez specjalistyczną firmę, zajmującą się tego typu robotami, z zachowaniem wszystkich obowiązujących środków bezpieczeństwa	t	2,985		
d.1	6 KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²	166,151		
d.1	7 KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	7,535		
d.1	8 KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - szczyty	m ²	28,993		
d.1	9 KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	10,000		
d.1	10 KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	37,178		
d.1	11 KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska	m ²	14,950		
d.1	12 KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - pod kanały wentylacyjne	cm	76,000		
d.1	13 KNR AT-17 0105-04	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m ²	1,265		
d.1	14 KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	1,439		
d.1	15 KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podjazdy	m ³	5,813		
d.1	16 KNR 4-01 1305-08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm - krata kanału ściekowego	szt.	12,000		
d.1	17 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	15,855		
d.1	18 KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	0,066		
d.1	19 KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³	6,192		
d.1	20 KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m ³	4,857		
d.1	21 KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	1,335		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						
2	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej				
d.2	22 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m ³	0,221		
d.2	23 KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0,036		
d.2	24 KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0,008		
d.2	25 KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - beton C20/25 <i>Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)</i>	m ³	0,410		
d.2	26 KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu - beton C20/25	m ³	0,294		
d.2	27 KNR 2-02 0208-04	Stupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu - beton C20/25	m ³	0,194		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 2-02 0206-d.2 01 206-05	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m ²	0,864		
29	KNR 2-02 0602-d.2 01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	1,035		
30	KNR 9-10 0153-d.2 02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm z bloków silikatowych grub. 25 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m ²	8,811		
31	KNR 2-02 0126-d.2 05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L-19	m	2,400		
32	KNR 2-02 0406-d.2 06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0,108		
33	KNR 2-02 0408-d.2 03	Krokwie zwykłe, długość do 4,5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,190		
34	KNR AT-09 d.2 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m - wym. 2,5x5,0 cmłaty impregnowane	m ²	184,807		
35	KNR AT-09 d.2 0101-06	Łacenie - rozstaw łat 40 cm - 4x5 cmłaty impregnowane	m ²	184,807		
36	NNRNKB 202 d.2 0421-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej impregnowanej	m	66,323		
37	NNRNKB 202 d.2 0538-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m ² o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach - T-18 kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m ²	184,807		
38	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m ²	24,206		
39	NNRNKB 202 d.2 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m ²	14,764		
40	KNR 2-22 0602-d.2 02 pozycja zastępcza	Podsufitki drewniane z desek struganych impregnowanych grubości 19 mm	m ²	30,965		
41	KNR 2-22 0601-d.2 02 pozycja zastępcza	Szczyty drewniane obite jednostronnie z desek struganych na pióro i wpust impregnowanych szerokości 140 mm i grubości 19 mm nabite bezpośrednio na istniejące deski	m ²	28,993		
42	KNR-W 2-02 d.2 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m ²	59,958		
43	KNR 0-15II d.2 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,0 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m	28,280		
44	KNR 0-15II d.2 0529-02	Rury spustowe z PCV o śr. 8,0 cm kolor RAL 8012 grub. 0,6 mm	m	10,850		
45	KNR 2-02 0506-d.2 06	Rury wentylacyjne zakończona kominkiem z blachy ocynkowanej powlekanej kolor ral 8012	szt.	3,000		
46	KNR 2-17 0113-d.2 02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	2,010		
47	KNR 2-17 0101-d.2 03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	1,300		
48	KNR 2-02 1217-d.2 05	Obramienia z kątownika 40x40x4 mm	m	4,000		
49	KNR 2-02 1216-d.2 02	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali okrągłej o powierzchni elementu do 1 m ²	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej						
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych				
50	KNR 4-01 0711-d.3 01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - przyjęto 10%	m ²	32,133		
51	KNR 2-02 0803-d.3 02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	7,544		
52	KNR W-01 d.3 0101-03	Frezowanie starych podłoży betonowych na głęb. do 5 mm	m ²	88,596		
53	KNR W-01 d.3 0402-01 z.o. 4. 2.	Posadzka jednowarstwowa o grubości 8 mm dla średnich i dużych obciążeń - prace w pomieszczeniu mniejszym niż 100 m ²	m ²	88,596		
54	KNR 2-31 0101-d.3 01 0101-02	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m ²	53,619		
55	KNR 2-31 0401-d.3 01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	70,240		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
56	KNR 2-31 0407- d.3 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	61,660		
57	KNR 2-31 0402- d.3 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	0,343		
58	KNR 2-31 0403- d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,580		
59	KNR 2-31 0502- d.3 06	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12,240		
60	KNR 2-31 0511- d.3 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	14,866		
61	KNR 2-31 0511- d.3 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	38,753		
62	ZKNR C-2 d.3 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2	m ²	109,023		
63	ZKNR C-2 d.3 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwo dostępnych - ponad 5,0 m2	m ²	109,023		
64	KNR 4-01 1204- d.3 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	63,330		
65	KNR 4-01 1204- d.3 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	273,929		
66	KNR 4-01 1209- d.3 10	Oczyszczenie stolarki i zeszkobanie farby, poszpachlowanie powierzchni wraz z przetarciem, dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - kolor jasny brąz	m ²	12,797		
67	KNR 4-01 1212- d.3 31 pozycja zastę- pca	Dwukrotne malowanie farbą olejną wsporników metalowych daszku na szczycie budynku	m	8,000		
68	KNR 0-19 1023- d.3 02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²	4,033		
69	d.3 cena zakładowa	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych z obróbką obsadzenia. Drzwi ocieplone obite blachą stalową trapezową w kolorze ral 8012 z zamkiem - zgodnie z wykazem stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej	m ²	29,702		
70	KNR-W 2-02 d.3 1027-01	Drzwi zewnętrzne drewniane deskowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłwietli o powierzchni do 1.5 m2	m ²	0,862		
71	NNRNKB 202 d.3 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	1,136		
Razem dział: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
1	1 - 21	Przygotowanie terenu pod budowę		
2	22 - 49	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
3	50 - 71	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych		
		RAZEM		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				

Słownie: