

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bpz@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 02.02.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2710.63.2023.IWK**

Wykonawcy

(strona internetowa prowadzonego postępowania)

**ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA**

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pod nazwą: „**Odczynniki do biologii komórkowej oraz do biologii molekularnej**”

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 259 oraz art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej jako „uPzp”, Zamawiający - Uniwersytet Wrocławski, zawiadamia o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w zakresie **ZADANIA NR 3.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) uPzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 255 pkt 2) uPzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. 18.01.2024 r. do godz. 10:00 w zadaniu nr 3 wpłynęła jedna oferta złożona przez:

VWR International Sp. z o. o.

ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
za cenę 33 376,79 PLN.

Zamawiający w *Załączniku nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, Opis przedmiotu zamówienia - ZADANIE NR 3*, w poz. 1.2 wymagał dostarczenia medium odpowiedniego do transfekcji komórek CHO niezawierającego m.in. czerwieni fenolowej. Zgodnie z informacją na stronie firmy Lonza, której produkt Wykonawca proponuje, medium o numerze BEBP12-029Q zawiera czerwień fenolową.

Wykonawca pismem z dnia 26.01.2024 r. został wezwany do złożenia wyjaśnień i przedstawienia specyfikacji proponowanego medium w terminie do dnia 31.01.2024 r. Wykonawca w określonym terminie nie złożył stosownych wyjaśnień, w związku z czym Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy nie spełnia parametrów wymaganych przez Zamawiającego, a tym samym nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w związku z czym podjął decyzję o odrzuceniu oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany jest unieważnić niniejsze postępowanie w zakresie zadania nr 3.

DYREKTOR GENERALNY
mgr Elżbieta Solarewicz