



P1 (PODŁOGA KORYTARZE I SANITARIATY)	
POSADZKA : GRES	~1 CM
KLEJ DO PŁYTEK	~0,5 CM
IZOLACJA PRZECIWWODNA (SANITARIATY)	-
WYLEWKA WYRÓWNAWCZA	5 MM
WYLEWKA BETONOWA PODKŁADOWA ZBOJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM	3-5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN PODŁOGOWY MIN. EPS100 (JEŚLI JEST WYSTARCZAJĄCA PRZESTRZEŃ)	4 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
SUMA:	10,5 CM

SP1 SUFIT PODWIESZANY	
PUSTKA NA INSTALACJE	24 CM
PROFIL POPRZECZNY T15 LUB T24, L=1,20M LUB L=0,60M	38 MM
WIESZAK	-
PŁYTA DEKORACYJNA	min10 MM

SP2 SUFIT PODWIESZANY (SANITARIATY)	
PUSTKA NA INSTALACJE	29 CM
PROFIL POPRZECZNY T15 LUB T24, L=1,20M LUB L=0,60M	38 MM
WIESZAK	-
PŁYTA DEKORACYJNA - ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ RH 90%	min 10 MM

P2 (PODŁOGA POM. BIUROWE)	
POSADZKA : WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH 50x50CM, WYŻSZA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	5-8 MM
GRUNT	-
WYLEWKA WYRÓWNAWCZA	5 MM
WYLEWKA BETONOWA PODKŁADOWA ZBOJONA WŁÓKNEM POLIPROPYLENOWYM	3-5 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN PODŁOGOWY MIN. EPS100 (JEŚLI JEST WYSTARCZAJĄCA PRZESTRZEŃ)	4 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (FOLIA BUDOWLANA)	0,3 MM
SUMA:	10,5 CM

Nazwa/obiekt:		Inwestor:	
Remont pomieszczeń położonych na parterze w budynku nr 2 w k. 925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego		33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz	
Adres inwestycji:	Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)		
Rysunek:	PRZEKROJE A-A, B-B, C-C	Skala:	1:100
		Data: 2022 KWIECIEŃ	
Projektował:	Imię Nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Sylwester Młynarczyk	278/SWOKK/2017	
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr Rysunku:	Nr Strony:
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	PB-02	